

Relatório de Massa

Projeto: C:\Users\Ray\AppData\Local\Temp\OS_1_31560_4fad1e76.sv\$

Alinhamento: ALINHAMENTO - EIXO

Grupo de Seções: VOLUME

Estaca Inicial: 0+10.000

Estaca Final: 759+8.000

	Tipo	Área	Volume	Acumulado	Massa
		m ²	m ³	m ³	m ³
Estaca: 0+10.000					
	Corte Ajust.	0.75	0.00	0.00	
	Util. Ajust.	0.75	0.00	0.00	
	Aterro Ajust.	0.08	0.00	0.00	
					0.00
Estaca: 1+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	3.76	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	3.76	3.76	
	Aterro Ajust.	1.38	8.78	8.78	
					-5.02
Estaca: 2+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	2.63	48.15	56.93	
					-53.17
Estaca: 3+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	4.37	84.04	140.97	
					-137.20
Estaca: 4+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	6.18	126.67	267.63	
					-263.87
Estaca: 5+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	7.86	168.53	436.17	
					-432.40
Estaca: 5+6.131					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	8.25	59.28	495.44	

					-491.68
Estaca: 6+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	8.85	142.34	637.78	
					-634.02
Estaca: 7+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	8.47	207.88	845.66	
					-841.90
Estaca: 8+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	6.29	177.12	1022.79	
					-1019.02
Estaca: 9+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	3.76	
	Aterro Ajust.	3.77	120.64	1143.42	
					-1139.66
Estaca: 10+0.000					
	Corte Ajust.	0.42	4.24	8.01	
	Util. Ajust.	0.42	4.24	8.01	
	Aterro Ajust.	1.44	62.43	1205.85	
					-1197.85
Estaca: 10+2.868					
	Corte Ajust.	0.41	1.20	9.21	
	Util. Ajust.	0.41	1.20	9.21	
	Aterro Ajust.	1.16	4.47	1210.32	
					-1201.12
Estaca: 11+0.000					
	Corte Ajust.	0.25	5.69	14.90	
	Util. Ajust.	0.25	5.69	14.90	
	Aterro Ajust.	0.97	21.90	1232.22	
					-1217.33
Estaca: 12+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	2.45	17.35	
	Util. Ajust.	0.00	2.45	17.35	
	Aterro Ajust.	1.72	32.41	1264.64	
					-1247.29
Estaca: 13+0.000					
	Corte Ajust.	0.27	2.66	20.01	
	Util. Ajust.	0.27	2.66	20.01	

	Aterro Ajust.	0.66	28.66	1293.29	
					-1273.28
Estaca: 14+0.000					
	Corte Ajust.	0.39	6.50	26.51	
	Util. Ajust.	0.39	6.50	26.51	
	Aterro Ajust.	0.83	17.94	1311.24	
					-1284.73
Estaca: 14+2.336					
	Corte Ajust.	0.50	1.04	27.55	
	Util. Ajust.	0.50	1.04	27.55	
	Aterro Ajust.	0.93	2.47	1313.70	
					-1286.16
Estaca: 15+0.000					
	Corte Ajust.	0.44	8.28	35.83	
	Util. Ajust.	0.44	8.28	35.83	
	Aterro Ajust.	1.16	22.20	1335.90	
					-1300.08
Estaca: 16+0.000					
	Corte Ajust.	0.83	12.84	48.66	
	Util. Ajust.	0.83	12.84	48.66	
	Aterro Ajust.	0.54	20.32	1356.22	
					-1307.56
Estaca: 17+0.000					
	Corte Ajust.	2.36	32.56	81.22	
	Util. Ajust.	2.36	32.56	81.22	
	Aterro Ajust.	0.03	6.77	1363.00	
					-1281.77
Estaca: 18+0.000					
	Corte Ajust.	3.83	63.21	144.43	
	Util. Ajust.	3.83	63.21	144.43	
	Aterro Ajust.	0.00	0.34	1363.33	
					-1218.90
Estaca: 18+1.803					
	Corte Ajust.	3.90	6.97	151.40	
	Util. Ajust.	3.90	6.97	151.40	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	1363.33	
					-1211.93
Estaca: 19+0.000					
	Corte Ajust.	5.23	80.38	231.78	
	Util. Ajust.	5.23	80.38	231.78	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	1363.33	
					-1131.55
Estaca: 20+0.000					
	Corte Ajust.	5.25	103.04	334.81	

	Util. Ajust.	5.25	103.04	334.81	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	1363.33	
					-1028.52
Estaca: 21+0.000					
	Corte Ajust.	2.78	79.74	414.56	
	Util. Ajust.	2.78	79.74	414.56	
	Aterro Ajust.	0.42	4.95	1368.28	
					-953.72
Estaca: 22+0.000					
	Corte Ajust.	1.36	41.44	456.00	
	Util. Ajust.	1.36	41.44	456.00	
	Aterro Ajust.	2.16	29.95	1398.22	
					-942.23
Estaca: 23+0.000					
	Corte Ajust.	0.91	22.82	478.82	
	Util. Ajust.	0.91	22.82	478.82	
	Aterro Ajust.	4.24	74.38	1472.61	
					-993.78
Estaca: 23+2.927					
	Corte Ajust.	1.13	2.99	481.82	
	Util. Ajust.	1.13	2.99	481.82	
	Aterro Ajust.	4.49	15.34	1487.95	
					-1006.13
Estaca: 24+0.000					
	Corte Ajust.	2.02	27.07	508.89	
	Util. Ajust.	2.02	27.07	508.89	
	Aterro Ajust.	4.83	92.56	1580.51	
					-1071.62
Estaca: 25+0.000					
	Corte Ajust.	2.38	44.12	553.01	
	Util. Ajust.	2.38	44.12	553.01	
	Aterro Ajust.	3.77	99.69	1680.19	
					-1127.18
Estaca: 26+0.000					
	Corte Ajust.	1.97	43.61	596.62	
	Util. Ajust.	1.97	43.61	596.62	
	Aterro Ajust.	2.07	67.39	1747.59	
					-1150.97
Estaca: 27+0.000					
	Corte Ajust.	1.52	34.89	631.51	
	Util. Ajust.	1.52	34.89	631.51	
	Aterro Ajust.	0.96	34.80	1782.38	
					-1150.87
Estaca: 28+0.000					

	Corte Ajust.	1.03	25.41	656.92	
	Util. Ajust.	1.03	25.41	656.92	
	Aterro Ajust.	1.00	22.38	1804.76	
					-1147.84
Estaca: 28+4.051					
	Corte Ajust.	0.97	4.05	660.97	
	Util. Ajust.	0.97	4.05	660.97	
	Aterro Ajust.	1.02	4.92	1809.69	
					-1148.71
Estaca: 29+0.000					
	Corte Ajust.	0.56	12.09	673.06	
	Util. Ajust.	0.56	12.09	673.06	
	Aterro Ajust.	1.35	21.47	1831.15	
					-1158.10
Estaca: 30+0.000					
	Corte Ajust.	0.44	9.99	683.04	
	Util. Ajust.	0.44	9.99	683.04	
	Aterro Ajust.	1.48	33.86	1865.01	
					-1181.97
Estaca: 31+0.000					
	Corte Ajust.	0.36	7.93	690.97	
	Util. Ajust.	0.36	7.93	690.97	
	Aterro Ajust.	2.27	44.97	1909.98	
					-1219.01
Estaca: 31+4.380					
	Corte Ajust.	0.29	1.42	692.39	
	Util. Ajust.	0.29	1.42	692.39	
	Aterro Ajust.	2.44	12.37	1922.36	
					-1229.97
Estaca: 32+0.000					
	Corte Ajust.	0.18	3.03	695.42	
	Util. Ajust.	0.18	3.03	695.42	
	Aterro Ajust.	2.91	49.04	1971.39	
					-1275.98
Estaca: 32+2.587					
	Corte Ajust.	0.17	0.35	695.77	
	Util. Ajust.	0.17	0.35	695.77	
	Aterro Ajust.	2.97	8.94	1980.33	
					-1284.56
Estaca: 33+0.000					
	Corte Ajust.	0.14	2.11	697.88	
	Util. Ajust.	0.14	2.11	697.88	
	Aterro Ajust.	3.29	64.25	2044.58	
					-1346.70

Estaca: 33+0.793				
	Corte Ajust.	0.14	0.11	697.99
	Util. Ajust.	0.14	0.11	697.99
	Aterro Ajust.	3.31	3.14	2047.72
				-1349.73
Estaca: 34+0.000				
	Corte Ajust.	0.09	2.13	700.12
	Util. Ajust.	0.09	2.13	700.12
	Aterro Ajust.	3.58	79.38	2127.10
				-1426.98
Estaca: 35+0.000				
	Corte Ajust.	0.05	1.36	701.49
	Util. Ajust.	0.05	1.36	701.49
	Aterro Ajust.	3.78	88.40	2215.50
				-1514.01
Estaca: 36+0.000				
	Corte Ajust.	0.17	2.19	703.67
	Util. Ajust.	0.17	2.19	703.67
	Aterro Ajust.	4.35	97.55	2313.05
				-1609.38
Estaca: 37+0.000				
	Corte Ajust.	0.12	2.83	706.51
	Util. Ajust.	0.12	2.83	706.51
	Aterro Ajust.	4.77	109.37	2422.42
				-1715.91
Estaca: 37+2.984				
	Corte Ajust.	0.22	0.51	707.02
	Util. Ajust.	0.22	0.51	707.02
	Aterro Ajust.	4.87	17.26	2439.68
				-1732.66
Estaca: 38+0.000				
	Corte Ajust.	1.32	11.65	718.66
	Util. Ajust.	1.32	11.65	718.66
	Aterro Ajust.	5.24	103.41	2543.09
				-1824.43
Estaca: 39+0.000				
	Corte Ajust.	3.06	37.08	755.75
	Util. Ajust.	3.06	37.08	755.75
	Aterro Ajust.	4.00	111.56	2654.65
				-1898.91
Estaca: 39+0.310				
	Corte Ajust.	3.07	0.95	756.69
	Util. Ajust.	3.07	0.95	756.69
	Aterro Ajust.	4.01	1.49	2656.14

					-1899.45
Estaca: 40+0.000					
	Corte Ajust.	8.70	112.73	869.42	
	Util. Ajust.	8.70	112.73	869.42	
	Aterro Ajust.	3.62	90.03	2746.17	
					-1876.75
Estaca: 40+17.635					
	Corte Ajust.	5.66	124.76	994.18	
	Util. Ajust.	5.66	124.76	994.18	
	Aterro Ajust.	3.71	76.51	2822.68	
					-1828.49
Estaca: 41+0.000					
	Corte Ajust.	5.58	15.44	1009.63	
	Util. Ajust.	5.58	15.44	1009.63	
	Aterro Ajust.	3.72	10.92	2833.60	
					-1823.97
Estaca: 42+0.000					
	Corte Ajust.	4.11	97.61	1107.24	
	Util. Ajust.	4.11	97.61	1107.24	
	Aterro Ajust.	3.90	91.57	2925.17	
					-1817.93
Estaca: 43+0.000					
	Corte Ajust.	2.19	63.49	1170.73	
	Util. Ajust.	2.19	63.49	1170.73	
	Aterro Ajust.	4.07	95.76	3020.93	
					-1850.20
Estaca: 44+0.000					
	Corte Ajust.	0.21	24.15	1194.89	
	Util. Ajust.	0.21	24.15	1194.89	
	Aterro Ajust.	4.38	101.42	3122.34	
					-1927.46
Estaca: 45+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	2.08	1196.96	
	Util. Ajust.	0.00	2.08	1196.96	
	Aterro Ajust.	4.69	108.83	3231.18	
					-2034.21
Estaca: 45+7.347					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1196.96	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1196.96	
	Aterro Ajust.	4.77	41.71	3272.89	
					-2075.92
Estaca: 46+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1196.96	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1196.96	

	Aterro Ajust.	4.89	73.32	3346.20	
					-2149.24
Estaca: 47+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1196.96	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1196.96	
	Aterro Ajust.	4.90	117.46	3463.66	
					-2266.70
Estaca: 48+0.000					
	Corte Ajust.	0.23	2.25	1199.21	
	Util. Ajust.	0.23	2.25	1199.21	
	Aterro Ajust.	5.11	120.20	3583.86	
					-2384.64
Estaca: 49+0.000					
	Corte Ajust.	0.17	3.91	1203.13	
	Util. Ajust.	0.17	3.91	1203.13	
	Aterro Ajust.	5.64	129.13	3712.99	
					-2509.87
Estaca: 49+17.060					
	Corte Ajust.	0.00	1.42	1204.54	
	Util. Ajust.	0.00	1.42	1204.54	
	Aterro Ajust.	6.97	129.05	3842.04	
					-2637.49
Estaca: 50+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1204.54	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1204.54	
	Aterro Ajust.	7.64	25.08	3867.12	
					-2662.57
Estaca: 50+16.452					
	Corte Ajust.	0.29	1.99	1206.54	
	Util. Ajust.	0.29	1.99	1206.54	
	Aterro Ajust.	7.81	145.06	4012.17	
					-2805.64
Estaca: 51+0.000					
	Corte Ajust.	0.66	1.39	1207.92	
	Util. Ajust.	0.66	1.39	1207.92	
	Aterro Ajust.	7.42	30.37	4042.54	
					-2834.62
Estaca: 51+15.844					
	Corte Ajust.	2.12	16.80	1224.72	
	Util. Ajust.	2.12	16.80	1224.72	
	Aterro Ajust.	5.85	121.57	4164.11	
					-2939.39
Estaca: 52+0.000					
	Corte Ajust.	2.55	9.69	1234.41	

	Util. Ajust.	2.55	9.69	1234.41	
	Aterro Ajust.	5.80	29.05	4193.16	
					-2958.75
Estaca: 53+0.000					
	Corte Ajust.	3.13	56.76	1291.17	
	Util. Ajust.	3.13	56.76	1291.17	
	Aterro Ajust.	5.65	137.39	4330.55	
					-3039.38
Estaca: 54+0.000					
	Corte Ajust.	3.00	61.32	1352.49	
	Util. Ajust.	3.00	61.32	1352.49	
	Aterro Ajust.	5.57	134.58	4465.13	
					-3112.64
Estaca: 55+0.000					
	Corte Ajust.	2.05	50.57	1403.06	
	Util. Ajust.	2.05	50.57	1403.06	
	Aterro Ajust.	5.61	134.06	4599.20	
					-3196.14
Estaca: 56+0.000					
	Corte Ajust.	0.85	29.06	1432.12	
	Util. Ajust.	0.85	29.06	1432.12	
	Aterro Ajust.	5.47	132.93	4732.13	
					-3300.01
Estaca: 57+0.000					
	Corte Ajust.	0.31	11.66	1443.77	
	Util. Ajust.	0.31	11.66	1443.77	
	Aterro Ajust.	5.00	125.69	4857.82	
					-3414.05
Estaca: 57+2.784					
	Corte Ajust.	0.28	0.83	1444.60	
	Util. Ajust.	0.28	0.83	1444.60	
	Aterro Ajust.	4.90	16.54	4874.36	
					-3429.76
Estaca: 58+0.000					
	Corte Ajust.	0.39	5.84	1450.44	
	Util. Ajust.	0.39	5.84	1450.44	
	Aterro Ajust.	3.60	87.79	4962.15	
					-3511.71
Estaca: 59+0.000					
	Corte Ajust.	1.73	21.21	1471.65	
	Util. Ajust.	1.73	21.21	1471.65	
	Aterro Ajust.	3.95	90.59	5052.75	
					-3581.10
Estaca: 60+0.000					

	Corte Ajust.	2.03	37.52	1509.17	
	Util. Ajust.	2.03	37.52	1509.17	
	Aterro Ajust.	3.96	94.97	5147.72	
					-3638.55
Estaca: 61+0.000					
	Corte Ajust.	2.70	47.23	1556.39	
	Util. Ajust.	2.70	47.23	1556.39	
	Aterro Ajust.	3.29	86.97	5234.69	
					-3678.30
Estaca: 62+0.000					
	Corte Ajust.	3.48	61.74	1618.13	
	Util. Ajust.	3.48	61.74	1618.13	
	Aterro Ajust.	2.33	67.36	5302.05	
					-3683.91
Estaca: 62+9.723					
	Corte Ajust.	3.57	34.25	1652.39	
	Util. Ajust.	3.57	34.25	1652.39	
	Aterro Ajust.	2.45	27.89	5329.93	
					-3677.55
Estaca: 63+0.000					
	Corte Ajust.	4.22	40.02	1692.41	
	Util. Ajust.	4.22	40.02	1692.41	
	Aterro Ajust.	2.72	31.88	5361.81	
					-3669.41
Estaca: 64+0.000					
	Corte Ajust.	5.10	95.83	1788.23	
	Util. Ajust.	5.10	95.83	1788.23	
	Aterro Ajust.	3.88	79.19	5441.01	
					-3652.78
Estaca: 65+0.000					
	Corte Ajust.	5.26	106.41	1894.64	
	Util. Ajust.	5.26	106.41	1894.64	
	Aterro Ajust.	5.83	116.51	5557.52	
					-3662.88
Estaca: 66+0.000					
	Corte Ajust.	2.07	75.19	1969.83	
	Util. Ajust.	2.07	75.19	1969.83	
	Aterro Ajust.	6.73	150.74	5708.26	
					-3738.43
Estaca: 67+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	21.19	1991.02	
	Util. Ajust.	0.00	21.19	1991.02	
	Aterro Ajust.	8.31	180.63	5888.89	
					-3897.87

Estaca: 67+1.836				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1991.02
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1991.02
	Aterro Ajust.	8.46	18.47	5907.36
				-3916.35
Estaca: 68+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1991.02
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1991.02
	Aterro Ajust.	9.86	199.81	6107.18
				-4116.16
Estaca: 69+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	1991.02
	Util. Ajust.	0.00	0.00	1991.02
	Aterro Ajust.	11.56	257.30	6364.48
				-4373.46
Estaca: 70+0.000				
	Corte Ajust.	0.27	2.81	1993.83
	Util. Ajust.	0.27	2.81	1993.83
	Aterro Ajust.	13.01	295.10	6659.58
				-4665.75
Estaca: 71+0.000				
	Corte Ajust.	0.05	3.31	1997.14
	Util. Ajust.	0.05	3.31	1997.14
	Aterro Ajust.	15.37	340.88	7000.46
				-5003.32
Estaca: 71+13.948				
	Corte Ajust.	0.08	0.94	1998.09
	Util. Ajust.	0.08	0.94	1998.09
	Aterro Ajust.	17.96	279.24	7279.70
				-5281.61
Estaca: 72+0.000				
	Corte Ajust.	0.07	0.43	1998.52
	Util. Ajust.	0.07	0.43	1998.52
	Aterro Ajust.	18.21	130.51	7410.21
				-5411.69
Estaca: 73+0.000				
	Corte Ajust.	0.56	6.18	2004.70
	Util. Ajust.	0.56	6.18	2004.70
	Aterro Ajust.	16.67	417.68	7827.89
				-5823.19
Estaca: 74+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	5.47	2010.17
	Util. Ajust.	0.00	5.47	2010.17
	Aterro Ajust.	20.99	451.11	8279.00

					-6268.83
Estaca: 75+0.000					
	Corte Ajust.	0.51	4.88	2015.05	
	Util. Ajust.	0.51	4.88	2015.05	
	Aterro Ajust.	25.13	553.23	8832.23	
					-6817.18
Estaca: 75+2.579					
	Corte Ajust.	0.63	1.47	2016.52	
	Util. Ajust.	0.63	1.47	2016.52	
	Aterro Ajust.	25.36	78.13	8910.36	
					-6893.84
Estaca: 76+0.000					
	Corte Ajust.	1.03	13.93	2030.45	
	Util. Ajust.	1.03	13.93	2030.45	
	Aterro Ajust.	25.93	536.52	9446.88	
					-7416.43
Estaca: 77+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	9.93	2040.38	
	Util. Ajust.	0.00	9.93	2040.38	
	Aterro Ajust.	30.24	673.76	10120.64	
					-8080.26
Estaca: 78+0.000					
	Corte Ajust.	1.02	9.78	2050.15	
	Util. Ajust.	1.02	9.78	2050.15	
	Aterro Ajust.	27.76	695.62	10816.26	
					-8766.11
Estaca: 78+11.209					
	Corte Ajust.	0.12	6.14	2056.29	
	Util. Ajust.	0.12	6.14	2056.29	
	Aterro Ajust.	28.24	376.56	11192.82	
					-9136.52
Estaca: 79+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.51	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.51	2056.80	
	Aterro Ajust.	28.44	298.26	11491.08	
					-9434.28
Estaca: 80+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	27.53	671.56	12162.64	
					-10105.84
Estaca: 81+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	

	Aterro Ajust.	26.49	648.18	12810.81	
					-10754.01
Estaca: 82+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	26.21	632.37	13443.19	
					-11386.39
Estaca: 83+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	25.34	618.59	14061.78	
					-12004.98
Estaca: 84+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	20.97	555.70	14617.48	
					-12560.68
Estaca: 85+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	17.75	464.63	15082.11	
					-13025.30
Estaca: 86+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	16.96	416.56	15498.67	
					-13441.87
Estaca: 87+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	2056.80	
	Aterro Ajust.	12.83	357.47	15856.14	
					-13799.34
Estaca: 88+0.000					
	Corte Ajust.	1.88	18.80	2075.60	
	Util. Ajust.	1.88	18.80	2075.60	
	Aterro Ajust.	6.61	233.22	16089.36	
					-14013.76
Estaca: 89+0.000					
	Corte Ajust.	1.60	34.78	2110.38	
	Util. Ajust.	1.60	34.78	2110.38	
	Aterro Ajust.	4.39	131.93	16221.29	
					-14110.91
Estaca: 89+14.574					
	Corte Ajust.	0.78	17.30	2127.68	

	Util. Ajust.	0.78	17.30	2127.68	
	Aterro Ajust.	2.74	62.31	16283.60	
					-14155.92
Estaca: 90+0.000					
	Corte Ajust.	0.62	3.42	2131.10	
	Util. Ajust.	0.62	3.42	2131.10	
	Aterro Ajust.	2.14	15.89	16299.49	
					-14168.39
Estaca: 91+0.000					
	Corte Ajust.	1.10	16.18	2147.28	
	Util. Ajust.	1.10	16.18	2147.28	
	Aterro Ajust.	0.18	27.86	16327.36	
					-14180.08
Estaca: 91+13.923					
	Corte Ajust.	2.22	22.68	2169.96	
	Util. Ajust.	2.22	22.68	2169.96	
	Aterro Ajust.	0.02	1.68	16329.04	
					-14159.08
Estaca: 92+0.000					
	Corte Ajust.	2.73	14.99	2184.95	
	Util. Ajust.	2.73	14.99	2184.95	
	Aterro Ajust.	0.18	0.65	16329.69	
					-14144.74
Estaca: 93+0.000					
	Corte Ajust.	5.87	86.16	2271.10	
	Util. Ajust.	5.87	86.16	2271.10	
	Aterro Ajust.	1.13	14.58	16344.26	
					-14073.16
Estaca: 93+13.272					
	Corte Ajust.	9.43	101.96	2373.07	
	Util. Ajust.	9.43	101.96	2373.07	
	Aterro Ajust.	0.00	8.42	16352.68	
					-13979.62
Estaca: 94+0.000					
	Corte Ajust.	11.35	69.90	2442.96	
	Util. Ajust.	11.35	69.90	2442.96	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	16352.68	
					-13909.72
Estaca: 95+0.000					
	Corte Ajust.	12.22	235.70	2678.66	
	Util. Ajust.	12.22	235.70	2678.66	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	16352.68	
					-13674.02
Estaca: 96+0.000					

	Corte Ajust.	10.85	230.70	2909.36	
	Util. Ajust.	10.85	230.70	2909.36	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	16352.68	
					-13443.32
Estaca: 97+0.000					
	Corte Ajust.	9.72	205.69	3115.05	
	Util. Ajust.	9.72	205.69	3115.05	
	Aterro Ajust.	0.08	0.92	16353.60	
					-13238.55
Estaca: 98+0.000					
	Corte Ajust.	9.74	194.58	3309.63	
	Util. Ajust.	9.74	194.58	3309.63	
	Aterro Ajust.	0.00	0.92	16354.51	
					-13044.88
Estaca: 98+15.381					
	Corte Ajust.	9.09	144.84	3454.47	
	Util. Ajust.	9.09	144.84	3454.47	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	16354.51	
					-12900.04
Estaca: 99+0.000					
	Corte Ajust.	8.98	41.50	3495.97	
	Util. Ajust.	8.98	41.50	3495.97	
	Aterro Ajust.	0.05	0.14	16354.65	
					-12858.68
Estaca: 100+0.000					
	Corte Ajust.	9.11	179.56	3675.53	
	Util. Ajust.	9.11	179.56	3675.53	
	Aterro Ajust.	0.11	1.89	16356.54	
					-12681.01
Estaca: 100+14.913					
	Corte Ajust.	10.41	143.54	3819.07	
	Util. Ajust.	10.41	143.54	3819.07	
	Aterro Ajust.	0.00	0.96	16357.50	
					-12538.43
Estaca: 101+0.000					
	Corte Ajust.	9.80	50.44	3869.50	
	Util. Ajust.	9.80	50.44	3869.50	
	Aterro Ajust.	0.03	0.08	16357.58	
					-12488.07
Estaca: 102+0.000					
	Corte Ajust.	8.30	176.63	4046.13	
	Util. Ajust.	8.30	176.63	4046.13	
	Aterro Ajust.	0.02	0.53	16358.11	
					-12311.97

Estaca: 102+14.445				
	Corte Ajust.	7.71	111.84	4157.98
	Util. Ajust.	7.71	111.84	4157.98
	Aterro Ajust.	0.03	0.39	16358.49
				-12200.51
Estaca: 103+0.000				
	Corte Ajust.	7.07	41.05	4199.03
	Util. Ajust.	7.07	41.05	4199.03
	Aterro Ajust.	0.00	0.10	16358.59
				-12159.56
Estaca: 104+0.000				
	Corte Ajust.	5.28	123.45	4322.47
	Util. Ajust.	5.28	123.45	4322.47
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	16358.59
				-12036.12
Estaca: 105+0.000				
	Corte Ajust.	4.77	100.50	4422.97
	Util. Ajust.	4.77	100.50	4422.97
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	16358.59
				-11935.62
Estaca: 106+0.000				
	Corte Ajust.	3.71	84.85	4507.82
	Util. Ajust.	3.71	84.85	4507.82
	Aterro Ajust.	0.16	1.94	16360.53
				-11852.71
Estaca: 107+0.000				
	Corte Ajust.	3.27	69.84	4577.66
	Util. Ajust.	3.27	69.84	4577.66
	Aterro Ajust.	0.74	10.78	16371.31
				-11793.64
Estaca: 107+12.324				
	Corte Ajust.	3.26	40.25	4617.91
	Util. Ajust.	3.26	40.25	4617.91
	Aterro Ajust.	1.15	13.98	16385.28
				-11767.37
Estaca: 108+0.000				
	Corte Ajust.	3.20	24.79	4642.71
	Util. Ajust.	3.20	24.79	4642.71
	Aterro Ajust.	1.45	12.01	16397.30
				-11754.59
Estaca: 109+0.000				
	Corte Ajust.	2.95	61.50	4704.21
	Util. Ajust.	2.95	61.50	4704.21
	Aterro Ajust.	2.35	45.71	16443.00

					-11738.79
Estaca: 110+0.000					
	Corte Ajust.	2.09	50.39	4754.60	
	Util. Ajust.	2.09	50.39	4754.60	
	Aterro Ajust.	3.61	71.61	16514.61	
					-11760.01
Estaca: 111+0.000					
	Corte Ajust.	1.42	35.08	4789.68	
	Util. Ajust.	1.42	35.08	4789.68	
	Aterro Ajust.	5.57	110.23	16624.84	
					-11835.16
Estaca: 112+0.000					
	Corte Ajust.	1.66	30.75	4820.42	
	Util. Ajust.	1.66	30.75	4820.42	
	Aterro Ajust.	7.86	161.23	16786.07	
					-11965.65
Estaca: 112+10.203					
	Corte Ajust.	0.88	12.94	4833.36	
	Util. Ajust.	0.88	12.94	4833.36	
	Aterro Ajust.	8.47	99.98	16886.05	
					-12052.69
Estaca: 113+0.000					
	Corte Ajust.	0.09	4.89	4838.25	
	Util. Ajust.	0.09	4.89	4838.25	
	Aterro Ajust.	10.35	110.64	16996.70	
					-12158.44
Estaca: 113+14.223					
	Corte Ajust.	0.00	0.71	4838.97	
	Util. Ajust.	0.00	0.71	4838.97	
	Aterro Ajust.	13.63	204.83	17201.53	
					-12362.56
Estaca: 114+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.01	4838.98	
	Util. Ajust.	0.00	0.01	4838.98	
	Aterro Ajust.	14.26	96.67	17298.20	
					-12459.22
Estaca: 114+18.243					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.98	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.98	
	Aterro Ajust.	13.79	306.99	17605.19	
					-12766.21
Estaca: 115+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.98	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.98	

	Aterro Ajust.	13.77	28.91	17634.10	
					-12795.12
Estaca: 115+16.241					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	13.69	267.68	17901.78	
					-13062.79
Estaca: 116+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	13.74	61.88	17963.66	
					-13124.67
Estaca: 116+14.240					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	14.66	242.69	18206.35	
					-13367.36
Estaca: 117+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	15.21	103.24	18309.59	
					-13470.60
Estaca: 117+1.345					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	15.35	24.67	18334.26	
					-13495.27
Estaca: 117+2.305					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	15.45	17.74	18352.00	
					-13513.01
Estaca: 117+3.264					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	15.55	17.85	18369.84	
					-13530.85
Estaca: 118+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4838.99	
	Aterro Ajust.	14.31	299.82	18669.67	
					-13830.68
Estaca: 119+0.000					
	Corte Ajust.	0.17	1.72	4840.71	

	Util. Ajust.	0.17	1.72	4840.71	
	Aterro Ajust.	10.32	295.62	18965.29	
					-14124.58
Estaca: 119+0.782					
	Corte Ajust.	0.19	0.14	4840.85	
	Util. Ajust.	0.19	0.14	4840.85	
	Aterro Ajust.	10.17	9.61	18974.90	
					-14134.05
Estaca: 120+0.000					
	Corte Ajust.	0.26	4.30	4845.15	
	Util. Ajust.	0.26	4.30	4845.15	
	Aterro Ajust.	7.01	198.11	19173.01	
					-14327.86
Estaca: 121+0.000					
	Corte Ajust.	0.22	4.73	4849.88	
	Util. Ajust.	0.22	4.73	4849.88	
	Aterro Ajust.	5.61	151.43	19324.45	
					-14474.56
Estaca: 121+12.888					
	Corte Ajust.	0.18	2.51	4852.39	
	Util. Ajust.	0.18	2.51	4852.39	
	Aterro Ajust.	5.36	84.78	19409.23	
					-14556.84
Estaca: 122+0.000					
	Corte Ajust.	0.15	1.17	4853.56	
	Util. Ajust.	0.15	1.17	4853.56	
	Aterro Ajust.	5.24	45.21	19454.44	
					-14600.88
Estaca: 123+0.000					
	Corte Ajust.	0.09	2.37	4855.94	
	Util. Ajust.	0.09	2.37	4855.94	
	Aterro Ajust.	4.95	122.20	19576.64	
					-14720.70
Estaca: 124+0.000					
	Corte Ajust.	0.03	1.17	4857.11	
	Util. Ajust.	0.03	1.17	4857.11	
	Aterro Ajust.	4.97	119.06	19695.70	
					-14838.59
Estaca: 124+4.993					
	Corte Ajust.	0.02	0.13	4857.24	
	Util. Ajust.	0.02	0.13	4857.24	
	Aterro Ajust.	5.09	30.14	19725.83	
					-14868.60
Estaca: 124+18.959					

	Corte Ajust.	0.00	0.14	4857.38	
	Util. Ajust.	0.00	0.14	4857.38	
	Aterro Ajust.	5.81	91.27	19817.11	
					-14959.73
Estaca: 125+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Aterro Ajust.	5.88	7.31	19824.41	
					-14967.03
Estaca: 125+12.924					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Aterro Ajust.	6.92	99.23	19923.64	
					-15066.26
Estaca: 126+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Aterro Ajust.	7.63	61.76	19985.40	
					-15128.02
Estaca: 127+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Aterro Ajust.	10.03	211.91	20197.32	
					-15339.94
Estaca: 128+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	4857.38	
	Aterro Ajust.	8.67	224.49	20421.80	
					-15564.42
Estaca: 129+0.000					
	Corte Ajust.	0.42	4.19	4861.57	
	Util. Ajust.	0.42	4.19	4861.57	
	Aterro Ajust.	5.60	171.25	20593.05	
					-15731.49
Estaca: 130+0.000					
	Corte Ajust.	1.14	15.57	4877.13	
	Util. Ajust.	1.14	15.57	4877.13	
	Aterro Ajust.	3.16	105.09	20698.15	
					-15821.01
Estaca: 131+0.000					
	Corte Ajust.	1.33	24.71	4901.84	
	Util. Ajust.	1.33	24.71	4901.84	
	Aterro Ajust.	2.14	63.56	20761.70	
					-15859.86

Estaca: 131+12.409				
	Corte Ajust.	0.97	14.29	4916.13
	Util. Ajust.	0.97	14.29	4916.13
	Aterro Ajust.	2.66	35.73	20797.43
				-15881.30
Estaca: 132+0.000				
	Corte Ajust.	0.95	6.46	4922.59
	Util. Ajust.	0.95	6.46	4922.59
	Aterro Ajust.	2.81	24.95	20822.38
				-15899.78
Estaca: 132+4.354				
	Corte Ajust.	0.94	3.68	4926.27
	Util. Ajust.	0.94	3.68	4926.27
	Aterro Ajust.	2.85	14.83	20837.21
				-15910.94
Estaca: 132+16.299				
	Corte Ajust.	0.55	7.92	4934.19
	Util. Ajust.	0.55	7.92	4934.19
	Aterro Ajust.	2.48	38.35	20875.56
				-15941.36
Estaca: 133+0.000				
	Corte Ajust.	0.71	2.20	4936.39
	Util. Ajust.	0.71	2.20	4936.39
	Aterro Ajust.	2.39	10.83	20886.38
				-15949.99
Estaca: 134+0.000				
	Corte Ajust.	0.70	14.28	4950.67
	Util. Ajust.	0.70	14.28	4950.67
	Aterro Ajust.	1.63	48.22	20934.60
				-15983.93
Estaca: 134+10.756				
	Corte Ajust.	0.51	6.51	4957.19
	Util. Ajust.	0.51	6.51	4957.19
	Aterro Ajust.	1.28	18.78	20953.39
				-15996.20
Estaca: 135+0.000				
	Corte Ajust.	0.49	4.60	4961.78
	Util. Ajust.	0.49	4.60	4961.78
	Aterro Ajust.	0.71	11.01	20964.39
				-16002.61
Estaca: 136+0.000				
	Corte Ajust.	1.88	23.37	4985.15
	Util. Ajust.	1.88	23.37	4985.15
	Aterro Ajust.	1.67	28.56	20992.95

					-16007.80
Estaca: 136+5.214					
	Corte Ajust.	2.12	10.42	4995.57	
	Util. Ajust.	2.12	10.42	4995.57	
	Aterro Ajust.	1.90	11.16	21004.11	
					-16008.54
Estaca: 137+0.000					
	Corte Ajust.	1.61	26.96	5022.53	
	Util. Ajust.	1.61	26.96	5022.53	
	Aterro Ajust.	2.95	42.94	21047.06	
					-16024.53
Estaca: 138+0.000					
	Corte Ajust.	1.26	28.63	5051.15	
	Util. Ajust.	1.26	28.63	5051.15	
	Aterro Ajust.	3.74	80.20	21127.26	
					-16076.10
Estaca: 138+4.657					
	Corte Ajust.	0.86	4.92	5056.07	
	Util. Ajust.	0.86	4.92	5056.07	
	Aterro Ajust.	3.86	21.23	21148.48	
					-16092.41
Estaca: 139+0.000					
	Corte Ajust.	0.67	11.74	5067.82	
	Util. Ajust.	0.67	11.74	5067.82	
	Aterro Ajust.	4.47	76.67	21225.16	
					-16157.34
Estaca: 140+0.000					
	Corte Ajust.	1.22	18.98	5086.80	
	Util. Ajust.	1.22	18.98	5086.80	
	Aterro Ajust.	5.34	117.71	21342.87	
					-16256.07
Estaca: 140+4.100					
	Corte Ajust.	1.24	5.05	5091.85	
	Util. Ajust.	1.24	5.05	5091.85	
	Aterro Ajust.	5.52	26.73	21369.59	
					-16277.75
Estaca: 141+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	9.85	5101.69	
	Util. Ajust.	0.00	9.85	5101.69	
	Aterro Ajust.	6.51	114.84	21484.43	
					-16382.74
Estaca: 142+0.000					
	Corte Ajust.	0.67	6.70	5108.40	
	Util. Ajust.	0.67	6.70	5108.40	

	Aterro Ajust.	8.19	176.40	21660.83	
					-16552.43
Estaca: 143+0.000					
	Corte Ajust.	2.88	35.52	5143.92	
	Util. Ajust.	2.88	35.52	5143.92	
	Aterro Ajust.	7.07	183.11	21843.94	
					-16700.02
Estaca: 143+18.278					
	Corte Ajust.	1.93	43.99	5187.91	
	Util. Ajust.	1.93	43.99	5187.91	
	Aterro Ajust.	7.77	162.73	22006.67	
					-16818.76
Estaca: 144+0.000					
	Corte Ajust.	1.86	3.26	5191.17	
	Util. Ajust.	1.86	3.26	5191.17	
	Aterro Ajust.	7.79	16.07	22022.74	
					-16831.57
Estaca: 144+6.154					
	Corte Ajust.	1.64	10.29	5201.46	
	Util. Ajust.	1.64	10.29	5201.46	
	Aterro Ajust.	7.81	57.56	22080.30	
					-16878.84
Estaca: 144+14.030					
	Corte Ajust.	1.51	11.87	5213.33	
	Util. Ajust.	1.51	11.87	5213.33	
	Aterro Ajust.	7.83	73.89	22154.19	
					-16940.86
Estaca: 145+0.000					
	Corte Ajust.	1.53	9.07	5222.40	
	Util. Ajust.	1.53	9.07	5222.40	
	Aterro Ajust.	7.94	56.51	22210.70	
					-16988.30
Estaca: 146+0.000					
	Corte Ajust.	2.14	36.73	5259.13	
	Util. Ajust.	2.14	36.73	5259.13	
	Aterro Ajust.	8.43	196.51	22407.21	
					-17148.08
Estaca: 147+0.000					
	Corte Ajust.	2.94	50.78	5309.90	
	Util. Ajust.	2.94	50.78	5309.90	
	Aterro Ajust.	7.85	195.35	22602.56	
					-17292.65
Estaca: 147+10.467					
	Corte Ajust.	2.44	28.13	5338.03	

	Util. Ajust.	2.44	28.13	5338.03	
	Aterro Ajust.	8.22	100.88	22703.43	
					-17365.40
Estaca: 148+0.000					
	Corte Ajust.	1.44	17.73	5355.76	
	Util. Ajust.	1.44	17.73	5355.76	
	Aterro Ajust.	9.50	101.32	22804.75	
					-17448.99
Estaca: 148+3.448					
	Corte Ajust.	1.19	4.55	5360.31	
	Util. Ajust.	1.19	4.55	5360.31	
	Aterro Ajust.	9.35	38.98	22843.74	
					-17483.43
Estaca: 148+16.429					
	Corte Ajust.	0.87	12.85	5373.16	
	Util. Ajust.	0.87	12.85	5373.16	
	Aterro Ajust.	8.61	139.85	22983.59	
					-17610.43
Estaca: 149+0.000					
	Corte Ajust.	0.85	3.07	5376.23	
	Util. Ajust.	0.85	3.07	5376.23	
	Aterro Ajust.	8.38	36.42	23020.01	
					-17643.78
Estaca: 150+0.000					
	Corte Ajust.	1.19	20.38	5396.61	
	Util. Ajust.	1.19	20.38	5396.61	
	Aterro Ajust.	6.99	184.53	23204.55	
					-17807.93
Estaca: 151+0.000					
	Corte Ajust.	1.51	26.95	5423.57	
	Util. Ajust.	1.51	26.95	5423.57	
	Aterro Ajust.	5.41	148.90	23353.45	
					-17929.88
Estaca: 152+0.000					
	Corte Ajust.	1.63	31.31	5454.88	
	Util. Ajust.	1.63	31.31	5454.88	
	Aterro Ajust.	4.94	124.30	23477.75	
					-18022.87
Estaca: 153+0.000					
	Corte Ajust.	1.23	28.53	5483.41	
	Util. Ajust.	1.23	28.53	5483.41	
	Aterro Ajust.	4.76	116.49	23594.24	
					-18110.83
Estaca: 153+17.280					

	Corte Ajust.	1.43	22.97	5506.38	
	Util. Ajust.	1.43	22.97	5506.38	
	Aterro Ajust.	4.44	95.41	23689.65	
					-18183.27
Estaca: 153+19.087					
	Corte Ajust.	1.48	2.63	5509.01	
	Util. Ajust.	1.48	2.63	5509.01	
	Aterro Ajust.	4.39	9.57	23699.22	
					-18190.21
Estaca: 154+0.000					
	Corte Ajust.	1.51	1.36	5510.37	
	Util. Ajust.	1.51	1.36	5510.37	
	Aterro Ajust.	4.37	4.80	23704.01	
					-18193.64
Estaca: 154+0.893					
	Corte Ajust.	1.53	1.36	5511.73	
	Util. Ajust.	1.53	1.36	5511.73	
	Aterro Ajust.	4.34	4.67	23708.68	
					-18196.95
Estaca: 155+0.000					
	Corte Ajust.	2.15	35.19	5546.92	
	Util. Ajust.	2.15	35.19	5546.92	
	Aterro Ajust.	3.54	90.38	23799.06	
					-18252.14
Estaca: 155+19.287					
	Corte Ajust.	2.24	42.38	5589.30	
	Util. Ajust.	2.24	42.38	5589.30	
	Aterro Ajust.	2.64	71.50	23870.57	
					-18281.27
Estaca: 156+0.000					
	Corte Ajust.	2.23	1.59	5590.89	
	Util. Ajust.	2.23	1.59	5590.89	
	Aterro Ajust.	2.65	2.26	23872.83	
					-18281.93
Estaca: 156+0.032					
	Corte Ajust.	2.23	0.07	5590.97	
	Util. Ajust.	2.23	0.07	5590.97	
	Aterro Ajust.	2.65	0.10	23872.93	
					-18281.96
Estaca: 156+0.778					
	Corte Ajust.	2.21	1.65	5592.62	
	Util. Ajust.	2.21	1.65	5592.62	
	Aterro Ajust.	2.66	2.37	23875.30	
					-18282.68

Estaca: 157+0.000				
	Corte Ajust.	1.86	39.15	5631.77
	Util. Ajust.	1.86	39.15	5631.77
	Aterro Ajust.	2.94	64.57	23939.87
				-18308.10
Estaca: 157+12.783				
	Corte Ajust.	1.75	23.07	5654.84
	Util. Ajust.	1.75	23.07	5654.84
	Aterro Ajust.	3.13	46.55	23986.42
				-18331.58
Estaca: 158+0.000				
	Corte Ajust.	1.72	11.59	5666.43
	Util. Ajust.	1.72	11.59	5666.43
	Aterro Ajust.	3.21	27.45	24013.87
				-18347.44
Estaca: 158+1.972				
	Corte Ajust.	1.72	3.39	5669.82
	Util. Ajust.	1.72	3.39	5669.82
	Aterro Ajust.	3.22	7.60	24021.47
				-18351.65
Estaca: 158+11.161				
	Corte Ajust.	1.73	14.67	5684.49
	Util. Ajust.	1.73	14.67	5684.49
	Aterro Ajust.	3.24	35.59	24057.07
				-18372.58
Estaca: 159+0.000				
	Corte Ajust.	1.77	15.44	5699.93
	Util. Ajust.	1.77	15.44	5699.93
	Aterro Ajust.	3.21	34.20	24091.27
				-18391.34
Estaca: 160+0.000				
	Corte Ajust.	1.91	36.74	5736.68
	Util. Ajust.	1.91	36.74	5736.68
	Aterro Ajust.	3.01	74.70	24165.97
				-18429.29
Estaca: 160+1.885				
	Corte Ajust.	1.92	3.61	5740.29
	Util. Ajust.	1.92	3.61	5740.29
	Aterro Ajust.	2.98	6.78	24172.75
				-18432.46
Estaca: 160+3.934				
	Corte Ajust.	1.93	3.95	5744.24
	Util. Ajust.	1.93	3.95	5744.24
	Aterro Ajust.	2.95	7.29	24180.04

					-18435.81
Estaca: 160+5.982					
	Corte Ajust.	1.95	3.97	5748.21	
	Util. Ajust.	1.95	3.97	5748.21	
	Aterro Ajust.	2.92	7.21	24187.26	
					-18439.04
Estaca: 161+0.000					
	Corte Ajust.	2.01	27.71	5775.93	
	Util. Ajust.	2.01	27.71	5775.93	
	Aterro Ajust.	2.57	46.17	24233.43	
					-18457.50
Estaca: 161+19.166					
	Corte Ajust.	2.00	38.41	5814.34	
	Util. Ajust.	2.00	38.41	5814.34	
	Aterro Ajust.	1.66	48.64	24282.07	
					-18467.73
Estaca: 162+0.000					
	Corte Ajust.	2.21	1.76	5816.09	
	Util. Ajust.	2.21	1.76	5816.09	
	Aterro Ajust.	1.58	1.62	24283.69	
					-18467.60
Estaca: 162+3.143					
	Corte Ajust.	2.28	7.05	5823.14	
	Util. Ajust.	2.28	7.05	5823.14	
	Aterro Ajust.	1.43	5.67	24289.37	
					-18466.22
Estaca: 162+7.120					
	Corte Ajust.	2.46	8.94	5832.08	
	Util. Ajust.	2.46	8.94	5832.08	
	Aterro Ajust.	1.26	6.38	24295.75	
					-18463.67
Estaca: 163+0.000					
	Corte Ajust.	2.39	31.22	5863.30	
	Util. Ajust.	2.39	31.22	5863.30	
	Aterro Ajust.	1.23	19.21	24314.96	
					-18451.66
Estaca: 164+0.000					
	Corte Ajust.	1.57	39.58	5902.88	
	Util. Ajust.	1.57	39.58	5902.88	
	Aterro Ajust.	2.03	39.09	24354.05	
					-18451.17
Estaca: 164+16.950					
	Corte Ajust.	1.30	24.34	5927.22	
	Util. Ajust.	1.30	24.34	5927.22	

	Aterro Ajust.	2.62	47.33	24401.38	
					-18474.16
Estaca: 165+0.000					
	Corte Ajust.	1.28	3.94	5931.16	
	Util. Ajust.	1.28	3.94	5931.16	
	Aterro Ajust.	2.73	9.79	24411.17	
					-18480.01
Estaca: 165+1.064					
	Corte Ajust.	1.28	1.36	5932.53	
	Util. Ajust.	1.28	1.36	5932.53	
	Aterro Ajust.	2.77	3.51	24414.68	
					-18482.15
Estaca: 165+5.178					
	Corte Ajust.	1.29	5.21	5937.73	
	Util. Ajust.	1.29	5.21	5937.73	
	Aterro Ajust.	2.92	14.01	24428.70	
					-18490.96
Estaca: 166+0.000					
	Corte Ajust.	1.40	19.98	5957.72	
	Util. Ajust.	1.40	19.98	5957.72	
	Aterro Ajust.	3.48	56.93	24485.63	
					-18527.91
Estaca: 167+0.000					
	Corte Ajust.	1.64	30.40	5988.12	
	Util. Ajust.	1.64	30.40	5988.12	
	Aterro Ajust.	4.17	91.84	24577.47	
					-18589.35
Estaca: 168+0.000					
	Corte Ajust.	1.82	34.58	6022.70	
	Util. Ajust.	1.82	34.58	6022.70	
	Aterro Ajust.	4.73	106.79	24684.26	
					-18661.56
Estaca: 169+0.000					
	Corte Ajust.	2.08	38.99	6061.69	
	Util. Ajust.	2.08	38.99	6061.69	
	Aterro Ajust.	5.16	118.69	24802.95	
					-18741.26
Estaca: 169+10.870					
	Corte Ajust.	2.11	22.78	6084.47	
	Util. Ajust.	2.11	22.78	6084.47	
	Aterro Ajust.	5.39	68.82	24871.77	
					-18787.30
Estaca: 170+0.000					
	Corte Ajust.	2.13	19.17	6103.65	

	Util. Ajust.	2.13	19.17	6103.65	
	Aterro Ajust.	5.54	59.75	24931.52	
					-18827.87
Estaca: 170+2.365					
	Corte Ajust.	2.15	5.07	6108.71	
	Util. Ajust.	2.15	5.07	6108.71	
	Aterro Ajust.	5.59	15.80	24947.32	
					-18838.61
Estaca: 170+13.860					
	Corte Ajust.	2.64	27.20	6135.91	
	Util. Ajust.	2.64	27.20	6135.91	
	Aterro Ajust.	5.88	78.90	25026.22	
					-18890.31
Estaca: 171+0.000					
	Corte Ajust.	2.89	16.99	6152.90	
	Util. Ajust.	2.89	16.99	6152.90	
	Aterro Ajust.	6.04	43.92	25070.13	
					-18917.23
Estaca: 171+6.736					
	Corte Ajust.	3.03	19.95	6172.86	
	Util. Ajust.	3.03	19.95	6172.86	
	Aterro Ajust.	6.20	49.49	25119.62	
					-18946.77
Estaca: 172+0.000					
	Corte Ajust.	2.98	38.92	6211.77	
	Util. Ajust.	2.98	38.92	6211.77	
	Aterro Ajust.	6.64	101.97	25221.59	
					-19009.82
Estaca: 172+5.075					
	Corte Ajust.	2.78	14.25	6226.02	
	Util. Ajust.	2.78	14.25	6226.02	
	Aterro Ajust.	6.81	40.88	25262.47	
					-19036.45
Estaca: 173+0.000					
	Corte Ajust.	1.90	34.07	6260.09	
	Util. Ajust.	1.90	34.07	6260.09	
	Aterro Ajust.	6.69	120.91	25383.38	
					-19123.29
Estaca: 173+3.413					
	Corte Ajust.	1.74	6.21	6266.30	
	Util. Ajust.	1.74	6.21	6266.30	
	Aterro Ajust.	6.66	27.35	25410.73	
					-19144.43
Estaca: 174+0.000					

	Corte Ajust.	2.00	30.99	6297.29	
	Util. Ajust.	2.00	30.99	6297.29	
	Aterro Ajust.	7.21	138.09	25548.82	
					-19251.53
Estaca: 175+0.000					
	Corte Ajust.	1.83	38.21	6335.50	
	Util. Ajust.	1.83	38.21	6335.50	
	Aterro Ajust.	8.57	189.44	25738.26	
					-19402.76
Estaca: 176+0.000					
	Corte Ajust.	1.37	31.92	6367.42	
	Util. Ajust.	1.37	31.92	6367.42	
	Aterro Ajust.	11.06	235.54	25973.80	
					-19606.39
Estaca: 176+13.217					
	Corte Ajust.	1.08	16.16	6383.58	
	Util. Ajust.	1.08	16.16	6383.58	
	Aterro Ajust.	12.41	186.12	26159.92	
					-19776.34
Estaca: 177+0.000					
	Corte Ajust.	0.48	5.74	6389.32	
	Util. Ajust.	0.48	5.74	6389.32	
	Aterro Ajust.	13.22	103.96	26263.88	
					-19874.55
Estaca: 177+13.368					
	Corte Ajust.	0.00	3.32	6392.64	
	Util. Ajust.	0.00	3.32	6392.64	
	Aterro Ajust.	15.24	227.35	26491.23	
					-20098.59
Estaca: 178+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64	
	Aterro Ajust.	16.14	124.09	26615.31	
					-20222.67
Estaca: 178+13.519					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64	
	Aterro Ajust.	17.31	270.02	26885.33	
					-20492.69
Estaca: 179+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64	
	Aterro Ajust.	17.72	136.20	27021.54	
					-20628.89

Estaca: 179+18.090				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Aterro Ajust.	17.16	378.57	27400.11
				-21007.47
Estaca: 179+18.573				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Aterro Ajust.	17.09	9.91	27410.02
				-21017.38
Estaca: 179+19.055				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Aterro Ajust.	17.03	9.88	27419.90
				-21027.25
Estaca: 180+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.64
	Aterro Ajust.	16.94	19.27	27439.16
				-21046.52
Estaca: 181+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.01	6392.65
	Util. Ajust.	0.00	0.01	6392.65
	Aterro Ajust.	17.77	416.53	27855.69
				-21463.04
Estaca: 181+12.119				
	Corte Ajust.	0.03	0.20	6392.85
	Util. Ajust.	0.03	0.20	6392.85
	Aterro Ajust.	19.55	271.32	28127.01
				-21734.16
Estaca: 181+13.514				
	Corte Ajust.	0.00	0.02	6392.87
	Util. Ajust.	0.00	0.02	6392.87
	Aterro Ajust.	19.96	33.06	28160.07
				-21767.20
Estaca: 181+14.909				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.87
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.87
	Aterro Ajust.	20.42	33.79	28193.86
				-21800.99
Estaca: 182+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.87
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.87
	Aterro Ajust.	21.59	128.33	28322.19

					-21929.32
Estaca: 183+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.87	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.87	
	Aterro Ajust.	21.12	512.46	28834.65	
					-22441.77
Estaca: 184+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.87	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.87	
	Aterro Ajust.	24.73	550.13	29384.78	
					-22991.91
Estaca: 184+0.756					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	6392.88	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	6392.88	
	Aterro Ajust.	24.87	22.49	29407.27	
					-23014.39
Estaca: 185+0.000					
	Corte Ajust.	1.08	9.38	6402.25	
	Util. Ajust.	1.08	9.38	6402.25	
	Aterro Ajust.	28.92	621.85	30029.12	
					-23626.86
Estaca: 186+0.000					
	Corte Ajust.	0.67	15.76	6418.01	
	Util. Ajust.	0.67	15.76	6418.01	
	Aterro Ajust.	28.65	693.39	30722.50	
					-24304.49
Estaca: 186+1.348					
	Corte Ajust.	0.54	0.81	6418.83	
	Util. Ajust.	0.54	0.81	6418.83	
	Aterro Ajust.	28.92	46.56	30769.07	
					-24350.24
Estaca: 187+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	4.56	6423.39	
	Util. Ajust.	0.00	4.56	6423.39	
	Aterro Ajust.	29.28	650.75	31419.82	
					-24996.43
Estaca: 188+0.000					
	Corte Ajust.	1.35	14.81	6438.20	
	Util. Ajust.	1.35	14.81	6438.20	
	Aterro Ajust.	20.40	594.42	32014.24	
					-25576.03
Estaca: 188+1.941					
	Corte Ajust.	2.33	3.56	6441.77	
	Util. Ajust.	2.33	3.56	6441.77	

	Aterro Ajust.	18.90	45.77	32060.01	
					-25618.24
Estaca: 189+0.000					
	Corte Ajust.	2.15	40.42	6482.18	
	Util. Ajust.	2.15	40.42	6482.18	
	Aterro Ajust.	15.40	371.64	32431.65	
					-25949.46
Estaca: 190+0.000					
	Corte Ajust.	1.84	39.87	6522.05	
	Util. Ajust.	1.84	39.87	6522.05	
	Aterro Ajust.	11.28	320.12	32751.76	
					-26229.71
Estaca: 190+16.136					
	Corte Ajust.	2.06	31.40	6553.45	
	Util. Ajust.	2.06	31.40	6553.45	
	Aterro Ajust.	8.68	193.20	32944.96	
					-26391.51
Estaca: 191+0.000					
	Corte Ajust.	1.93	7.13	6560.58	
	Util. Ajust.	1.93	7.13	6560.58	
	Aterro Ajust.	8.05	39.08	32984.04	
					-26423.46
Estaca: 191+2.597					
	Corte Ajust.	1.85	4.91	6565.48	
	Util. Ajust.	1.85	4.91	6565.48	
	Aterro Ajust.	7.63	24.43	33008.47	
					-26442.99
Estaca: 191+9.057					
	Corte Ajust.	1.68	10.57	6576.05	
	Util. Ajust.	1.68	10.57	6576.05	
	Aterro Ajust.	6.49	55.19	33063.65	
					-26487.60
Estaca: 192+0.000					
	Corte Ajust.	1.30	16.35	6592.40	
	Util. Ajust.	1.30	16.35	6592.40	
	Aterro Ajust.	4.49	72.04	33135.69	
					-26543.29
Estaca: 193+0.000					
	Corte Ajust.	0.43	17.37	6609.78	
	Util. Ajust.	0.43	17.37	6609.78	
	Aterro Ajust.	5.60	121.03	33256.72	
					-26646.95
Estaca: 193+9.978					
	Corte Ajust.	0.15	2.88	6612.66	

	Util. Ajust.	0.15	2.88	6612.66	
	Aterro Ajust.	4.62	61.18	33317.91	
					-26705.24
Estaca: 194+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.80	6613.46	
	Util. Ajust.	0.00	0.80	6613.46	
	Aterro Ajust.	3.09	45.70	33363.60	
					-26750.14
Estaca: 194+3.224					
	Corte Ajust.	0.00	0.01	6613.48	
	Util. Ajust.	0.00	0.01	6613.48	
	Aterro Ajust.	2.63	11.07	33374.67	
					-26761.19
Estaca: 194+16.471					
	Corte Ajust.	0.41	2.71	6616.19	
	Util. Ajust.	0.41	2.71	6616.19	
	Aterro Ajust.	0.63	25.44	33400.11	
					-26783.92
Estaca: 195+0.000					
	Corte Ajust.	0.83	2.19	6618.39	
	Util. Ajust.	0.83	2.19	6618.39	
	Aterro Ajust.	0.11	1.58	33401.69	
					-26783.31
Estaca: 196+0.000					
	Corte Ajust.	3.01	38.44	6656.82	
	Util. Ajust.	3.01	38.44	6656.82	
	Aterro Ajust.	0.03	1.75	33403.44	
					-26746.62
Estaca: 197+0.000					
	Corte Ajust.	1.81	48.30	6705.12	
	Util. Ajust.	1.81	48.30	6705.12	
	Aterro Ajust.	0.06	1.10	33404.54	
					-26699.42
Estaca: 198+0.000					
	Corte Ajust.	2.38	42.37	6747.49	
	Util. Ajust.	2.38	42.37	6747.49	
	Aterro Ajust.	0.00	0.72	33405.26	
					-26657.77
Estaca: 198+8.066					
	Corte Ajust.	2.97	21.92	6769.42	
	Util. Ajust.	2.97	21.92	6769.42	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	33405.26	
					-26635.84
Estaca: 199+0.000					

	Corte Ajust.	3.31	38.13	6807.55	
	Util. Ajust.	3.31	38.13	6807.55	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	33405.26	
					-26597.71
Estaca: 200+0.000					
	Corte Ajust.	2.19	55.79	6863.34	
	Util. Ajust.	2.19	55.79	6863.34	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	33405.26	
					-26541.92
Estaca: 201+0.000					
	Corte Ajust.	0.75	29.37	6892.71	
	Util. Ajust.	0.75	29.37	6892.71	
	Aterro Ajust.	1.57	19.20	33424.46	
					-26531.75
Estaca: 201+19.661					
	Corte Ajust.	2.67	32.33	6925.04	
	Util. Ajust.	2.67	32.33	6925.04	
	Aterro Ajust.	3.55	60.93	33485.39	
					-26560.35
Estaca: 202+0.000					
	Corte Ajust.	2.73	2.85	6927.89	
	Util. Ajust.	2.73	2.85	6927.89	
	Aterro Ajust.	3.60	1.17	33486.57	
					-26558.68
Estaca: 203+0.000					
	Corte Ajust.	5.03	81.34	7009.23	
	Util. Ajust.	5.03	81.34	7009.23	
	Aterro Ajust.	7.80	135.79	33622.35	
					-26613.12
Estaca: 204+0.000					
	Corte Ajust.	3.21	85.91	7095.14	
	Util. Ajust.	3.21	85.91	7095.14	
	Aterro Ajust.	7.25	179.72	33802.07	
					-26706.93
Estaca: 205+0.000					
	Corte Ajust.	0.78	41.23	7136.36	
	Util. Ajust.	0.78	41.23	7136.36	
	Aterro Ajust.	9.14	196.70	33998.77	
					-26862.41
Estaca: 206+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	8.05	7144.42	
	Util. Ajust.	0.00	8.05	7144.42	
	Aterro Ajust.	11.63	249.63	34248.40	
					-27103.99

Estaca: 206+14.156				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7144.42
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7144.42
	Aterro Ajust.	13.12	210.52	34458.92
				-27314.50
Estaca: 207+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7144.42
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7144.42
	Aterro Ajust.	13.65	93.91	34552.83
				-27408.41
Estaca: 208+0.000				
	Corte Ajust.	0.01	0.13	7144.55
	Util. Ajust.	0.01	0.13	7144.55
	Aterro Ajust.	15.06	344.56	34897.39
				-27752.84
Estaca: 209+0.000				
	Corte Ajust.	0.08	0.99	7145.54
	Util. Ajust.	0.08	0.99	7145.54
	Aterro Ajust.	15.58	367.97	35265.36
				-28119.83
Estaca: 210+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.86	7146.39
	Util. Ajust.	0.00	0.86	7146.39
	Aterro Ajust.	17.55	397.74	35663.10
				-28516.70
Estaca: 211+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7146.39
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7146.39
	Aterro Ajust.	17.64	421.74	36084.83
				-28938.44
Estaca: 211+8.650				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7146.39
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7146.39
	Aterro Ajust.	16.67	177.75	36262.59
				-29116.20
Estaca: 212+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7146.39
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7146.39
	Aterro Ajust.	14.88	213.84	36476.43
				-29330.04
Estaca: 213+0.000				
	Corte Ajust.	0.13	1.26	7147.66
	Util. Ajust.	0.13	1.26	7147.66
	Aterro Ajust.	11.91	321.51	36797.94

					-29650.29
Estaca: 214+0.000					
	Corte Ajust.	0.58	7.08	7154.74	
	Util. Ajust.	0.58	7.08	7154.74	
	Aterro Ajust.	9.63	258.48	37056.43	
					-29901.69
Estaca: 215+0.000					
	Corte Ajust.	1.38	19.62	7174.36	
	Util. Ajust.	1.38	19.62	7174.36	
	Aterro Ajust.	7.16	201.46	37257.89	
					-30083.52
Estaca: 216+0.000					
	Corte Ajust.	1.56	29.37	7203.73	
	Util. Ajust.	1.56	29.37	7203.73	
	Aterro Ajust.	3.55	128.50	37386.39	
					-30182.65
Estaca: 216+14.957					
	Corte Ajust.	2.19	27.99	7231.72	
	Util. Ajust.	2.19	27.99	7231.72	
	Aterro Ajust.	2.39	53.29	37439.68	
					-30207.96
Estaca: 217+0.000					
	Corte Ajust.	2.42	10.88	7242.60	
	Util. Ajust.	2.42	10.88	7242.60	
	Aterro Ajust.	1.98	13.79	37453.47	
					-30210.87
Estaca: 218+0.000					
	Corte Ajust.	5.86	81.71	7324.32	
	Util. Ajust.	5.86	81.71	7324.32	
	Aterro Ajust.	0.16	26.71	37480.18	
					-30155.87
Estaca: 218+15.785					
	Corte Ajust.	6.37	96.85	7421.16	
	Util. Ajust.	6.37	96.85	7421.16	
	Aterro Ajust.	0.06	1.92	37482.10	
					-30060.94
Estaca: 219+0.000					
	Corte Ajust.	6.19	26.48	7447.65	
	Util. Ajust.	6.19	26.48	7447.65	
	Aterro Ajust.	0.43	1.26	37483.36	
					-30035.72
Estaca: 220+0.000					
	Corte Ajust.	4.06	102.63	7550.28	
	Util. Ajust.	4.06	102.63	7550.28	

	Aterro Ajust.	1.43	23.20	37506.57	
					-29956.29
Estaca: 220+16.613					
	Corte Ajust.	0.67	39.30	7589.58	
	Util. Ajust.	0.67	39.30	7589.58	
	Aterro Ajust.	3.09	46.59	37553.15	
					-29963.57
Estaca: 221+0.000					
	Corte Ajust.	0.55	2.06	7591.64	
	Util. Ajust.	0.55	2.06	7591.64	
	Aterro Ajust.	3.05	12.48	37565.63	
					-29974.00
Estaca: 221+18.941					
	Corte Ajust.	0.05	5.61	7597.25	
	Util. Ajust.	0.05	5.61	7597.25	
	Aterro Ajust.	3.40	73.29	37638.92	
					-30041.68
Estaca: 221+19.190					
	Corte Ajust.	0.05	0.01	7597.26	
	Util. Ajust.	0.05	0.01	7597.26	
	Aterro Ajust.	3.43	1.02	37639.94	
					-30042.68
Estaca: 221+19.439					
	Corte Ajust.	0.05	0.01	7597.27	
	Util. Ajust.	0.05	0.01	7597.27	
	Aterro Ajust.	3.46	1.03	37640.97	
					-30043.70
Estaca: 222+0.000					
	Corte Ajust.	0.04	0.03	7597.30	
	Util. Ajust.	0.04	0.03	7597.30	
	Aterro Ajust.	3.53	2.35	37643.32	
					-30046.03
Estaca: 223+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.46	7597.75	
	Util. Ajust.	0.00	0.46	7597.75	
	Aterro Ajust.	6.42	119.34	37762.66	
					-30164.91
Estaca: 223+8.573					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Aterro Ajust.	7.73	72.80	37835.46	
					-30237.71
Estaca: 224+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.75	

	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Aterro Ajust.	9.38	119.20	37954.67	
					-30356.91
Estaca: 225+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Aterro Ajust.	11.58	254.64	38209.31	
					-30611.55
Estaca: 225+3.272					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Aterro Ajust.	11.88	46.40	38255.71	
					-30657.95
Estaca: 226+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.75	
	Aterro Ajust.	12.82	249.18	38504.89	
					-30907.14
Estaca: 226+17.971					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.76	
	Aterro Ajust.	13.89	289.73	38794.62	
					-31196.86
Estaca: 227+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	7597.76	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	7597.76	
	Aterro Ajust.	13.97	33.92	38828.54	
					-31230.78
Estaca: 227+12.906					
	Corte Ajust.	0.08	0.52	7598.27	
	Util. Ajust.	0.08	0.52	7598.27	
	Aterro Ajust.	12.96	208.50	39037.04	
					-31438.76
Estaca: 228+0.000					
	Corte Ajust.	0.32	1.25	7599.52	
	Util. Ajust.	0.32	1.25	7599.52	
	Aterro Ajust.	11.88	107.87	39144.91	
					-31545.39
Estaca: 228+4.476					
	Corte Ajust.	0.33	1.20	7600.72	
	Util. Ajust.	0.33	1.20	7600.72	
	Aterro Ajust.	11.05	62.98	39207.89	
					-31607.17
Estaca: 228+16.045					

	Corte Ajust.	0.14	2.52	7603.25	
	Util. Ajust.	0.14	2.52	7603.25	
	Aterro Ajust.	9.34	144.04	39351.93	
					-31748.68
Estaca: 229+0.000					
	Corte Ajust.	0.23	0.72	7603.97	
	Util. Ajust.	0.23	0.72	7603.97	
	Aterro Ajust.	8.50	42.33	39394.25	
					-31790.28
Estaca: 230+0.000					
	Corte Ajust.	1.10	13.28	7617.26	
	Util. Ajust.	1.10	13.28	7617.26	
	Aterro Ajust.	3.60	145.17	39539.42	
					-31922.17
Estaca: 230+2.380					
	Corte Ajust.	1.26	2.80	7620.06	
	Util. Ajust.	1.26	2.80	7620.06	
	Aterro Ajust.	3.13	9.61	39549.03	
					-31928.97
Estaca: 230+4.466					
	Corte Ajust.	1.48	2.85	7622.91	
	Util. Ajust.	1.48	2.85	7622.91	
	Aterro Ajust.	2.76	7.37	39556.40	
					-31933.49
Estaca: 230+6.551					
	Corte Ajust.	1.73	3.34	7626.25	
	Util. Ajust.	1.73	3.34	7626.25	
	Aterro Ajust.	2.42	6.49	39562.89	
					-31936.64
Estaca: 231+0.000					
	Corte Ajust.	3.73	36.71	7662.95	
	Util. Ajust.	3.73	36.71	7662.95	
	Aterro Ajust.	1.01	27.71	39590.61	
					-31927.65
Estaca: 231+10.909					
	Corte Ajust.	4.25	43.54	7706.50	
	Util. Ajust.	4.25	43.54	7706.50	
	Aterro Ajust.	0.67	11.01	39601.61	
					-31895.12
Estaca: 232+0.000					
	Corte Ajust.	4.09	35.95	7742.44	
	Util. Ajust.	4.09	35.95	7742.44	
	Aterro Ajust.	0.57	6.80	39608.42	
					-31865.97

Estaca: 232+4.677				
	Corte Ajust.	3.87	17.67	7760.11
	Util. Ajust.	3.87	17.67	7760.11
	Aterro Ajust.	0.53	3.10	39611.51
				-31851.40
Estaca: 232+18.444				
	Corte Ajust.	3.31	47.17	7807.28
	Util. Ajust.	3.31	47.17	7807.28
	Aterro Ajust.	0.36	7.46	39618.97
				-31811.69
Estaca: 233+0.000				
	Corte Ajust.	3.26	5.11	7812.39
	Util. Ajust.	3.26	5.11	7812.39
	Aterro Ajust.	0.36	0.67	39619.64
				-31807.25
Estaca: 234+0.000				
	Corte Ajust.	3.73	69.87	7882.27
	Util. Ajust.	3.73	69.87	7882.27
	Aterro Ajust.	0.56	11.04	39630.68
				-31748.41
Estaca: 234+0.786				
	Corte Ajust.	3.75	2.94	7885.20
	Util. Ajust.	3.75	2.94	7885.20
	Aterro Ajust.	0.61	0.55	39631.23
				-31746.03
Estaca: 234+4.692				
	Corte Ajust.	3.87	14.47	7899.67
	Util. Ajust.	3.87	14.47	7899.67
	Aterro Ajust.	0.81	3.48	39634.71
				-31735.04
Estaca: 234+8.597				
	Corte Ajust.	4.00	14.98	7914.65
	Util. Ajust.	4.00	14.98	7914.65
	Aterro Ajust.	0.97	4.36	39639.08
				-31724.42
Estaca: 235+0.000				
	Corte Ajust.	3.84	44.68	7959.33
	Util. Ajust.	3.84	44.68	7959.33
	Aterro Ajust.	0.79	12.01	39651.08
				-31691.75
Estaca: 236+0.000				
	Corte Ajust.	1.38	52.14	8011.47
	Util. Ajust.	1.38	52.14	8011.47
	Aterro Ajust.	1.18	23.64	39674.73

					-31663.26
Estaca: 236+4.920					
	Corte Ajust.	0.73	5.18	8016.65	
	Util. Ajust.	0.73	5.18	8016.65	
	Aterro Ajust.	1.28	7.28	39682.01	
					-31665.36
Estaca: 236+5.429					
	Corte Ajust.	0.72	0.37	8017.02	
	Util. Ajust.	0.72	0.37	8017.02	
	Aterro Ajust.	1.29	0.79	39682.80	
					-31665.77
Estaca: 236+5.937					
	Corte Ajust.	0.72	0.37	8017.39	
	Util. Ajust.	0.72	0.37	8017.39	
	Aterro Ajust.	1.30	0.79	39683.59	
					-31666.20
Estaca: 237+0.000					
	Corte Ajust.	0.78	10.55	8027.94	
	Util. Ajust.	0.78	10.55	8027.94	
	Aterro Ajust.	1.40	22.77	39706.36	
					-31678.42
Estaca: 238+0.000					
	Corte Ajust.	1.24	20.13	8048.07	
	Util. Ajust.	1.24	20.13	8048.07	
	Aterro Ajust.	0.17	18.73	39725.08	
					-31677.01
Estaca: 238+5.854					
	Corte Ajust.	1.58	8.24	8056.31	
	Util. Ajust.	1.58	8.24	8056.31	
	Aterro Ajust.	0.09	0.91	39725.99	
					-31669.67
Estaca: 239+0.000					
	Corte Ajust.	2.11	26.11	8082.42	
	Util. Ajust.	2.11	26.11	8082.42	
	Aterro Ajust.	0.74	7.07	39733.05	
					-31650.63
Estaca: 240+0.000					
	Corte Ajust.	2.28	44.30	8126.72	
	Util. Ajust.	2.28	44.30	8126.72	
	Aterro Ajust.	1.24	22.91	39755.97	
					-31629.24
Estaca: 241+0.000					
	Corte Ajust.	3.17	55.02	8181.75	
	Util. Ajust.	3.17	55.02	8181.75	

	Aterro Ajust.	0.64	21.71	39777.68	
					-31595.93
Estaca: 242+0.000					
	Corte Ajust.	4.59	78.38	8260.12	
	Util. Ajust.	4.59	78.38	8260.12	
	Aterro Ajust.	0.60	14.32	39792.00	
					-31531.88
Estaca: 242+5.491					
	Corte Ajust.	4.62	25.30	8285.42	
	Util. Ajust.	4.62	25.30	8285.42	
	Aterro Ajust.	0.43	3.40	39795.39	
					-31509.97
Estaca: 243+0.000					
	Corte Ajust.	5.12	70.76	8356.19	
	Util. Ajust.	5.12	70.76	8356.19	
	Aterro Ajust.	0.05	4.01	39799.40	
					-31443.22
Estaca: 244+0.000					
	Corte Ajust.	6.10	111.85	8468.04	
	Util. Ajust.	6.10	111.85	8468.04	
	Aterro Ajust.	0.00	0.54	39799.94	
					-31331.90
Estaca: 245+0.000					
	Corte Ajust.	6.87	129.31	8597.35	
	Util. Ajust.	6.87	129.31	8597.35	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	39799.94	
					-31202.59
Estaca: 246+0.000					
	Corte Ajust.	7.06	139.17	8736.52	
	Util. Ajust.	7.06	139.17	8736.52	
	Aterro Ajust.	0.24	2.81	39802.75	
					-31066.23
Estaca: 246+5.129					
	Corte Ajust.	6.41	34.52	8771.04	
	Util. Ajust.	6.41	34.52	8771.04	
	Aterro Ajust.	0.56	2.48	39805.23	
					-31034.19
Estaca: 247+0.000					
	Corte Ajust.	5.76	90.37	8861.42	
	Util. Ajust.	5.76	90.37	8861.42	
	Aterro Ajust.	1.02	14.46	39819.69	
					-30958.28
Estaca: 248+0.000					
	Corte Ajust.	5.67	114.28	8975.70	

	Util. Ajust.	5.67	114.28	8975.70	
	Aterro Ajust.	0.00	12.28	39831.97	
					-30856.27
Estaca: 249+0.000					
	Corte Ajust.	4.51	101.82	9077.52	
	Util. Ajust.	4.51	101.82	9077.52	
	Aterro Ajust.	0.19	2.23	39834.20	
					-30756.68
Estaca: 250+0.000					
	Corte Ajust.	3.62	81.29	9158.80	
	Util. Ajust.	3.62	81.29	9158.80	
	Aterro Ajust.	0.14	3.85	39838.05	
					-30679.25
Estaca: 251+0.000					
	Corte Ajust.	2.78	63.97	9222.77	
	Util. Ajust.	2.78	63.97	9222.77	
	Aterro Ajust.	0.09	2.67	39840.72	
					-30617.95
Estaca: 252+0.000					
	Corte Ajust.	2.05	48.31	9271.08	
	Util. Ajust.	2.05	48.31	9271.08	
	Aterro Ajust.	0.05	1.59	39842.31	
					-30571.23
Estaca: 253+0.000					
	Corte Ajust.	1.68	37.32	9308.41	
	Util. Ajust.	1.68	37.32	9308.41	
	Aterro Ajust.	0.13	2.08	39844.39	
					-30535.98
Estaca: 253+13.238					
	Corte Ajust.	1.55	21.41	9329.82	
	Util. Ajust.	1.55	21.41	9329.82	
	Aterro Ajust.	0.57	5.50	39849.89	
					-30520.08
Estaca: 254+0.000					
	Corte Ajust.	1.71	11.03	9340.85	
	Util. Ajust.	1.71	11.03	9340.85	
	Aterro Ajust.	0.83	5.66	39855.56	
					-30514.71
Estaca: 255+0.000					
	Corte Ajust.	1.88	35.94	9376.79	
	Util. Ajust.	1.88	35.94	9376.79	
	Aterro Ajust.	1.71	30.44	39886.00	
					-30509.21
Estaca: 256+0.000					

	Corte Ajust.	1.59	34.70	9411.49	
	Util. Ajust.	1.59	34.70	9411.49	
	Aterro Ajust.	2.52	50.74	39936.73	
					-30525.24
Estaca: 257+0.000					
	Corte Ajust.	2.07	36.61	9448.10	
	Util. Ajust.	2.07	36.61	9448.10	
	Aterro Ajust.	3.27	69.51	40006.24	
					-30558.14
Estaca: 258+0.000					
	Corte Ajust.	2.14	42.17	9490.27	
	Util. Ajust.	2.14	42.17	9490.27	
	Aterro Ajust.	3.87	85.75	40091.99	
					-30601.72
Estaca: 259+0.000					
	Corte Ajust.	1.31	34.54	9524.81	
	Util. Ajust.	1.31	34.54	9524.81	
	Aterro Ajust.	3.89	93.18	40185.18	
					-30660.36
Estaca: 260+0.000					
	Corte Ajust.	0.76	20.76	9545.57	
	Util. Ajust.	0.76	20.76	9545.57	
	Aterro Ajust.	4.73	103.51	40288.68	
					-30743.11
Estaca: 261+0.000					
	Corte Ajust.	0.33	10.90	9556.47	
	Util. Ajust.	0.33	10.90	9556.47	
	Aterro Ajust.	7.83	150.79	40439.47	
					-30883.00
Estaca: 261+1.346					
	Corte Ajust.	0.66	0.66	9557.14	
	Util. Ajust.	0.66	0.66	9557.14	
	Aterro Ajust.	7.61	12.48	40451.95	
					-30894.81
Estaca: 261+8.013					
	Corte Ajust.	0.94	1.30	9558.44	
	Util. Ajust.	0.94	1.30	9558.44	
	Aterro Ajust.	8.09	62.58	40514.53	
					-30956.09
Estaca: 261+14.680					
	Corte Ajust.	0.99	1.67	9560.10	
	Util. Ajust.	0.99	1.67	9560.10	
	Aterro Ajust.	9.06	68.54	40583.07	
					-31022.97

Estaca: 262+0.000				
	Corte Ajust.	0.45	3.84	9563.95
	Util. Ajust.	0.45	3.84	9563.95
	Aterro Ajust.	9.64	59.70	40642.77
				-31078.82
Estaca: 263+0.000				
	Corte Ajust.	0.02	4.73	9568.68
	Util. Ajust.	0.02	4.73	9568.68
	Aterro Ajust.	13.36	276.00	40918.77
				-31350.10
Estaca: 264+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.19	9568.87
	Util. Ajust.	0.00	0.19	9568.87
	Aterro Ajust.	15.73	349.08	41267.85
				-31698.98
Estaca: 265+0.000				
	Corte Ajust.	0.02	0.24	9569.11
	Util. Ajust.	0.02	0.24	9569.11
	Aterro Ajust.	17.89	403.43	41671.28
				-32102.17
Estaca: 265+17.759				
	Corte Ajust.	0.06	0.76	9569.87
	Util. Ajust.	0.06	0.76	9569.87
	Aterro Ajust.	19.81	401.69	42072.96
				-32503.09
Estaca: 266+0.000				
	Corte Ajust.	0.06	0.14	9570.01
	Util. Ajust.	0.06	0.14	9570.01
	Aterro Ajust.	20.05	53.58	42126.54
				-32556.53
Estaca: 267+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.64	9570.65
	Util. Ajust.	0.00	0.64	9570.65
	Aterro Ajust.	22.34	508.65	42635.19
				-33064.54
Estaca: 268+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9570.65
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9570.65
	Aterro Ajust.	23.53	550.41	43185.60
				-33614.95
Estaca: 269+0.000				
	Corte Ajust.	0.01	0.15	9570.80
	Util. Ajust.	0.01	0.15	9570.80
	Aterro Ajust.	23.96	569.84	43755.45

					-34184.64
Estaca: 270+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.18	9570.98	
	Util. Ajust.	0.00	0.18	9570.98	
	Aterro Ajust.	23.58	570.48	44325.92	
					-34754.94
Estaca: 270+0.839					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9570.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9570.99	
	Aterro Ajust.	23.54	23.72	44349.64	
					-34778.66
Estaca: 270+5.078					
	Corte Ajust.	0.00	0.01	9571.00	
	Util. Ajust.	0.00	0.01	9571.00	
	Aterro Ajust.	23.33	119.26	44468.91	
					-34897.91
Estaca: 270+9.316					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9571.01	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9571.01	
	Aterro Ajust.	23.16	118.28	44587.18	
					-35016.18
Estaca: 271+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9571.01	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9571.01	
	Aterro Ajust.	22.67	293.78	44880.97	
					-35309.95
Estaca: 272+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9571.01	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9571.01	
	Aterro Ajust.	21.29	527.47	45408.44	
					-35837.43
Estaca: 273+0.000					
	Corte Ajust.	0.19	1.89	9572.90	
	Util. Ajust.	0.19	1.89	9572.90	
	Aterro Ajust.	20.56	502.12	45910.56	
					-36337.66
Estaca: 274+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	1.89	9574.79	
	Util. Ajust.	0.00	1.89	9574.79	
	Aterro Ajust.	20.46	492.26	46402.82	
					-36828.03
Estaca: 275+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9574.79	

	Aterro Ajust.	20.12	486.94	46889.77	
					-37314.98
Estaca: 275+15.896					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Aterro Ajust.	20.65	388.79	47278.56	
					-37703.77
Estaca: 276+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Aterro Ajust.	20.89	101.28	47379.84	
					-37805.05
Estaca: 277+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9574.79	
	Aterro Ajust.	22.83	520.14	47899.98	
					-38325.19
Estaca: 277+6.502					
	Corte Ajust.	0.15	0.54	9575.33	
	Util. Ajust.	0.15	0.54	9575.33	
	Aterro Ajust.	22.25	174.26	48074.24	
					-38498.90
Estaca: 278+0.000					
	Corte Ajust.	1.43	12.13	9587.46	
	Util. Ajust.	1.43	12.13	9587.46	
	Aterro Ajust.	19.24	333.52	48407.76	
					-38820.30
Estaca: 278+17.109					
	Corte Ajust.	0.33	16.83	9604.30	
	Util. Ajust.	0.33	16.83	9604.30	
	Aterro Ajust.	19.02	391.92	48799.68	
					-39195.38
Estaca: 279+0.000					
	Corte Ajust.	0.28	0.88	9605.18	
	Util. Ajust.	0.28	0.88	9605.18	
	Aterro Ajust.	19.03	66.02	48865.70	
					-39260.52
Estaca: 280+0.000					
	Corte Ajust.	0.35	6.29	9611.48	
	Util. Ajust.	0.35	6.29	9611.48	
	Aterro Ajust.	19.22	458.96	49324.66	
					-39713.18
Estaca: 280+6.779					
	Corte Ajust.	0.41	2.59	9614.07	

	Util. Ajust.	0.41	2.59	9614.07	
	Aterro Ajust.	19.16	156.10	49480.76	
					-39866.69
Estaca: 281+0.000					
	Corte Ajust.	0.11	2.33	9616.40	
	Util. Ajust.	0.11	2.33	9616.40	
	Aterro Ajust.	20.68	317.21	49797.97	
					-40181.57
Estaca: 281+2.028					
	Corte Ajust.	0.09	0.18	9616.58	
	Util. Ajust.	0.09	0.18	9616.58	
	Aterro Ajust.	20.59	50.23	49848.21	
					-40231.63
Estaca: 281+17.276					
	Corte Ajust.	0.68	7.12	9623.69	
	Util. Ajust.	0.68	7.12	9623.69	
	Aterro Ajust.	20.04	371.52	50219.73	
					-40596.03
Estaca: 282+0.000					
	Corte Ajust.	0.59	1.73	9625.42	
	Util. Ajust.	0.59	1.73	9625.42	
	Aterro Ajust.	19.95	65.35	50285.08	
					-40659.66
Estaca: 283+0.000					
	Corte Ajust.	0.46	10.50	9635.92	
	Util. Ajust.	0.46	10.50	9635.92	
	Aterro Ajust.	19.32	471.19	50756.27	
					-41120.35
Estaca: 284+0.000					
	Corte Ajust.	0.36	8.24	9644.16	
	Util. Ajust.	0.36	8.24	9644.16	
	Aterro Ajust.	18.69	456.04	51212.31	
					-41568.15
Estaca: 285+0.000					
	Corte Ajust.	0.18	5.42	9649.57	
	Util. Ajust.	0.18	5.42	9649.57	
	Aterro Ajust.	18.09	441.33	51653.64	
					-42004.06
Estaca: 286+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	1.91	9651.48	
	Util. Ajust.	0.00	1.91	9651.48	
	Aterro Ajust.	17.66	428.97	52082.61	
					-42431.13
Estaca: 287+0.000					

	Corte Ajust.	0.00	0.09	9651.58	
	Util. Ajust.	0.00	0.09	9651.58	
	Aterro Ajust.	17.62	423.32	52505.94	
					-42854.36
Estaca: 288+0.000					
	Corte Ajust.	0.72	7.20	9658.78	
	Util. Ajust.	0.72	7.20	9658.78	
	Aterro Ajust.	17.26	418.51	52924.45	
					-43265.67
Estaca: 289+0.000					
	Corte Ajust.	0.19	9.13	9667.91	
	Util. Ajust.	0.19	9.13	9667.91	
	Aterro Ajust.	14.44	380.41	53304.86	
					-43636.95
Estaca: 289+0.991					
	Corte Ajust.	0.09	0.14	9668.05	
	Util. Ajust.	0.09	0.14	9668.05	
	Aterro Ajust.	14.49	17.21	53322.07	
					-43654.02
Estaca: 289+10.806					
	Corte Ajust.	0.00	0.46	9668.51	
	Util. Ajust.	0.00	0.46	9668.51	
	Aterro Ajust.	16.64	183.33	53505.40	
					-43836.89
Estaca: 290+0.000					
	Corte Ajust.	0.03	0.15	9668.66	
	Util. Ajust.	0.03	0.15	9668.66	
	Aterro Ajust.	16.39	182.24	53687.64	
					-44018.98
Estaca: 290+0.621					
	Corte Ajust.	0.03	0.02	9668.68	
	Util. Ajust.	0.03	0.02	9668.68	
	Aterro Ajust.	16.38	12.22	53699.86	
					-44031.18
Estaca: 291+0.000					
	Corte Ajust.	0.03	0.60	9669.29	
	Util. Ajust.	0.03	0.60	9669.29	
	Aterro Ajust.	15.79	374.08	54073.94	
					-44404.66
Estaca: 292+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	0.99	9670.28	
	Util. Ajust.	0.07	0.99	9670.28	
	Aterro Ajust.	15.21	372.02	54445.96	
					-44775.69

Estaca: 293+0.000				
	Corte Ajust.	0.10	1.68	9671.96
	Util. Ajust.	0.10	1.68	9671.96
	Aterro Ajust.	15.06	363.20	54809.16
				-45137.20
Estaca: 293+11.853				
	Corte Ajust.	0.13	1.38	9673.34
	Util. Ajust.	0.13	1.38	9673.34
	Aterro Ajust.	14.82	212.48	55021.64
				-45348.30
Estaca: 294+0.000				
	Corte Ajust.	0.16	0.76	9674.10
	Util. Ajust.	0.16	0.76	9674.10
	Aterro Ajust.	14.32	142.86	55164.50
				-45490.40
Estaca: 294+13.418				
	Corte Ajust.	0.08	1.03	9675.13
	Util. Ajust.	0.08	1.03	9675.13
	Aterro Ajust.	13.61	225.05	55389.55
				-45714.42
Estaca: 295+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.17	9675.30
	Util. Ajust.	0.00	0.17	9675.30
	Aterro Ajust.	13.78	107.52	55497.07
				-45821.77
Estaca: 295+14.983				
	Corte Ajust.	0.36	3.80	9679.10
	Util. Ajust.	0.36	3.80	9679.10
	Aterro Ajust.	14.78	254.38	55751.45
				-46072.35
Estaca: 296+0.000				
	Corte Ajust.	0.56	2.33	9681.43
	Util. Ajust.	0.56	2.33	9681.43
	Aterro Ajust.	14.68	88.69	55840.13
				-46158.70
Estaca: 297+0.000				
	Corte Ajust.	0.86	14.27	9695.70
	Util. Ajust.	0.86	14.27	9695.70
	Aterro Ajust.	14.05	344.71	56184.85
				-46489.14
Estaca: 298+0.000				
	Corte Ajust.	0.67	15.33	9711.03
	Util. Ajust.	0.67	15.33	9711.03
	Aterro Ajust.	13.05	325.16	56510.00

					-46798.97
Estaca: 299+0.000					
	Corte Ajust.	0.10	7.74	9718.77	
	Util. Ajust.	0.10	7.74	9718.77	
	Aterro Ajust.	12.03	300.91	56810.92	
					-47092.15
Estaca: 299+15.395					
	Corte Ajust.	0.00	0.80	9719.57	
	Util. Ajust.	0.00	0.80	9719.57	
	Aterro Ajust.	11.16	214.18	57025.09	
					-47305.53
Estaca: 300+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9719.57	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9719.57	
	Aterro Ajust.	10.90	60.95	57086.04	
					-47366.48
Estaca: 300+0.714					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9719.57	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9719.57	
	Aterro Ajust.	10.86	9.33	57095.37	
					-47375.80
Estaca: 300+6.034					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9719.57	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9719.57	
	Aterro Ajust.	10.59	68.31	57163.68	
					-47444.11
Estaca: 301+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.03	9719.60	
	Util. Ajust.	0.00	0.03	9719.60	
	Aterro Ajust.	9.90	171.70	57335.38	
					-47615.78
Estaca: 302+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.13	9719.73	
	Util. Ajust.	0.00	0.13	9719.73	
	Aterro Ajust.	8.86	225.09	57560.46	
					-47840.73
Estaca: 303+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.14	9719.87	
	Util. Ajust.	0.00	0.14	9719.87	
	Aterro Ajust.	7.89	201.02	57761.48	
					-48041.62
Estaca: 304+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.05	9719.91	
	Util. Ajust.	0.00	0.05	9719.91	

	Aterro Ajust.	7.04	179.26	57940.74	
					-48220.83
Estaca: 305+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9719.91	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9719.91	
	Aterro Ajust.	6.03	156.91	58097.65	
					-48377.74
Estaca: 306+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9719.91	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9719.91	
	Aterro Ajust.	6.49	150.22	58247.87	
					-48527.96
Estaca: 307+0.000					
	Corte Ajust.	0.01	0.11	9720.03	
	Util. Ajust.	0.01	0.11	9720.03	
	Aterro Ajust.	7.05	162.39	58410.26	
					-48690.24
Estaca: 308+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.11	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.11	9720.14	
	Aterro Ajust.	7.00	168.61	58578.87	
					-48858.73
Estaca: 309+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	6.38	160.56	58739.43	
					-49019.29
Estaca: 310+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	6.35	152.76	58892.19	
					-49172.05
Estaca: 311+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	6.44	153.52	59045.71	
					-49325.57
Estaca: 312+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	6.13	150.82	59196.53	
					-49476.39
Estaca: 313+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	

	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	7.34	161.64	59358.17	
					-49638.03
Estaca: 314+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	7.49	178.03	59536.20	
					-49816.06
Estaca: 315+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	9720.14	
	Aterro Ajust.	7.04	174.40	59710.59	
					-49990.45
Estaca: 315+18.501					
	Corte Ajust.	0.38	3.51	9723.65	
	Util. Ajust.	0.38	3.51	9723.65	
	Aterro Ajust.	7.02	156.02	59866.62	
					-50142.96
Estaca: 316+0.000					
	Corte Ajust.	0.35	0.55	9724.20	
	Util. Ajust.	0.35	0.55	9724.20	
	Aterro Ajust.	6.97	12.58	59879.20	
					-50155.00
Estaca: 316+11.155					
	Corte Ajust.	0.18	3.19	9727.39	
	Util. Ajust.	0.18	3.19	9727.39	
	Aterro Ajust.	6.69	91.43	59970.63	
					-50243.24
Estaca: 317+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	1.00	9728.39	
	Util. Ajust.	0.00	1.00	9728.39	
	Aterro Ajust.	6.46	69.75	60040.38	
					-50311.98
Estaca: 317+3.809					
	Corte Ajust.	0.03	0.08	9728.48	
	Util. Ajust.	0.03	0.08	9728.48	
	Aterro Ajust.	6.33	29.25	60069.63	
					-50341.15
Estaca: 318+0.000					
	Corte Ajust.	0.04	0.52	9729.00	
	Util. Ajust.	0.04	0.52	9729.00	
	Aterro Ajust.	5.54	115.28	60184.91	
					-50455.91
Estaca: 319+0.000					

	Corte Ajust.	0.00	0.36	9729.36	
	Util. Ajust.	0.00	0.36	9729.36	
	Aterro Ajust.	5.22	129.12	60314.02	
					-50584.67
Estaca: 319+11.773					
	Corte Ajust.	0.07	0.44	9729.80	
	Util. Ajust.	0.07	0.44	9729.80	
	Aterro Ajust.	4.47	68.48	60382.51	
					-50652.71
Estaca: 319+16.476					
	Corte Ajust.	0.12	0.41	9730.20	
	Util. Ajust.	0.12	0.41	9730.20	
	Aterro Ajust.	4.74	26.29	60408.80	
					-50678.59
Estaca: 320+0.000					
	Corte Ajust.	0.11	0.36	9730.56	
	Util. Ajust.	0.11	0.36	9730.56	
	Aterro Ajust.	4.97	20.84	60429.63	
					-50699.08
Estaca: 320+1.179					
	Corte Ajust.	0.10	0.11	9730.67	
	Util. Ajust.	0.10	0.11	9730.67	
	Aterro Ajust.	5.01	7.18	60436.82	
					-50706.15
Estaca: 321+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.96	9731.63	
	Util. Ajust.	0.00	0.96	9731.63	
	Aterro Ajust.	4.77	110.49	60547.30	
					-50815.68
Estaca: 322+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.03	9731.65	
	Util. Ajust.	0.00	0.03	9731.65	
	Aterro Ajust.	3.76	102.35	60649.65	
					-50918.00
Estaca: 322+9.931					
	Corte Ajust.	0.00	0.04	9731.70	
	Util. Ajust.	0.00	0.04	9731.70	
	Aterro Ajust.	3.36	42.43	60692.08	
					-50960.38
Estaca: 322+12.790					
	Corte Ajust.	0.00	0.02	9731.72	
	Util. Ajust.	0.00	0.02	9731.72	
	Aterro Ajust.	3.26	11.35	60703.44	
					-50971.72

Estaca: 322+15.649				
	Corte Ajust.	0.00	0.02	9731.74
	Util. Ajust.	0.00	0.02	9731.74
	Aterro Ajust.	3.15	10.99	60714.43
				-50982.69
Estaca: 323+0.000				
	Corte Ajust.	0.01	0.04	9731.78
	Util. Ajust.	0.01	0.04	9731.78
	Aterro Ajust.	3.00	16.05	60730.48
				-50998.70
Estaca: 324+0.000				
	Corte Ajust.	0.02	0.31	9732.09
	Util. Ajust.	0.02	0.31	9732.09
	Aterro Ajust.	2.43	65.20	60795.68
				-51063.59
Estaca: 325+0.000				
	Corte Ajust.	0.21	2.35	9734.44
	Util. Ajust.	0.21	2.35	9734.44
	Aterro Ajust.	1.99	53.13	60848.81
				-51114.37
Estaca: 326+0.000				
	Corte Ajust.	0.71	9.26	9743.70
	Util. Ajust.	0.71	9.26	9743.70
	Aterro Ajust.	1.43	41.04	60889.85
				-51146.15
Estaca: 326+2.641				
	Corte Ajust.	0.73	1.91	9745.60
	Util. Ajust.	0.73	1.91	9745.60
	Aterro Ajust.	1.35	4.41	60894.26
				-51148.65
Estaca: 326+9.971				
	Corte Ajust.	0.77	5.23	9750.83
	Util. Ajust.	0.77	5.23	9750.83
	Aterro Ajust.	1.15	11.04	60905.30
				-51154.47
Estaca: 326+17.302				
	Corte Ajust.	0.78	5.41	9756.24
	Util. Ajust.	0.78	5.41	9756.24
	Aterro Ajust.	0.96	9.32	60914.62
				-51158.38
Estaca: 327+0.000				
	Corte Ajust.	0.78	2.11	9758.35
	Util. Ajust.	0.78	2.11	9758.35
	Aterro Ajust.	0.89	3.00	60917.62

					-51159.27
Estaca: 328+0.000					
	Corte Ajust.	1.29	20.75	9779.10	
	Util. Ajust.	1.29	20.75	9779.10	
	Aterro Ajust.	0.44	16.04	60933.67	
					-51154.56
Estaca: 329+0.000					
	Corte Ajust.	1.78	30.68	9809.78	
	Util. Ajust.	1.78	30.68	9809.78	
	Aterro Ajust.	0.15	7.09	60940.75	
					-51130.97
Estaca: 329+3.549					
	Corte Ajust.	1.85	6.44	9816.22	
	Util. Ajust.	1.85	6.44	9816.22	
	Aterro Ajust.	0.11	0.55	60941.30	
					-51125.08
Estaca: 329+10.054					
	Corte Ajust.	2.04	13.06	9829.28	
	Util. Ajust.	2.04	13.06	9829.28	
	Aterro Ajust.	0.06	0.63	60941.93	
					-51112.65
Estaca: 329+16.559					
	Corte Ajust.	2.15	14.04	9843.32	
	Util. Ajust.	2.15	14.04	9843.32	
	Aterro Ajust.	0.04	0.36	60942.29	
					-51098.97
Estaca: 330+0.000					
	Corte Ajust.	2.25	7.03	9850.35	
	Util. Ajust.	2.25	7.03	9850.35	
	Aterro Ajust.	0.03	0.16	60942.45	
					-51092.10
Estaca: 331+0.000					
	Corte Ajust.	2.92	51.73	9902.08	
	Util. Ajust.	2.92	51.73	9902.08	
	Aterro Ajust.	0.00	0.38	60942.83	
					-51040.76
Estaca: 332+0.000					
	Corte Ajust.	4.07	69.94	9972.02	
	Util. Ajust.	4.07	69.94	9972.02	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	60942.83	
					-50970.81
Estaca: 332+0.997					
	Corte Ajust.	4.14	4.09	9976.11	
	Util. Ajust.	4.14	4.09	9976.11	

	Aterro Ajust.	0.00	0.00	60942.83	
					-50966.72
Estaca: 333+0.000					
	Corte Ajust.	5.82	95.32	10071.44	
	Util. Ajust.	5.82	95.32	10071.44	
	Aterro Ajust.	0.06	0.61	60943.44	
					-50872.00
Estaca: 333+3.174					
	Corte Ajust.	5.76	18.48	10089.92	
	Util. Ajust.	5.76	18.48	10089.92	
	Aterro Ajust.	0.01	0.13	60943.57	
					-50853.65
Estaca: 334+0.000					
	Corte Ajust.	6.35	102.04	10191.95	
	Util. Ajust.	6.35	102.04	10191.95	
	Aterro Ajust.	0.00	0.14	60943.71	
					-50751.75
Estaca: 334+5.350					
	Corte Ajust.	6.57	34.61	10226.56	
	Util. Ajust.	6.57	34.61	10226.56	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	60943.71	
					-50717.15
Estaca: 335+0.000					
	Corte Ajust.	5.78	90.46	10317.02	
	Util. Ajust.	5.78	90.46	10317.02	
	Aterro Ajust.	0.00	0.02	60943.73	
					-50626.70
Estaca: 336+0.000					
	Corte Ajust.	4.82	105.98	10423.01	
	Util. Ajust.	4.82	105.98	10423.01	
	Aterro Ajust.	0.26	3.21	60946.93	
					-50523.92
Estaca: 337+0.000					
	Corte Ajust.	5.34	101.67	10524.68	
	Util. Ajust.	5.34	101.67	10524.68	
	Aterro Ajust.	0.12	4.56	60951.49	
					-50426.82
Estaca: 338+0.000					
	Corte Ajust.	5.44	107.79	10632.47	
	Util. Ajust.	5.44	107.79	10632.47	
	Aterro Ajust.	0.02	1.57	60953.06	
					-50320.59
Estaca: 339+0.000					
	Corte Ajust.	5.99	114.25	10746.72	

	Util. Ajust.	5.99	114.25	10746.72	
	Aterro Ajust.	0.06	0.87	60953.93	
					-50207.22
Estaca: 339+11.939					
	Corte Ajust.	6.59	75.08	10821.80	
	Util. Ajust.	6.59	75.08	10821.80	
	Aterro Ajust.	0.13	1.36	60955.30	
					-50133.50
Estaca: 339+13.327					
	Corte Ajust.	6.66	9.19	10830.99	
	Util. Ajust.	6.66	9.19	10830.99	
	Aterro Ajust.	0.15	0.23	60955.53	
					-50124.54
Estaca: 339+14.715					
	Corte Ajust.	6.74	9.30	10840.29	
	Util. Ajust.	6.74	9.30	10840.29	
	Aterro Ajust.	0.17	0.26	60955.79	
					-50115.50
Estaca: 340+0.000					
	Corte Ajust.	6.96	36.20	10876.49	
	Util. Ajust.	6.96	36.20	10876.49	
	Aterro Ajust.	0.24	1.28	60957.07	
					-50080.58
Estaca: 341+0.000					
	Corte Ajust.	7.05	140.06	11016.55	
	Util. Ajust.	7.05	140.06	11016.55	
	Aterro Ajust.	0.24	5.74	60962.81	
					-49946.26
Estaca: 342+0.000					
	Corte Ajust.	6.88	139.31	11155.86	
	Util. Ajust.	6.88	139.31	11155.86	
	Aterro Ajust.	0.21	5.39	60968.20	
					-49812.34
Estaca: 343+0.000					
	Corte Ajust.	7.77	146.50	11302.36	
	Util. Ajust.	7.77	146.50	11302.36	
	Aterro Ajust.	0.26	5.64	60973.84	
					-49671.48
Estaca: 344+0.000					
	Corte Ajust.	8.42	161.91	11464.27	
	Util. Ajust.	8.42	161.91	11464.27	
	Aterro Ajust.	0.32	6.99	60980.83	
					-49516.57
Estaca: 344+8.406					

	Corte Ajust.	8.39	70.65	11534.91	
	Util. Ajust.	8.39	70.65	11534.91	
	Aterro Ajust.	0.31	3.16	60983.99	
					-49449.08
Estaca: 345+0.000					
	Corte Ajust.	8.80	97.72	11632.64	
	Util. Ajust.	8.80	97.72	11632.64	
	Aterro Ajust.	0.10	3.75	60987.74	
					-49355.10
Estaca: 345+0.806					
	Corte Ajust.	8.80	7.06	11639.70	
	Util. Ajust.	8.80	7.06	11639.70	
	Aterro Ajust.	0.13	0.04	60987.77	
					-49348.07
Estaca: 345+13.206					
	Corte Ajust.	9.53	114.04	11753.74	
	Util. Ajust.	9.53	114.04	11753.74	
	Aterro Ajust.	0.06	0.41	60988.19	
					-49234.45
Estaca: 346+0.000					
	Corte Ajust.	9.70	65.34	11819.08	
	Util. Ajust.	9.70	65.34	11819.08	
	Aterro Ajust.	0.00	0.23	60988.41	
					-49169.33
Estaca: 347+0.000					
	Corte Ajust.	10.10	197.99	12017.07	
	Util. Ajust.	10.10	197.99	12017.07	
	Aterro Ajust.	0.04	0.47	60988.88	
					-48971.81
Estaca: 348+0.000					
	Corte Ajust.	10.41	205.11	12222.19	
	Util. Ajust.	10.41	205.11	12222.19	
	Aterro Ajust.	0.23	3.19	60992.08	
					-48769.89
Estaca: 349+0.000					
	Corte Ajust.	10.99	214.01	12436.20	
	Util. Ajust.	10.99	214.01	12436.20	
	Aterro Ajust.	0.35	6.93	60999.01	
					-48562.81
Estaca: 349+2.158					
	Corte Ajust.	11.05	23.77	12459.97	
	Util. Ajust.	11.05	23.77	12459.97	
	Aterro Ajust.	0.30	0.84	60999.85	
					-48539.88

Estaca: 349+5.342				
	Corte Ajust.	11.00	35.11	12495.08
	Util. Ajust.	11.00	35.11	12495.08
	Aterro Ajust.	0.27	1.08	61000.93
				-48505.85
Estaca: 349+8.527				
	Corte Ajust.	10.88	34.83	12529.91
	Util. Ajust.	10.88	34.83	12529.91
	Aterro Ajust.	0.28	1.04	61001.96
				-48472.05
Estaca: 350+0.000				
	Corte Ajust.	10.43	122.25	12652.16
	Util. Ajust.	10.43	122.25	12652.16
	Aterro Ajust.	0.34	4.27	61006.23
				-48354.07
Estaca: 351+0.000				
	Corte Ajust.	9.47	198.99	12851.15
	Util. Ajust.	9.47	198.99	12851.15
	Aterro Ajust.	0.37	8.61	61014.85
				-48163.70
Estaca: 351+12.895				
	Corte Ajust.	8.74	117.35	12968.50
	Util. Ajust.	8.74	117.35	12968.50
	Aterro Ajust.	0.40	5.95	61020.80
				-48052.30
Estaca: 351+16.634				
	Corte Ajust.	8.53	32.27	13000.77
	Util. Ajust.	8.53	32.27	13000.77
	Aterro Ajust.	0.39	1.66	61022.46
				-48021.69
Estaca: 352+0.000				
	Corte Ajust.	8.34	28.39	13029.15
	Util. Ajust.	8.34	28.39	13029.15
	Aterro Ajust.	0.38	1.55	61024.01
				-47994.86
Estaca: 352+0.373				
	Corte Ajust.	8.32	3.10	13032.26
	Util. Ajust.	8.32	3.10	13032.26
	Aterro Ajust.	0.38	0.17	61024.18
				-47991.92
Estaca: 353+0.000				
	Corte Ajust.	7.22	152.54	13184.80
	Util. Ajust.	7.22	152.54	13184.80
	Aterro Ajust.	0.35	8.51	61032.69

					-47847.89
Estaca: 354+0.000					
	Corte Ajust.	6.10	133.29	13318.09	
	Util. Ajust.	6.10	133.29	13318.09	
	Aterro Ajust.	0.29	7.68	61040.37	
					-47722.28
Estaca: 355+0.000					
	Corte Ajust.	4.95	110.56	13428.65	
	Util. Ajust.	4.95	110.56	13428.65	
	Aterro Ajust.	0.25	6.56	61046.93	
					-47618.28
Estaca: 356+0.000					
	Corte Ajust.	3.71	86.61	13515.26	
	Util. Ajust.	3.71	86.61	13515.26	
	Aterro Ajust.	0.20	5.44	61052.37	
					-47537.10
Estaca: 356+13.598					
	Corte Ajust.	2.90	44.95	13560.21	
	Util. Ajust.	2.90	44.95	13560.21	
	Aterro Ajust.	0.18	3.13	61055.49	
					-47495.28
Estaca: 357+0.000					
	Corte Ajust.	2.54	17.42	13577.63	
	Util. Ajust.	2.54	17.42	13577.63	
	Aterro Ajust.	0.22	1.60	61057.09	
					-47479.46
Estaca: 358+0.000					
	Corte Ajust.	1.27	38.08	13615.71	
	Util. Ajust.	1.27	38.08	13615.71	
	Aterro Ajust.	0.47	8.65	61065.74	
					-47450.02
Estaca: 358+14.997					
	Corte Ajust.	0.00	9.53	13625.24	
	Util. Ajust.	0.00	9.53	13625.24	
	Aterro Ajust.	1.66	19.54	61085.28	
					-47460.03
Estaca: 359+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Aterro Ajust.	2.73	13.30	61098.58	
					-47473.33
Estaca: 360+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	

	Aterro Ajust.	6.33	109.55	61208.13	
					-47582.88
Estaca: 360+16.396					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Aterro Ajust.	7.35	135.61	61343.73	
					-47718.49
Estaca: 361+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Aterro Ajust.	7.80	32.78	61376.51	
					-47751.26
Estaca: 362+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Aterro Ajust.	7.08	178.62	61555.13	
					-47929.88
Estaca: 363+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Aterro Ajust.	6.72	165.63	61720.76	
					-48095.52
Estaca: 364+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	13625.25	
	Aterro Ajust.	4.53	134.95	61855.72	
					-48230.47
Estaca: 365+0.000					
	Corte Ajust.	0.53	5.30	13630.55	
	Util. Ajust.	0.53	5.30	13630.55	
	Aterro Ajust.	0.99	66.19	61921.91	
					-48291.36
Estaca: 366+0.000					
	Corte Ajust.	2.59	31.22	13661.77	
	Util. Ajust.	2.59	31.22	13661.77	
	Aterro Ajust.	0.69	20.17	61942.08	
					-48280.32
Estaca: 366+11.222					
	Corte Ajust.	3.69	35.25	13697.02	
	Util. Ajust.	3.69	35.25	13697.02	
	Aterro Ajust.	0.63	8.93	61951.01	
					-48253.99
Estaca: 366+14.010					
	Corte Ajust.	3.93	10.63	13707.64	

	Util. Ajust.	3.93	10.63	13707.64	
	Aterro Ajust.	0.49	1.88	61952.89	
					-48245.24
Estaca: 366+16.799					
	Corte Ajust.	3.92	10.95	13718.59	
	Util. Ajust.	3.92	10.95	13718.59	
	Aterro Ajust.	0.49	1.64	61954.53	
					-48235.93
Estaca: 367+0.000					
	Corte Ajust.	3.91	12.54	13731.13	
	Util. Ajust.	3.91	12.54	13731.13	
	Aterro Ajust.	0.50	1.90	61956.43	
					-48225.29
Estaca: 368+0.000					
	Corte Ajust.	3.84	77.55	13808.68	
	Util. Ajust.	3.84	77.55	13808.68	
	Aterro Ajust.	0.53	12.34	61968.76	
					-48160.08
Estaca: 369+0.000					
	Corte Ajust.	3.88	77.26	13885.95	
	Util. Ajust.	3.88	77.26	13885.95	
	Aterro Ajust.	0.58	13.36	61982.13	
					-48096.18
Estaca: 370+0.000					
	Corte Ajust.	3.97	78.54	13964.48	
	Util. Ajust.	3.97	78.54	13964.48	
	Aterro Ajust.	0.68	15.14	61997.27	
					-48032.78
Estaca: 370+9.923					
	Corte Ajust.	3.97	39.40	14003.89	
	Util. Ajust.	3.97	39.40	14003.89	
	Aterro Ajust.	0.69	8.17	62005.44	
					-48001.55
Estaca: 370+16.782					
	Corte Ajust.	3.95	27.17	14031.06	
	Util. Ajust.	3.95	27.17	14031.06	
	Aterro Ajust.	0.69	6.02	62011.46	
					-47980.40
Estaca: 371+0.000					
	Corte Ajust.	3.92	12.66	14043.72	
	Util. Ajust.	3.92	12.66	14043.72	
	Aterro Ajust.	0.67	2.62	62014.08	
					-47970.36
Estaca: 371+3.641					

	Corte Ajust.	3.88	14.22	14057.94	
	Util. Ajust.	3.88	14.22	14057.94	
	Aterro Ajust.	0.62	2.96	62017.04	
					-47959.10
Estaca: 372+0.000					
	Corte Ajust.	3.64	61.51	14119.45	
	Util. Ajust.	3.64	61.51	14119.45	
	Aterro Ajust.	0.37	9.71	62026.75	
					-47907.30
Estaca: 372+19.812					
	Corte Ajust.	3.32	68.94	14188.39	
	Util. Ajust.	3.32	68.94	14188.39	
	Aterro Ajust.	0.21	6.96	62033.71	
					-47845.32
Estaca: 373+0.000					
	Corte Ajust.	3.32	0.62	14189.01	
	Util. Ajust.	3.32	0.62	14189.01	
	Aterro Ajust.	0.21	0.05	62033.76	
					-47844.75
Estaca: 373+0.166					
	Corte Ajust.	3.31	0.55	14189.56	
	Util. Ajust.	3.31	0.55	14189.56	
	Aterro Ajust.	0.21	0.04	62033.80	
					-47844.24
Estaca: 373+0.521					
	Corte Ajust.	3.31	1.17	14190.74	
	Util. Ajust.	3.31	1.17	14190.74	
	Aterro Ajust.	0.21	0.09	62033.89	
					-47843.16
Estaca: 374+0.000					
	Corte Ajust.	2.88	60.27	14251.01	
	Util. Ajust.	2.88	60.27	14251.01	
	Aterro Ajust.	0.36	6.68	62040.57	
					-47789.56
Estaca: 375+0.000					
	Corte Ajust.	2.45	53.30	14304.31	
	Util. Ajust.	2.45	53.30	14304.31	
	Aterro Ajust.	0.70	12.74	62053.31	
					-47749.00
Estaca: 375+18.925					
	Corte Ajust.	1.97	41.82	14346.13	
	Util. Ajust.	1.97	41.82	14346.13	
	Aterro Ajust.	0.91	18.36	62071.66	
					-47725.54

Estaca: 376+0.000				
	Corte Ajust.	1.94	2.10	14348.23
	Util. Ajust.	1.94	2.10	14348.23
	Aterro Ajust.	0.92	1.18	62072.84
				-47724.62
Estaca: 376+0.238				
	Corte Ajust.	1.93	0.46	14348.69
	Util. Ajust.	1.93	0.46	14348.69
	Aterro Ajust.	0.92	0.26	62073.11
				-47724.42
Estaca: 376+1.550				
	Corte Ajust.	1.89	2.51	14351.20
	Util. Ajust.	1.89	2.51	14351.20
	Aterro Ajust.	0.92	1.45	62074.56
				-47723.36
Estaca: 377+0.000				
	Corte Ajust.	1.23	28.83	14380.03
	Util. Ajust.	1.23	28.83	14380.03
	Aterro Ajust.	0.98	21.12	62095.68
				-47715.65
Estaca: 378+0.000				
	Corte Ajust.	0.63	18.62	14398.65
	Util. Ajust.	0.63	18.62	14398.65
	Aterro Ajust.	1.26	26.95	62122.63
				-47723.99
Estaca: 378+19.510				
	Corte Ajust.	0.00	6.12	14404.77
	Util. Ajust.	0.00	6.12	14404.77
	Aterro Ajust.	1.95	37.56	62160.19
				-47755.43
Estaca: 379+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14404.77
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14404.77
	Aterro Ajust.	1.97	1.15	62161.34
				-47756.58
Estaca: 379+13.925				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14404.77
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14404.77
	Aterro Ajust.	2.55	36.17	62197.51
				-47792.74
Estaca: 380+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14404.77
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14404.77
	Aterro Ajust.	2.82	18.88	62216.39

					-47811.62
Estaca: 380+8.341					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14404.77	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14404.77	
	Aterro Ajust.	3.20	29.16	62245.55	
					-47840.79
Estaca: 381+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14404.77	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14404.77	
	Aterro Ajust.	3.59	47.49	62293.04	
					-47888.28
Estaca: 382+0.000					
	Corte Ajust.	0.03	0.32	14405.08	
	Util. Ajust.	0.03	0.32	14405.08	
	Aterro Ajust.	4.16	92.91	62385.96	
					-47980.87
Estaca: 383+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.32	14405.40	
	Util. Ajust.	0.00	0.32	14405.40	
	Aterro Ajust.	4.71	106.43	62492.39	
					-48086.99
Estaca: 384+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14405.40	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14405.40	
	Aterro Ajust.	5.78	125.98	62618.37	
					-48212.97
Estaca: 385+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14405.40	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14405.40	
	Aterro Ajust.	7.00	153.39	62771.76	
					-48366.36
Estaca: 386+0.000					
	Corte Ajust.	0.11	1.09	14406.49	
	Util. Ajust.	0.11	1.09	14406.49	
	Aterro Ajust.	8.14	181.70	62953.46	
					-48546.97
Estaca: 387+0.000					
	Corte Ajust.	0.36	4.73	14411.21	
	Util. Ajust.	0.36	4.73	14411.21	
	Aterro Ajust.	9.23	208.47	63161.93	
					-48750.72
Estaca: 388+0.000					
	Corte Ajust.	0.86	12.21	14423.42	
	Util. Ajust.	0.86	12.21	14423.42	

	Aterro Ajust.	9.74	227.69	63389.63	
					-48966.20
Estaca: 388+17.291					
	Corte Ajust.	0.00	7.43	14430.85	
	Util. Ajust.	0.00	7.43	14430.85	
	Aterro Ajust.	11.97	225.31	63614.94	
					-49184.09
Estaca: 389+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.85	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.85	
	Aterro Ajust.	12.79	40.26	63655.20	
					-49224.35
Estaca: 389+5.163					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	14.28	83.43	63738.63	
					-49307.77
Estaca: 389+13.034					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	13.60	130.98	63869.61	
					-49438.76
Estaca: 390+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	13.10	111.59	63981.21	
					-49550.35
Estaca: 391+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	13.09	314.34	64295.54	
					-49864.69
Estaca: 392+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	11.73	297.91	64593.46	
					-50162.60
Estaca: 393+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	9.33	252.75	64846.20	
					-50415.35
Estaca: 394+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	

	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	8.07	208.76	65054.96	
					-50624.11
Estaca: 395+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	6.02	169.11	65224.07	
					-50793.22
Estaca: 396+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	3.89	118.99	65343.07	
					-50912.21
Estaca: 396+3.885					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	3.62	17.52	65360.58	
					-50929.73
Estaca: 396+4.502					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	3.59	2.67	65363.25	
					-50932.40
Estaca: 396+5.119					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	3.56	2.65	65365.90	
					-50935.04
Estaca: 397+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14430.86	
	Aterro Ajust.	2.87	57.44	65423.34	
					-50992.49
Estaca: 398+0.000					
	Corte Ajust.	0.24	2.37	14433.22	
	Util. Ajust.	0.24	2.37	14433.22	
	Aterro Ajust.	1.62	53.90	65477.24	
					-51044.02
Estaca: 398+3.586					
	Corte Ajust.	0.29	0.94	14434.16	
	Util. Ajust.	0.29	0.94	14434.16	
	Aterro Ajust.	1.37	6.43	65483.67	
					-51049.51
Estaca: 398+11.615					

	Corte Ajust.	0.67	3.93	14438.08	
	Util. Ajust.	0.67	3.93	14438.08	
	Aterro Ajust.	0.90	11.70	65495.37	
					-51057.28
Estaca: 398+19.643					
	Corte Ajust.	1.03	6.93	14445.01	
	Util. Ajust.	1.03	6.93	14445.01	
	Aterro Ajust.	0.55	7.69	65503.05	
					-51058.04
Estaca: 399+0.000					
	Corte Ajust.	1.06	0.37	14445.38	
	Util. Ajust.	1.06	0.37	14445.38	
	Aterro Ajust.	0.54	0.23	65503.28	
					-51057.90
Estaca: 400+0.000					
	Corte Ajust.	1.94	29.95	14475.33	
	Util. Ajust.	1.94	29.95	14475.33	
	Aterro Ajust.	0.73	15.26	65518.54	
					-51043.22
Estaca: 401+0.000					
	Corte Ajust.	1.56	34.99	14510.32	
	Util. Ajust.	1.56	34.99	14510.32	
	Aterro Ajust.	0.44	14.09	65532.63	
					-51022.31
Estaca: 402+0.000					
	Corte Ajust.	1.21	27.74	14538.05	
	Util. Ajust.	1.21	27.74	14538.05	
	Aterro Ajust.	0.80	14.98	65547.60	
					-51009.55
Estaca: 403+0.000					
	Corte Ajust.	1.44	26.50	14564.56	
	Util. Ajust.	1.44	26.50	14564.56	
	Aterro Ajust.	1.79	31.08	65578.69	
					-51014.13
Estaca: 403+13.393					
	Corte Ajust.	0.85	15.30	14579.85	
	Util. Ajust.	0.85	15.30	14579.85	
	Aterro Ajust.	1.36	25.27	65603.96	
					-51024.10
Estaca: 404+0.000					
	Corte Ajust.	1.10	6.43	14586.28	
	Util. Ajust.	1.10	6.43	14586.28	
	Aterro Ajust.	1.14	9.90	65613.86	
					-51027.57

Estaca: 404+15.763				
	Corte Ajust.	2.12	25.65	14611.94
	Util. Ajust.	2.12	25.65	14611.94
	Aterro Ajust.	2.48	34.23	65648.09
				-51036.15
Estaca: 405+0.000				
	Corte Ajust.	1.84	8.39	14620.33
	Util. Ajust.	1.84	8.39	14620.33
	Aterro Ajust.	2.96	13.84	65661.93
				-51041.60
Estaca: 405+18.132				
	Corte Ajust.	0.00	16.92	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	16.92	14637.25
	Aterro Ajust.	5.08	87.36	65749.29
				-51112.04
Estaca: 406+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Aterro Ajust.	5.28	11.61	65760.90
				-51123.65
Estaca: 407+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Aterro Ajust.	7.37	151.91	65912.81
				-51275.56
Estaca: 408+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Aterro Ajust.	9.76	205.59	66118.40
				-51481.15
Estaca: 409+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Aterro Ajust.	11.42	254.11	66372.51
				-51735.26
Estaca: 409+15.286				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Aterro Ajust.	11.99	214.68	66587.19
				-51949.93
Estaca: 409+16.173				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25
	Aterro Ajust.	12.02	12.78	66599.97

					-51962.72
Estaca: 409+17.061					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Aterro Ajust.	12.05	12.82	66612.79	
					-51975.53
Estaca: 410+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Aterro Ajust.	12.15	42.67	66655.46	
					-52018.21
Estaca: 411+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Aterro Ajust.	12.53	296.17	66951.63	
					-52314.38
Estaca: 412+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Aterro Ajust.	12.55	300.97	67252.60	
					-52615.35
Estaca: 413+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Aterro Ajust.	12.56	301.23	67553.83	
					-52916.57
Estaca: 414+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.25	
	Aterro Ajust.	11.83	292.59	67846.42	
					-53209.17
Estaca: 414+7.461					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.26	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.26	
	Aterro Ajust.	9.37	94.88	67941.30	
					-53304.04
Estaca: 415+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.27	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.27	
	Aterro Ajust.	8.62	135.35	68076.65	
					-53439.38
Estaca: 415+7.275					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.27	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.27	

	Aterro Ajust.	8.19	73.39	68150.04	
					-53512.77
Estaca: 416+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	14637.27	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	14637.27	
	Aterro Ajust.	7.44	119.39	68269.43	
					-53632.16
Estaca: 416+7.088					
	Corte Ajust.	0.02	0.08	14637.35	
	Util. Ajust.	0.02	0.08	14637.35	
	Aterro Ajust.	7.03	61.54	68330.97	
					-53693.62
Estaca: 417+0.000					
	Corte Ajust.	0.19	1.40	14638.75	
	Util. Ajust.	0.19	1.40	14638.75	
	Aterro Ajust.	6.26	102.93	68433.89	
					-53795.14
Estaca: 418+0.000					
	Corte Ajust.	0.78	9.74	14648.50	
	Util. Ajust.	0.78	9.74	14648.50	
	Aterro Ajust.	5.06	135.77	68569.67	
					-53921.17
Estaca: 419+0.000					
	Corte Ajust.	1.05	18.29	14666.79	
	Util. Ajust.	1.05	18.29	14666.79	
	Aterro Ajust.	3.88	107.21	68676.88	
					-54010.09
Estaca: 419+13.859					
	Corte Ajust.	0.87	13.31	14680.10	
	Util. Ajust.	0.87	13.31	14680.10	
	Aterro Ajust.	3.45	60.96	68737.83	
					-54057.73
Estaca: 419+17.917					
	Corte Ajust.	0.76	3.09	14683.19	
	Util. Ajust.	0.76	3.09	14683.19	
	Aterro Ajust.	3.42	16.70	68754.53	
					-54071.34
Estaca: 420+0.000					
	Corte Ajust.	0.71	1.54	14684.72	
	Util. Ajust.	0.71	1.54	14684.72	
	Aterro Ajust.	3.41	8.54	68763.07	
					-54078.34
Estaca: 420+1.974					
	Corte Ajust.	0.66	1.36	14686.08	

	Util. Ajust.	0.66	1.36	14686.08	
	Aterro Ajust.	3.41	8.08	68771.15	
					-54085.06
Estaca: 421+0.000					
	Corte Ajust.	0.88	13.93	14700.01	
	Util. Ajust.	0.88	13.93	14700.01	
	Aterro Ajust.	2.60	65.01	68836.15	
					-54136.14
Estaca: 422+0.000					
	Corte Ajust.	4.11	49.90	14749.91	
	Util. Ajust.	4.11	49.90	14749.91	
	Aterro Ajust.	0.06	31.92	68868.07	
					-54118.16
Estaca: 423+0.000					
	Corte Ajust.	8.69	127.99	14877.89	
	Util. Ajust.	8.69	127.99	14877.89	
	Aterro Ajust.	0.00	0.69	68868.76	
					-53990.87
Estaca: 424+0.000					
	Corte Ajust.	10.54	192.27	15070.17	
	Util. Ajust.	10.54	192.27	15070.17	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	68868.76	
					-53798.59
Estaca: 425+0.000					
	Corte Ajust.	11.59	221.28	15291.44	
	Util. Ajust.	11.59	221.28	15291.44	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	68868.76	
					-53577.31
Estaca: 426+0.000					
	Corte Ajust.	8.81	203.96	15495.40	
	Util. Ajust.	8.81	203.96	15495.40	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	68868.76	
					-53373.36
Estaca: 427+0.000					
	Corte Ajust.	7.86	166.68	15662.08	
	Util. Ajust.	7.86	166.68	15662.08	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	68868.76	
					-53206.68
Estaca: 428+0.000					
	Corte Ajust.	4.59	124.51	15786.59	
	Util. Ajust.	4.59	124.51	15786.59	
	Aterro Ajust.	0.38	4.53	68873.29	
					-53086.70
Estaca: 429+0.000					

	Corte Ajust.	1.81	63.95	15850.54	
	Util. Ajust.	1.81	63.95	15850.54	
	Aterro Ajust.	0.19	6.77	68880.06	
					-53029.52
Estaca: 430+0.000					
	Corte Ajust.	1.70	35.09	15885.63	
	Util. Ajust.	1.70	35.09	15885.63	
	Aterro Ajust.	0.78	11.55	68891.61	
					-53005.98
Estaca: 431+0.000					
	Corte Ajust.	0.02	17.25	15902.88	
	Util. Ajust.	0.02	17.25	15902.88	
	Aterro Ajust.	3.15	47.14	68938.75	
					-53035.86
Estaca: 431+1.324					
	Corte Ajust.	0.03	0.04	15902.92	
	Util. Ajust.	0.03	0.04	15902.92	
	Aterro Ajust.	3.17	5.02	68943.77	
					-53040.85
Estaca: 432+0.000					
	Corte Ajust.	0.24	2.30	15905.22	
	Util. Ajust.	0.24	2.30	15905.22	
	Aterro Ajust.	2.87	67.52	69011.29	
					-53106.07
Estaca: 432+6.736					
	Corte Ajust.	0.36	1.83	15907.04	
	Util. Ajust.	0.36	1.83	15907.04	
	Aterro Ajust.	2.37	21.17	69032.46	
					-53125.41
Estaca: 433+0.000					
	Corte Ajust.	0.92	7.78	15914.82	
	Util. Ajust.	0.92	7.78	15914.82	
	Aterro Ajust.	2.47	38.81	69071.27	
					-53156.45
Estaca: 433+12.148					
	Corte Ajust.	1.08	11.21	15926.03	
	Util. Ajust.	1.08	11.21	15926.03	
	Aterro Ajust.	3.70	46.25	69117.51	
					-53191.49
Estaca: 434+0.000					
	Corte Ajust.	1.07	8.45	15934.48	
	Util. Ajust.	1.07	8.45	15934.48	
	Aterro Ajust.	3.82	35.46	69152.97	
					-53218.50

Estaca: 435+0.000				
	Corte Ajust.	1.00	20.66	15955.13
	Util. Ajust.	1.00	20.66	15955.13
	Aterro Ajust.	3.50	87.84	69240.81
				-53285.68
Estaca: 436+0.000				
	Corte Ajust.	1.48	24.72	15979.85
	Util. Ajust.	1.48	24.72	15979.85
	Aterro Ajust.	3.93	89.13	69329.94
				-53350.09
Estaca: 437+0.000				
	Corte Ajust.	1.62	30.99	16010.84
	Util. Ajust.	1.62	30.99	16010.84
	Aterro Ajust.	4.66	103.03	69432.96
				-53422.12
Estaca: 438+0.000				
	Corte Ajust.	1.15	27.71	16038.55
	Util. Ajust.	1.15	27.71	16038.55
	Aterro Ajust.	5.39	120.53	69553.49
				-53514.94
Estaca: 439+0.000				
	Corte Ajust.	2.36	35.10	16073.65
	Util. Ajust.	2.36	35.10	16073.65
	Aterro Ajust.	6.11	137.93	69691.42
				-53617.77
Estaca: 440+0.000				
	Corte Ajust.	1.11	34.68	16108.33
	Util. Ajust.	1.11	34.68	16108.33
	Aterro Ajust.	6.79	154.79	69846.22
				-53737.88
Estaca: 441+0.000				
	Corte Ajust.	0.26	13.67	16122.00
	Util. Ajust.	0.26	13.67	16122.00
	Aterro Ajust.	7.29	169.03	70015.24
				-53893.24
Estaca: 441+2.032				
	Corte Ajust.	0.21	0.48	16122.48
	Util. Ajust.	0.21	0.48	16122.48
	Aterro Ajust.	7.28	17.77	70033.01
				-53910.54
Estaca: 441+15.869				
	Corte Ajust.	0.01	1.57	16124.05
	Util. Ajust.	0.01	1.57	16124.05
	Aterro Ajust.	6.76	116.67	70149.69

					-54025.63
Estaca: 442+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.02	16124.07	
	Util. Ajust.	0.00	0.02	16124.07	
	Aterro Ajust.	6.47	32.77	70182.46	
					-54058.39
Estaca: 442+9.707					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16124.07	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16124.07	
	Aterro Ajust.	5.51	69.96	70252.42	
					-54128.35
Estaca: 443+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16124.07	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16124.07	
	Aterro Ajust.	4.36	60.96	70313.38	
					-54189.31
Estaca: 443+10.949					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16124.07	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16124.07	
	Aterro Ajust.	3.24	49.94	70363.33	
					-54239.25
Estaca: 444+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.03	16124.10	
	Util. Ajust.	0.00	0.03	16124.10	
	Aterro Ajust.	2.34	30.33	70393.66	
					-54269.55
Estaca: 444+12.191					
	Corte Ajust.	0.00	0.04	16124.15	
	Util. Ajust.	0.00	0.04	16124.15	
	Aterro Ajust.	2.21	33.25	70426.90	
					-54302.75
Estaca: 445+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16124.15	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16124.15	
	Aterro Ajust.	2.55	22.21	70449.12	
					-54324.97
Estaca: 446+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16124.15	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16124.15	
	Aterro Ajust.	2.14	56.30	70505.42	
					-54381.27
Estaca: 447+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16124.15	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16124.15	

	Aterro Ajust.	4.04	74.25	70579.67	
					-54455.52
Estaca: 448+0.000					
	Corte Ajust.	0.68	6.75	16130.90	
	Util. Ajust.	0.68	6.75	16130.90	
	Aterro Ajust.	3.65	92.36	70672.03	
					-54541.13
Estaca: 449+0.000					
	Corte Ajust.	0.29	9.67	16140.57	
	Util. Ajust.	0.29	9.67	16140.57	
	Aterro Ajust.	4.36	96.20	70768.22	
					-54627.66
Estaca: 450+0.000					
	Corte Ajust.	0.29	5.83	16146.40	
	Util. Ajust.	0.29	5.83	16146.40	
	Aterro Ajust.	8.06	149.05	70917.27	
					-54770.87
Estaca: 451+0.000					
	Corte Ajust.	0.29	5.86	16152.26	
	Util. Ajust.	0.29	5.86	16152.26	
	Aterro Ajust.	13.70	261.14	71178.41	
					-55026.15
Estaca: 452+0.000					
	Corte Ajust.	1.13	14.26	16166.52	
	Util. Ajust.	1.13	14.26	16166.52	
	Aterro Ajust.	19.25	395.43	71573.84	
					-55407.32
Estaca: 452+6.985					
	Corte Ajust.	1.10	7.79	16174.31	
	Util. Ajust.	1.10	7.79	16174.31	
	Aterro Ajust.	19.83	163.77	71737.61	
					-55563.30
Estaca: 453+0.000					
	Corte Ajust.	0.01	7.22	16181.53	
	Util. Ajust.	0.01	7.22	16181.53	
	Aterro Ajust.	18.38	294.25	72031.87	
					-55850.33
Estaca: 453+0.550					
	Corte Ajust.	0.01	0.00	16181.54	
	Util. Ajust.	0.01	0.00	16181.54	
	Aterro Ajust.	18.37	12.12	72043.99	
					-55862.44
Estaca: 453+14.114					
	Corte Ajust.	0.00	0.09	16181.63	

	Util. Ajust.	0.00	0.09	16181.63	
	Aterro Ajust.	17.75	290.72	72334.71	
					-56153.08
Estaca: 454+0.000					
	Corte Ajust.	0.04	0.12	16181.75	
	Util. Ajust.	0.04	0.12	16181.75	
	Aterro Ajust.	17.24	123.59	72458.30	
					-56276.54
Estaca: 455+0.000					
	Corte Ajust.	0.15	1.91	16183.66	
	Util. Ajust.	0.15	1.91	16183.66	
	Aterro Ajust.	17.46	416.41	72874.71	
					-56691.05
Estaca: 456+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	2.24	16185.90	
	Util. Ajust.	0.07	2.24	16185.90	
	Aterro Ajust.	20.41	454.39	73329.10	
					-57143.20
Estaca: 457+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.72	16186.62	
	Util. Ajust.	0.00	0.72	16186.62	
	Aterro Ajust.	23.73	529.60	73858.70	
					-57672.08
Estaca: 458+0.000					
	Corte Ajust.	0.12	1.24	16187.86	
	Util. Ajust.	0.12	1.24	16187.86	
	Aterro Ajust.	27.66	616.70	74475.40	
					-58287.54
Estaca: 459+0.000					
	Corte Ajust.	0.31	4.31	16192.18	
	Util. Ajust.	0.31	4.31	16192.18	
	Aterro Ajust.	32.62	723.36	75198.76	
					-59006.58
Estaca: 460+0.000					
	Corte Ajust.	0.94	12.46	16204.64	
	Util. Ajust.	0.94	12.46	16204.64	
	Aterro Ajust.	36.38	828.00	76026.76	
					-59822.12
Estaca: 461+0.000					
	Corte Ajust.	3.26	42.03	16246.67	
	Util. Ajust.	3.26	42.03	16246.67	
	Aterro Ajust.	32.32	824.48	76851.24	
					-60604.57
Estaca: 462+0.000					

	Corte Ajust.	2.43	56.94	16303.61	
	Util. Ajust.	2.43	56.94	16303.61	
	Aterro Ajust.	25.52	694.09	77545.33	
					-61241.72
Estaca: 463+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	24.30	16327.91	
	Util. Ajust.	0.00	24.30	16327.91	
	Aterro Ajust.	19.18	536.37	78081.70	
					-61753.79
Estaca: 464+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16327.91	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16327.91	
	Aterro Ajust.	13.31	389.85	78471.55	
					-62143.63
Estaca: 465+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16327.91	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16327.91	
	Aterro Ajust.	7.90	254.49	78726.04	
					-62398.12
Estaca: 466+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	0.66	16328.57	
	Util. Ajust.	0.07	0.66	16328.57	
	Aterro Ajust.	4.03	143.22	78869.26	
					-62540.68
Estaca: 467+0.000					
	Corte Ajust.	0.10	1.64	16330.21	
	Util. Ajust.	0.10	1.64	16330.21	
	Aterro Ajust.	2.45	77.82	78947.07	
					-62616.86
Estaca: 468+0.000					
	Corte Ajust.	0.32	4.14	16334.35	
	Util. Ajust.	0.32	4.14	16334.35	
	Aterro Ajust.	1.04	41.85	78988.92	
					-62654.57
Estaca: 469+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	3.16	16337.51	
	Util. Ajust.	0.00	3.16	16337.51	
	Aterro Ajust.	4.20	62.85	79051.77	
					-62714.26
Estaca: 470+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51	
	Aterro Ajust.	7.84	144.48	79196.25	
					-62858.74

Estaca: 471+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Aterro Ajust.	11.07	226.94	79423.19
				-63085.68
Estaca: 472+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Aterro Ajust.	14.35	305.10	79728.29
				-63390.78
Estaca: 473+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Aterro Ajust.	14.55	346.85	80075.14
				-63737.62
Estaca: 474+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Aterro Ajust.	16.21	369.17	80444.31
				-64106.79
Estaca: 475+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Aterro Ajust.	16.73	395.29	80839.59
				-64502.08
Estaca: 476+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16337.51
	Aterro Ajust.	14.40	373.50	81213.09
				-64875.58
Estaca: 477+0.000				
	Corte Ajust.	0.02	0.22	16337.73
	Util. Ajust.	0.02	0.22	16337.73
	Aterro Ajust.	12.96	328.34	81541.43
				-65203.70
Estaca: 478+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.22	16337.95
	Util. Ajust.	0.00	0.22	16337.95
	Aterro Ajust.	8.66	259.43	81800.86
				-65462.91
Estaca: 479+0.000				
	Corte Ajust.	0.03	0.30	16338.25
	Util. Ajust.	0.03	0.30	16338.25
	Aterro Ajust.	3.36	144.19	81945.05

					-65606.80
Estaca: 480+0.000					
	Corte Ajust.	1.05	10.84	16349.09	
	Util. Ajust.	1.05	10.84	16349.09	
	Aterro Ajust.	0.16	42.27	81987.31	
					-65638.23
Estaca: 480+13.811					
	Corte Ajust.	5.34	44.17	16393.25	
	Util. Ajust.	5.34	44.17	16393.25	
	Aterro Ajust.	0.00	1.34	81988.65	
					-65595.40
Estaca: 481+0.000					
	Corte Ajust.	4.40	30.17	16423.42	
	Util. Ajust.	4.40	30.17	16423.42	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	81988.65	
					-65565.24
Estaca: 481+5.998					
	Corte Ajust.	3.45	23.53	16446.94	
	Util. Ajust.	3.45	23.53	16446.94	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	81988.66	
					-65541.71
Estaca: 481+18.185					
	Corte Ajust.	1.84	32.17	16479.11	
	Util. Ajust.	1.84	32.17	16479.11	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	81988.66	
					-65509.54
Estaca: 482+0.000					
	Corte Ajust.	1.65	3.17	16482.28	
	Util. Ajust.	1.65	3.17	16482.28	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	81988.66	
					-65506.38
Estaca: 483+0.000					
	Corte Ajust.	0.59	22.32	16504.59	
	Util. Ajust.	0.59	22.32	16504.59	
	Aterro Ajust.	0.48	5.75	81994.41	
					-65489.81
Estaca: 484+0.000					
	Corte Ajust.	0.08	6.68	16511.27	
	Util. Ajust.	0.08	6.68	16511.27	
	Aterro Ajust.	7.91	100.67	82095.08	
					-65583.81
Estaca: 485+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	1.48	16512.75	
	Util. Ajust.	0.07	1.48	16512.75	

	Aterro Ajust.	16.45	292.31	82387.39	
					-65874.64
Estaca: 486+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.66	16513.41	
	Util. Ajust.	0.00	0.66	16513.41	
	Aterro Ajust.	25.85	507.59	82894.98	
					-66381.56
Estaca: 487+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.41	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.41	
	Aterro Ajust.	21.26	565.37	83460.35	
					-66946.93
Estaca: 488+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.41	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.41	
	Aterro Ajust.	15.68	443.32	83903.66	
					-67390.25
Estaca: 489+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	14.06	356.84	84260.50	
					-67747.08
Estaca: 490+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	16.27	363.96	84624.46	
					-68111.04
Estaca: 491+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	21.27	450.46	85074.93	
					-68561.51
Estaca: 492+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	22.59	526.29	85601.22	
					-69087.80
Estaca: 493+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	19.42	504.15	86105.37	
					-69591.95
Estaca: 494+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	

	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	16.60	432.32	86537.69	
					-70024.27
Estaca: 495+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	16513.42	
	Aterro Ajust.	13.19	357.57	86895.26	
					-70381.84
Estaca: 496+0.000					
	Corte Ajust.	0.10	1.04	16514.46	
	Util. Ajust.	0.10	1.04	16514.46	
	Aterro Ajust.	9.21	268.80	87164.06	
					-70649.60
Estaca: 497+0.000					
	Corte Ajust.	0.56	6.62	16521.08	
	Util. Ajust.	0.56	6.62	16521.08	
	Aterro Ajust.	3.14	148.18	87312.24	
					-70791.15
Estaca: 498+0.000					
	Corte Ajust.	0.36	9.17	16530.25	
	Util. Ajust.	0.36	9.17	16530.25	
	Aterro Ajust.	3.74	82.55	87394.79	
					-70864.53
Estaca: 499+0.000					
	Corte Ajust.	0.54	9.02	16539.28	
	Util. Ajust.	0.54	9.02	16539.28	
	Aterro Ajust.	5.71	113.41	87508.20	
					-70968.92
Estaca: 500+0.000					
	Corte Ajust.	2.58	31.28	16570.55	
	Util. Ajust.	2.58	31.28	16570.55	
	Aterro Ajust.	7.57	159.43	87667.63	
					-71097.08
Estaca: 501+0.000					
	Corte Ajust.	4.32	69.02	16639.58	
	Util. Ajust.	4.32	69.02	16639.58	
	Aterro Ajust.	8.48	192.59	87860.23	
					-71220.65
Estaca: 502+0.000					
	Corte Ajust.	2.42	67.34	16706.92	
	Util. Ajust.	2.42	67.34	16706.92	
	Aterro Ajust.	8.73	206.52	88066.74	
					-71359.82
Estaca: 503+0.000					

	Corte Ajust.	0.63	30.49	16737.41	
	Util. Ajust.	0.63	30.49	16737.41	
	Aterro Ajust.	9.00	212.86	88279.60	
					-71542.19
Estaca: 504+0.000					
	Corte Ajust.	0.02	6.54	16743.95	
	Util. Ajust.	0.02	6.54	16743.95	
	Aterro Ajust.	9.11	217.35	88496.95	
					-71753.00
Estaca: 505+0.000					
	Corte Ajust.	0.06	0.84	16744.79	
	Util. Ajust.	0.06	0.84	16744.79	
	Aterro Ajust.	8.91	216.27	88713.22	
					-71968.43
Estaca: 506+0.000					
	Corte Ajust.	0.27	3.32	16748.11	
	Util. Ajust.	0.27	3.32	16748.11	
	Aterro Ajust.	8.03	203.35	88916.57	
					-72168.45
Estaca: 507+0.000					
	Corte Ajust.	0.25	5.23	16753.35	
	Util. Ajust.	0.25	5.23	16753.35	
	Aterro Ajust.	8.30	195.94	89112.51	
					-72359.17
Estaca: 508+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	2.54	16755.88	
	Util. Ajust.	0.00	2.54	16755.88	
	Aterro Ajust.	14.12	268.95	89381.46	
					-72625.58
Estaca: 509+0.000					
	Corte Ajust.	0.39	3.90	16759.78	
	Util. Ajust.	0.39	3.90	16759.78	
	Aterro Ajust.	5.73	238.20	89619.66	
					-72859.88
Estaca: 510+0.000					
	Corte Ajust.	3.91	42.96	16802.74	
	Util. Ajust.	3.91	42.96	16802.74	
	Aterro Ajust.	0.00	68.92	89688.58	
					-72885.84
Estaca: 511+0.000					
	Corte Ajust.	9.05	129.58	16932.32	
	Util. Ajust.	9.05	129.58	16932.32	
	Aterro Ajust.	0.00	0.11	89688.69	
					-72756.37

Estaca: 512+0.000				
	Corte Ajust.	10.75	198.03	17130.35
	Util. Ajust.	10.75	198.03	17130.35
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	89688.69
				-72558.34
Estaca: 513+0.000				
	Corte Ajust.	9.16	199.09	17329.43
	Util. Ajust.	9.16	199.09	17329.43
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	89688.69
				-72359.26
Estaca: 514+0.000				
	Corte Ajust.	7.49	166.46	17495.89
	Util. Ajust.	7.49	166.46	17495.89
	Aterro Ajust.	0.35	4.20	89692.89
				-72197.00
Estaca: 515+0.000				
	Corte Ajust.	8.64	161.27	17657.16
	Util. Ajust.	8.64	161.27	17657.16
	Aterro Ajust.	5.68	72.37	89765.26
				-72108.10
Estaca: 516+0.000				
	Corte Ajust.	7.34	159.77	17816.93
	Util. Ajust.	7.34	159.77	17816.93
	Aterro Ajust.	8.78	173.56	89938.83
				-72121.89
Estaca: 517+0.000				
	Corte Ajust.	4.32	116.58	17933.52
	Util. Ajust.	4.32	116.58	17933.52
	Aterro Ajust.	11.55	243.99	90182.82
				-72249.30
Estaca: 518+0.000				
	Corte Ajust.	3.46	77.82	18011.33
	Util. Ajust.	3.46	77.82	18011.33
	Aterro Ajust.	8.59	241.74	90424.56
				-72413.23
Estaca: 519+0.000				
	Corte Ajust.	4.90	83.64	18094.98
	Util. Ajust.	4.90	83.64	18094.98
	Aterro Ajust.	4.89	161.83	90586.39
				-72491.41
Estaca: 520+0.000				
	Corte Ajust.	5.90	108.05	18203.03
	Util. Ajust.	5.90	108.05	18203.03
	Aterro Ajust.	4.92	117.76	90704.15

					-72501.11
Estaca: 521+0.000					
	Corte Ajust.	2.71	86.08	18289.11	
	Util. Ajust.	2.71	86.08	18289.11	
	Aterro Ajust.	6.55	137.61	90841.75	
					-72552.65
Estaca: 522+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	27.72	18316.83	
	Util. Ajust.	0.07	27.72	18316.83	
	Aterro Ajust.	8.21	177.12	91018.87	
					-72702.04
Estaca: 523+0.000					
	Corte Ajust.	1.03	10.94	18327.78	
	Util. Ajust.	1.03	10.94	18327.78	
	Aterro Ajust.	11.29	234.11	91252.98	
					-72925.21
Estaca: 524+0.000					
	Corte Ajust.	2.17	31.93	18359.70	
	Util. Ajust.	2.17	31.93	18359.70	
	Aterro Ajust.	16.47	333.17	91586.15	
					-73226.45
Estaca: 525+0.000					
	Corte Ajust.	2.03	41.94	18401.64	
	Util. Ajust.	2.03	41.94	18401.64	
	Aterro Ajust.	21.60	456.90	92043.05	
					-73641.41
Estaca: 526+0.000					
	Corte Ajust.	2.41	44.38	18446.02	
	Util. Ajust.	2.41	44.38	18446.02	
	Aterro Ajust.	16.09	452.34	92495.40	
					-74049.37
Estaca: 527+0.000					
	Corte Ajust.	1.80	42.08	18488.11	
	Util. Ajust.	1.80	42.08	18488.11	
	Aterro Ajust.	12.80	346.67	92842.07	
					-74353.96
Estaca: 528+0.000					
	Corte Ajust.	1.87	36.68	18524.79	
	Util. Ajust.	1.87	36.68	18524.79	
	Aterro Ajust.	10.82	283.46	93125.53	
					-74600.74
Estaca: 529+0.000					
	Corte Ajust.	2.05	39.17	18563.96	
	Util. Ajust.	2.05	39.17	18563.96	

	Aterro Ajust.	9.74	246.71	93372.24	
					-74808.27
Estaca: 530+0.000					
	Corte Ajust.	1.80	38.51	18602.48	
	Util. Ajust.	1.80	38.51	18602.48	
	Aterro Ajust.	9.28	228.18	93600.41	
					-74997.94
Estaca: 531+0.000					
	Corte Ajust.	1.39	31.97	18634.45	
	Util. Ajust.	1.39	31.97	18634.45	
	Aterro Ajust.	9.09	220.44	93820.86	
					-75186.41
Estaca: 532+0.000					
	Corte Ajust.	1.27	26.61	18661.06	
	Util. Ajust.	1.27	26.61	18661.06	
	Aterro Ajust.	9.17	219.13	94039.99	
					-75378.93
Estaca: 533+0.000					
	Corte Ajust.	1.43	26.96	18688.03	
	Util. Ajust.	1.43	26.96	18688.03	
	Aterro Ajust.	9.52	224.31	94264.30	
					-75576.27
Estaca: 534+0.000					
	Corte Ajust.	1.64	30.65	18718.68	
	Util. Ajust.	1.64	30.65	18718.68	
	Aterro Ajust.	9.63	229.89	94494.19	
					-75775.51
Estaca: 535+0.000					
	Corte Ajust.	1.87	35.03	18753.71	
	Util. Ajust.	1.87	35.03	18753.71	
	Aterro Ajust.	9.57	230.42	94724.61	
					-75970.89
Estaca: 535+5.628					
	Corte Ajust.	1.93	10.68	18764.40	
	Util. Ajust.	1.93	10.68	18764.40	
	Aterro Ajust.	9.51	64.42	94789.03	
					-76024.63
Estaca: 535+7.773					
	Corte Ajust.	1.95	4.17	18768.56	
	Util. Ajust.	1.95	4.17	18768.56	
	Aterro Ajust.	9.47	24.43	94813.46	
					-76044.90
Estaca: 535+9.919					
	Corte Ajust.	1.96	4.20	18772.76	

	Util. Ajust.	1.96	4.20	18772.76	
	Aterro Ajust.	9.42	24.31	94837.77	
					-76065.01
Estaca: 536+0.000					
	Corte Ajust.	1.95	19.68	18792.44	
	Util. Ajust.	1.95	19.68	18792.44	
	Aterro Ajust.	9.03	111.60	94949.37	
					-76156.93
Estaca: 537+0.000					
	Corte Ajust.	3.24	51.88	18844.32	
	Util. Ajust.	3.24	51.88	18844.32	
	Aterro Ajust.	8.12	205.80	95155.17	
					-76310.85
Estaca: 538+0.000					
	Corte Ajust.	4.53	77.67	18922.00	
	Util. Ajust.	4.53	77.67	18922.00	
	Aterro Ajust.	2.59	128.49	95283.66	
					-76361.66
Estaca: 539+0.000					
	Corte Ajust.	7.82	123.43	19045.43	
	Util. Ajust.	7.82	123.43	19045.43	
	Aterro Ajust.	0.03	31.41	95315.07	
					-76269.64
Estaca: 539+14.283					
	Corte Ajust.	11.84	140.41	19185.84	
	Util. Ajust.	11.84	140.41	19185.84	
	Aterro Ajust.	0.03	0.50	95315.56	
					-76129.72
Estaca: 539+15.575					
	Corte Ajust.	11.93	15.35	19201.19	
	Util. Ajust.	11.93	15.35	19201.19	
	Aterro Ajust.	0.03	0.05	95315.61	
					-76114.42
Estaca: 539+16.866					
	Corte Ajust.	11.95	15.42	19216.61	
	Util. Ajust.	11.95	15.42	19216.61	
	Aterro Ajust.	0.02	0.04	95315.65	
					-76099.04
Estaca: 540+0.000					
	Corte Ajust.	11.84	37.27	19253.88	
	Util. Ajust.	11.84	37.27	19253.88	
	Aterro Ajust.	0.00	0.04	95315.69	
					-76061.81
Estaca: 541+0.000					

	Corte Ajust.	4.23	160.71	19414.59	
	Util. Ajust.	4.23	160.71	19414.59	
	Aterro Ajust.	0.73	8.76	95324.45	
					-75909.87
Estaca: 542+0.000					
	Corte Ajust.	2.95	71.80	19486.39	
	Util. Ajust.	2.95	71.80	19486.39	
	Aterro Ajust.	3.54	51.23	95375.68	
					-75889.29
Estaca: 543+0.000					
	Corte Ajust.	0.01	29.60	19515.99	
	Util. Ajust.	0.01	29.60	19515.99	
	Aterro Ajust.	6.54	120.89	95496.57	
					-75980.58
Estaca: 544+0.000					
	Corte Ajust.	1.46	14.73	19530.72	
	Util. Ajust.	1.46	14.73	19530.72	
	Aterro Ajust.	13.00	234.47	95731.04	
					-76200.32
Estaca: 545+0.000					
	Corte Ajust.	1.86	33.16	19563.88	
	Util. Ajust.	1.86	33.16	19563.88	
	Aterro Ajust.	14.70	332.49	96063.53	
					-76499.66
Estaca: 546+0.000					
	Corte Ajust.	0.33	21.83	19585.71	
	Util. Ajust.	0.33	21.83	19585.71	
	Aterro Ajust.	16.41	373.37	96436.90	
					-76851.20
Estaca: 547+0.000					
	Corte Ajust.	0.04	3.69	19589.40	
	Util. Ajust.	0.04	3.69	19589.40	
	Aterro Ajust.	16.32	392.75	96829.65	
					-77240.25
Estaca: 548+0.000					
	Corte Ajust.	0.22	2.68	19592.07	
	Util. Ajust.	0.22	2.68	19592.07	
	Aterro Ajust.	16.53	394.17	97223.82	
					-77631.75
Estaca: 549+0.000					
	Corte Ajust.	0.53	7.55	19599.63	
	Util. Ajust.	0.53	7.55	19599.63	
	Aterro Ajust.	17.74	411.20	97635.02	
					-78035.39

Estaca: 549+9.380				
	Corte Ajust.	1.24	8.32	19607.95
	Util. Ajust.	1.24	8.32	19607.95
	Aterro Ajust.	17.67	199.29	97834.32
				-78226.37
Estaca: 550+0.000				
	Corte Ajust.	2.72	20.37	19628.32
	Util. Ajust.	2.72	20.37	19628.32
	Aterro Ajust.	15.07	209.53	98043.85
				-78415.53
Estaca: 550+19.976				
	Corte Ajust.	3.23	58.09	19686.41
	Util. Ajust.	3.23	58.09	19686.41
	Aterro Ajust.	9.52	295.18	98339.03
				-78652.62
Estaca: 551+0.000				
	Corte Ajust.	3.23	0.08	19686.49
	Util. Ajust.	3.23	0.08	19686.49
	Aterro Ajust.	9.52	0.27	98339.30
				-78652.82
Estaca: 552+0.000				
	Corte Ajust.	3.89	69.73	19756.22
	Util. Ajust.	3.89	69.73	19756.22
	Aterro Ajust.	8.16	212.24	98551.55
				-78795.33
Estaca: 552+10.572				
	Corte Ajust.	2.76	34.67	19790.89
	Util. Ajust.	2.76	34.67	19790.89
	Aterro Ajust.	6.20	91.01	98642.56
				-78851.67
Estaca: 553+0.000				
	Corte Ajust.	2.74	25.95	19816.83
	Util. Ajust.	2.74	25.95	19816.83
	Aterro Ajust.	4.82	62.31	98704.87
				-78888.04
Estaca: 554+0.000				
	Corte Ajust.	2.48	52.26	19869.10
	Util. Ajust.	2.48	52.26	19869.10
	Aterro Ajust.	5.39	122.50	98827.37
				-78958.27
Estaca: 555+0.000				
	Corte Ajust.	1.50	39.89	19908.98
	Util. Ajust.	1.50	39.89	19908.98
	Aterro Ajust.	2.63	96.26	98923.63

					-79014.64
Estaca: 555+0.960					
	Corte Ajust.	1.33	1.36	19910.34	
	Util. Ajust.	1.33	1.36	19910.34	
	Aterro Ajust.	2.94	3.21	98926.84	
					-79016.50
Estaca: 556+0.000					
	Corte Ajust.	1.02	18.05	19928.39	
	Util. Ajust.	1.02	18.05	19928.39	
	Aterro Ajust.	3.01	68.69	98995.53	
					-79067.14
Estaca: 556+13.081					
	Corte Ajust.	2.61	19.09	19947.48	
	Util. Ajust.	2.61	19.09	19947.48	
	Aterro Ajust.	2.89	46.27	99041.80	
					-79094.32
Estaca: 557+0.000					
	Corte Ajust.	3.36	16.16	19963.64	
	Util. Ajust.	3.36	16.16	19963.64	
	Aterro Ajust.	3.81	27.94	99069.74	
					-79106.10
Estaca: 558+0.000					
	Corte Ajust.	1.34	38.06	20001.71	
	Util. Ajust.	1.34	38.06	20001.71	
	Aterro Ajust.	9.14	156.60	99226.34	
					-79224.63
Estaca: 558+5.201					
	Corte Ajust.	0.95	5.16	20006.87	
	Util. Ajust.	0.95	5.16	20006.87	
	Aterro Ajust.	10.67	62.42	99288.76	
					-79281.89
Estaca: 559+0.000					
	Corte Ajust.	0.39	9.92	20016.79	
	Util. Ajust.	0.39	9.92	20016.79	
	Aterro Ajust.	15.28	230.39	99519.15	
					-79502.36
Estaca: 559+18.405					
	Corte Ajust.	0.21	5.60	20022.39	
	Util. Ajust.	0.21	5.60	20022.39	
	Aterro Ajust.	19.36	382.53	99901.67	
					-79879.28
Estaca: 560+0.000					
	Corte Ajust.	0.16	0.30	20022.69	
	Util. Ajust.	0.16	0.30	20022.69	

	Aterro Ajust.	19.58	37.27	99938.94	
					-79916.25
Estaca: 561+0.000					
	Corte Ajust.	0.20	3.69	20026.38	
	Util. Ajust.	0.20	3.69	20026.38	
	Aterro Ajust.	22.07	498.94	100437.88	
					-80411.50
Estaca: 562+0.000					
	Corte Ajust.	0.41	6.24	20032.62	
	Util. Ajust.	0.41	6.24	20032.62	
	Aterro Ajust.	26.11	577.95	101015.83	
					-80983.21
Estaca: 563+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	4.84	20037.45	
	Util. Ajust.	0.07	4.84	20037.45	
	Aterro Ajust.	31.97	696.75	101712.57	
					-81675.12
Estaca: 564+0.000					
	Corte Ajust.	0.10	1.70	20039.15	
	Util. Ajust.	0.10	1.70	20039.15	
	Aterro Ajust.	35.90	812.41	102524.98	
					-82485.83
Estaca: 564+14.308					
	Corte Ajust.	0.58	5.01	20044.16	
	Util. Ajust.	0.58	5.01	20044.16	
	Aterro Ajust.	36.60	619.62	103144.60	
					-83100.44
Estaca: 565+0.000					
	Corte Ajust.	0.15	2.07	20046.23	
	Util. Ajust.	0.15	2.07	20046.23	
	Aterro Ajust.	38.07	255.03	103399.63	
					-83353.40
Estaca: 566+0.000					
	Corte Ajust.	0.04	1.98	20048.21	
	Util. Ajust.	0.04	1.98	20048.21	
	Aterro Ajust.	35.19	875.81	104275.44	
					-84227.23
Estaca: 567+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.43	20048.63	
	Util. Ajust.	0.00	0.43	20048.63	
	Aterro Ajust.	31.32	795.81	105071.24	
					-85022.61
Estaca: 568+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	20048.63	

	Util. Ajust.	0.00	0.00	20048.63	
	Aterro Ajust.	28.67	717.49	105788.73	
					-85740.10
Estaca: 569+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	20048.63	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	20048.63	
	Aterro Ajust.	24.32	633.39	106422.12	
					-86373.49
Estaca: 569+10.212					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	20048.63	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	20048.63	
	Aterro Ajust.	21.84	281.57	106703.70	
					-86655.06
Estaca: 570+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	20048.64	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	20048.64	
	Aterro Ajust.	19.10	240.44	106944.14	
					-86895.50
Estaca: 571+0.000					
	Corte Ajust.	0.55	5.50	20054.14	
	Util. Ajust.	0.55	5.50	20054.14	
	Aterro Ajust.	14.26	400.32	107344.46	
					-87290.32
Estaca: 572+0.000					
	Corte Ajust.	0.88	14.32	20068.46	
	Util. Ajust.	0.88	14.32	20068.46	
	Aterro Ajust.	12.82	324.86	107669.31	
					-87600.85
Estaca: 573+0.000					
	Corte Ajust.	1.02	19.06	20087.52	
	Util. Ajust.	1.02	19.06	20087.52	
	Aterro Ajust.	9.99	273.68	107943.00	
					-87855.47
Estaca: 574+0.000					
	Corte Ajust.	0.56	15.79	20103.31	
	Util. Ajust.	0.56	15.79	20103.31	
	Aterro Ajust.	7.66	211.76	108154.76	
					-88051.45
Estaca: 574+5.739					
	Corte Ajust.	0.85	4.04	20107.35	
	Util. Ajust.	0.85	4.04	20107.35	
	Aterro Ajust.	7.26	51.34	108206.10	
					-88098.75
Estaca: 575+0.000					

	Corte Ajust.	7.60	61.77	20169.11	
	Util. Ajust.	7.60	61.77	20169.11	
	Aterro Ajust.	5.97	113.03	108319.13	
					-88150.02
Estaca: 575+6.441					
	Corte Ajust.	11.48	63.21	20232.32	
	Util. Ajust.	11.48	63.21	20232.32	
	Aterro Ajust.	5.36	43.81	108362.95	
					-88130.63
Estaca: 576+0.000					
	Corte Ajust.	17.71	204.62	20436.94	
	Util. Ajust.	17.71	204.62	20436.94	
	Aterro Ajust.	2.65	65.18	108428.12	
					-87991.18
Estaca: 576+7.143					
	Corte Ajust.	11.66	108.48	20545.42	
	Util. Ajust.	11.66	108.48	20545.42	
	Aterro Ajust.	3.69	27.18	108455.31	
					-87909.89
Estaca: 577+0.000					
	Corte Ajust.	10.08	139.76	20685.17	
	Util. Ajust.	10.08	139.76	20685.17	
	Aterro Ajust.	4.39	62.37	108517.68	
					-87832.50
Estaca: 578+0.000					
	Corte Ajust.	9.72	198.00	20883.17	
	Util. Ajust.	9.72	198.00	20883.17	
	Aterro Ajust.	2.64	84.35	108602.03	
					-87718.85
Estaca: 579+0.000					
	Corte Ajust.	13.64	233.60	21116.77	
	Util. Ajust.	13.64	233.60	21116.77	
	Aterro Ajust.	0.20	33.99	108636.02	
					-87519.25
Estaca: 580+0.000					
	Corte Ajust.	16.61	302.54	21419.31	
	Util. Ajust.	16.61	302.54	21419.31	
	Aterro Ajust.	0.00	2.35	108638.36	
					-87219.05
Estaca: 581+0.000					
	Corte Ajust.	15.25	318.64	21737.95	
	Util. Ajust.	15.25	318.64	21737.95	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108638.36	
					-86900.42

Estaca: 582+0.000				
	Corte Ajust.	12.40	276.50	22014.45
	Util. Ajust.	12.40	276.50	22014.45
	Aterro Ajust.	0.41	4.91	108643.27
				-86628.82
Estaca: 582+7.927				
	Corte Ajust.	12.48	98.60	22113.05
	Util. Ajust.	12.48	98.60	22113.05
	Aterro Ajust.	0.60	4.78	108648.05
				-86535.01
Estaca: 582+10.000				
	Corte Ajust.	12.49	25.89	22138.93
	Util. Ajust.	12.49	25.89	22138.93
	Aterro Ajust.	0.41	1.25	108649.30
				-86510.37
Estaca: 582+12.073				
	Corte Ajust.	12.53	25.94	22164.88
	Util. Ajust.	12.53	25.94	22164.88
	Aterro Ajust.	0.16	0.71	108650.01
				-86485.13
Estaca: 583+0.000				
	Corte Ajust.	13.50	103.19	22268.07
	Util. Ajust.	13.50	103.19	22268.07
	Aterro Ajust.	0.00	0.78	108650.79
				-86382.73
Estaca: 584+0.000				
	Corte Ajust.	15.38	288.87	22556.93
	Util. Ajust.	15.38	288.87	22556.93
	Aterro Ajust.	0.00	0.03	108650.82
				-86093.88
Estaca: 585+0.000				
	Corte Ajust.	19.63	350.12	22907.05
	Util. Ajust.	19.63	350.12	22907.05
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108650.82
				-85743.76
Estaca: 585+0.213				
	Corte Ajust.	19.68	4.18	22911.23
	Util. Ajust.	19.68	4.18	22911.23
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108650.82
				-85739.58
Estaca: 585+6.935				
	Corte Ajust.	20.80	134.63	23045.87
	Util. Ajust.	20.80	134.63	23045.87
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108650.82

					-85604.95
Estaca: 585+13.657					
	Corte Ajust.	21.37	140.09	23185.96	
	Util. Ajust.	21.37	140.09	23185.96	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108650.82	
					-85464.86
Estaca: 586+0.000					
	Corte Ajust.	22.50	139.13	23325.09	
	Util. Ajust.	22.50	139.13	23325.09	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108650.82	
					-85325.72
Estaca: 587+0.000					
	Corte Ajust.	27.20	497.03	23822.12	
	Util. Ajust.	27.20	497.03	23822.12	
	Aterro Ajust.	0.07	0.83	108651.64	
					-84829.52
Estaca: 588+0.000					
	Corte Ajust.	29.71	569.13	24391.26	
	Util. Ajust.	29.71	569.13	24391.26	
	Aterro Ajust.	0.31	4.57	108656.22	
					-84264.96
Estaca: 588+6.030					
	Corte Ajust.	30.51	181.56	24572.82	
	Util. Ajust.	30.51	181.56	24572.82	
	Aterro Ajust.	0.43	2.69	108658.91	
					-84086.09
Estaca: 588+6.782					
	Corte Ajust.	30.69	23.01	24595.83	
	Util. Ajust.	30.69	23.01	24595.83	
	Aterro Ajust.	0.42	0.38	108659.29	
					-84063.46
Estaca: 588+7.534					
	Corte Ajust.	30.88	23.15	24618.98	
	Util. Ajust.	30.88	23.15	24618.98	
	Aterro Ajust.	0.41	0.37	108659.66	
					-84040.68
Estaca: 589+0.000					
	Corte Ajust.	33.12	398.95	25017.93	
	Util. Ajust.	33.12	398.95	25017.93	
	Aterro Ajust.	0.04	3.37	108663.03	
					-83645.10
Estaca: 589+8.290					
	Corte Ajust.	33.05	274.28	25292.21	
	Util. Ajust.	33.05	274.28	25292.21	

	Aterro Ajust.	0.00	0.20	108663.23	
					-83371.02
Estaca: 589+19.198					
	Corte Ajust.	32.82	354.75	25646.96	
	Util. Ajust.	32.82	354.75	25646.96	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108663.23	
					-83016.27
Estaca: 590+0.000					
	Corte Ajust.	32.89	26.34	25673.30	
	Util. Ajust.	32.89	26.34	25673.30	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108663.23	
					-82989.93
Estaca: 590+10.107					
	Corte Ajust.	30.25	317.72	25991.02	
	Util. Ajust.	30.25	317.72	25991.02	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108663.23	
					-82672.22
Estaca: 591+0.000					
	Corte Ajust.	25.79	277.25	26268.26	
	Util. Ajust.	25.79	277.25	26268.26	
	Aterro Ajust.	0.26	1.54	108664.78	
					-82396.52
Estaca: 592+0.000					
	Corte Ajust.	22.06	478.57	26746.83	
	Util. Ajust.	22.06	478.57	26746.83	
	Aterro Ajust.	0.55	9.67	108674.45	
					-81927.62
Estaca: 592+16.080					
	Corte Ajust.	21.92	353.66	27100.49	
	Util. Ajust.	21.92	353.66	27100.49	
	Aterro Ajust.	0.04	5.67	108680.11	
					-81579.63
Estaca: 592+18.559					
	Corte Ajust.	22.29	54.53	27155.02	
	Util. Ajust.	22.29	54.53	27155.02	
	Aterro Ajust.	0.02	0.09	108680.21	
					-81525.19
Estaca: 593+0.000					
	Corte Ajust.	22.57	32.33	27187.35	
	Util. Ajust.	22.57	32.33	27187.35	
	Aterro Ajust.	0.00	0.02	108680.23	
					-81492.88
Estaca: 593+1.037					
	Corte Ajust.	22.81	23.55	27210.89	

	Util. Ajust.	22.81	23.55	27210.89	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108680.24	
					-81469.35
Estaca: 593+4.756					
	Corte Ajust.	23.68	86.45	27297.35	
	Util. Ajust.	23.68	86.45	27297.35	
	Aterro Ajust.	0.00	0.01	108680.25	
					-81382.90
Estaca: 593+18.984					
	Corte Ajust.	21.09	311.60	27608.95	
	Util. Ajust.	21.09	311.60	27608.95	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108680.25	
					-81071.30
Estaca: 594+0.000					
	Corte Ajust.	20.22	20.16	27629.11	
	Util. Ajust.	20.22	20.16	27629.11	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108680.25	
					-81051.14
Estaca: 594+13.212					
	Corte Ajust.	10.82	197.54	27826.65	
	Util. Ajust.	10.82	197.54	27826.65	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108680.25	
					-80853.60
Estaca: 595+0.000					
	Corte Ajust.	7.55	62.36	27889.01	
	Util. Ajust.	7.55	62.36	27889.01	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	108680.25	
					-80791.24
Estaca: 596+0.000					
	Corte Ajust.	1.20	87.53	27976.54	
	Util. Ajust.	1.20	87.53	27976.54	
	Aterro Ajust.	0.03	0.38	108680.63	
					-80704.09
Estaca: 597+0.000					
	Corte Ajust.	0.16	13.56	27990.10	
	Util. Ajust.	0.16	13.56	27990.10	
	Aterro Ajust.	5.37	64.80	108745.43	
					-80755.33
Estaca: 598+0.000					
	Corte Ajust.	0.05	2.11	27992.21	
	Util. Ajust.	0.05	2.11	27992.21	
	Aterro Ajust.	11.13	198.04	108943.47	
					-80951.26
Estaca: 599+0.000					

	Corte Ajust.	0.13	1.82	27994.03	
	Util. Ajust.	0.13	1.82	27994.03	
	Aterro Ajust.	17.69	345.89	109289.36	
					-81295.33
Estaca: 599+7.405					
	Corte Ajust.	0.25	1.38	27995.42	
	Util. Ajust.	0.25	1.38	27995.42	
	Aterro Ajust.	20.44	169.41	109458.77	
					-81463.35
Estaca: 599+8.469					
	Corte Ajust.	0.26	0.27	27995.69	
	Util. Ajust.	0.26	0.27	27995.69	
	Aterro Ajust.	20.88	26.38	109485.15	
					-81489.46
Estaca: 599+9.533					
	Corte Ajust.	0.28	0.29	27995.98	
	Util. Ajust.	0.28	0.29	27995.98	
	Aterro Ajust.	21.35	26.96	109512.10	
					-81516.13
Estaca: 600+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	1.44	27997.42	
	Util. Ajust.	0.00	1.44	27997.42	
	Aterro Ajust.	28.71	314.36	109826.46	
					-81829.05
Estaca: 601+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Aterro Ajust.	28.61	687.83	110514.30	
					-82516.88
Estaca: 602+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Aterro Ajust.	22.24	610.22	111124.52	
					-83127.10
Estaca: 603+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Aterro Ajust.	16.03	459.21	111583.73	
					-83586.31
Estaca: 603+10.940					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.42	
	Aterro Ajust.	12.09	184.57	111768.29	
					-83770.88

Estaca: 603+11.895				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.42
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.42
	Aterro Ajust.	11.71	13.63	111781.92
				-83784.50
Estaca: 603+12.849				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.42
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.42
	Aterro Ajust.	11.34	13.20	111795.12
				-83797.70
Estaca: 604+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	27997.43
	Util. Ajust.	0.00	0.00	27997.43
	Aterro Ajust.	9.13	87.80	111882.92
				-83885.49
Estaca: 605+0.000				
	Corte Ajust.	0.04	0.42	27997.85
	Util. Ajust.	0.04	0.42	27997.85
	Aterro Ajust.	5.44	174.86	112057.78
				-84059.93
Estaca: 606+0.000				
	Corte Ajust.	0.04	0.78	27998.63
	Util. Ajust.	0.04	0.78	27998.63
	Aterro Ajust.	1.96	88.81	112146.59
				-84147.96
Estaca: 607+0.000				
	Corte Ajust.	1.88	19.22	28017.85
	Util. Ajust.	1.88	19.22	28017.85
	Aterro Ajust.	0.54	29.99	112176.57
				-84158.72
Estaca: 608+0.000				
	Corte Ajust.	1.02	29.00	28046.85
	Util. Ajust.	1.02	29.00	28046.85
	Aterro Ajust.	1.30	22.12	112198.69
				-84151.84
Estaca: 609+0.000				
	Corte Ajust.	0.37	13.88	28060.72
	Util. Ajust.	0.37	13.88	28060.72
	Aterro Ajust.	3.36	55.93	112254.62
				-84193.90
Estaca: 609+19.501				
	Corte Ajust.	0.26	6.16	28066.88
	Util. Ajust.	0.26	6.16	28066.88
	Aterro Ajust.	5.05	98.41	112353.03

					-84286.15
Estaca: 609+19.583					
	Corte Ajust.	0.26	0.02	28066.90	
	Util. Ajust.	0.26	0.02	28066.90	
	Aterro Ajust.	5.05	0.50	112353.53	
					-84286.63
Estaca: 609+19.664					
	Corte Ajust.	0.26	0.02	28066.93	
	Util. Ajust.	0.26	0.02	28066.93	
	Aterro Ajust.	5.05	0.50	112354.03	
					-84287.10
Estaca: 610+0.000					
	Corte Ajust.	0.27	0.09	28067.01	
	Util. Ajust.	0.27	0.09	28067.01	
	Aterro Ajust.	5.04	2.03	112356.06	
					-84289.04
Estaca: 611+0.000					
	Corte Ajust.	0.64	9.09	28076.11	
	Util. Ajust.	0.64	9.09	28076.11	
	Aterro Ajust.	3.90	107.30	112463.35	
					-84387.24
Estaca: 612+0.000					
	Corte Ajust.	1.78	24.27	28100.38	
	Util. Ajust.	1.78	24.27	28100.38	
	Aterro Ajust.	3.61	90.16	112553.52	
					-84453.14
Estaca: 613+0.000					
	Corte Ajust.	3.43	52.10	28152.47	
	Util. Ajust.	3.43	52.10	28152.47	
	Aterro Ajust.	7.70	135.74	112689.25	
					-84536.78
Estaca: 614+0.000					
	Corte Ajust.	5.12	85.44	28237.91	
	Util. Ajust.	5.12	85.44	28237.91	
	Aterro Ajust.	10.81	222.09	112911.34	
					-84673.43
Estaca: 615+0.000					
	Corte Ajust.	6.11	112.24	28350.15	
	Util. Ajust.	6.11	112.24	28350.15	
	Aterro Ajust.	13.14	287.39	113198.73	
					-84848.58
Estaca: 615+18.186					
	Corte Ajust.	5.90	109.13	28459.28	
	Util. Ajust.	5.90	109.13	28459.28	

	Aterro Ajust.	10.13	253.88	113452.61	
					-84993.34
Estaca: 615+18.505					
	Corte Ajust.	5.89	1.88	28461.16	
	Util. Ajust.	5.89	1.88	28461.16	
	Aterro Ajust.	10.08	3.86	113456.48	
					-84995.32
Estaca: 615+18.823					
	Corte Ajust.	5.89	1.88	28463.04	
	Util. Ajust.	5.89	1.88	28463.04	
	Aterro Ajust.	10.03	3.85	113460.32	
					-84997.29
Estaca: 616+0.000					
	Corte Ajust.	5.91	6.94	28469.98	
	Util. Ajust.	5.91	6.94	28469.98	
	Aterro Ajust.	9.85	14.03	113474.35	
					-85004.37
Estaca: 616+19.045					
	Corte Ajust.	7.08	123.72	28593.70	
	Util. Ajust.	7.08	123.72	28593.70	
	Aterro Ajust.	8.70	211.93	113686.28	
					-85092.58
Estaca: 617+0.000					
	Corte Ajust.	7.14	6.79	28600.49	
	Util. Ajust.	7.14	6.79	28600.49	
	Aterro Ajust.	8.73	9.98	113696.26	
					-85095.78
Estaca: 618+0.000					
	Corte Ajust.	2.72	95.01	28695.50	
	Util. Ajust.	2.72	95.01	28695.50	
	Aterro Ajust.	20.39	360.86	114057.12	
					-85361.62
Estaca: 618+15.140					
	Corte Ajust.	0.68	24.22	28719.72	
	Util. Ajust.	0.68	24.22	28719.72	
	Aterro Ajust.	31.84	479.78	114536.91	
					-85817.19
Estaca: 619+0.000					
	Corte Ajust.	0.30	2.25	28721.97	
	Util. Ajust.	0.30	2.25	28721.97	
	Aterro Ajust.	37.00	201.04	114737.95	
					-86015.97
Estaca: 620+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	2.85	28724.83	

	Util. Ajust.	0.00	2.85	28724.83	
	Aterro Ajust.	63.40	1202.16	115940.11	
					-87215.28
Estaca: 620+11.235					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	28724.83	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	28724.83	
	Aterro Ajust.	67.38	876.91	116817.02	
					-88092.20
Estaca: 621+0.000					
	Corte Ajust.	0.22	0.96	28725.79	
	Util. Ajust.	0.22	0.96	28725.79	
	Aterro Ajust.	55.36	645.53	117462.55	
					-88736.76
Estaca: 622+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	2.20	28727.99	
	Util. Ajust.	0.00	2.20	28727.99	
	Aterro Ajust.	43.87	1190.75	118653.30	
					-89925.30
Estaca: 623+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	28727.99	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	28727.99	
	Aterro Ajust.	26.88	849.03	119502.33	
					-90774.34
Estaca: 624+0.000					
	Corte Ajust.	0.03	0.27	28728.27	
	Util. Ajust.	0.03	0.27	28728.27	
	Aterro Ajust.	19.60	557.83	120060.16	
					-91331.90
Estaca: 624+4.248					
	Corte Ajust.	0.10	0.28	28728.55	
	Util. Ajust.	0.10	0.28	28728.55	
	Aterro Ajust.	19.71	100.22	120160.38	
					-91431.83
Estaca: 625+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.73	28729.27	
	Util. Ajust.	0.00	0.73	28729.27	
	Aterro Ajust.	19.20	355.19	120515.56	
					-91786.29
Estaca: 626+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	28729.27	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	28729.27	
	Aterro Ajust.	15.06	398.02	120913.58	
					-92184.31
Estaca: 627+0.000					

	Corte Ajust.	0.40	3.43	28732.70	
	Util. Ajust.	0.40	3.43	28732.70	
	Aterro Ajust.	5.93	248.21	121161.80	
					-92429.10
Estaca: 627+3.640					
	Corte Ajust.	0.30	1.08	28733.78	
	Util. Ajust.	0.30	1.08	28733.78	
	Aterro Ajust.	5.18	24.24	121186.03	
					-92452.25
Estaca: 628+0.000					
	Corte Ajust.	0.79	7.06	28740.85	
	Util. Ajust.	0.79	7.06	28740.85	
	Aterro Ajust.	2.63	76.31	121262.34	
					-92521.49
Estaca: 629+0.000					
	Corte Ajust.	2.17	26.49	28767.34	
	Util. Ajust.	2.17	26.49	28767.34	
	Aterro Ajust.	0.00	31.27	121293.61	
					-92526.28
Estaca: 630+0.000					
	Corte Ajust.	2.59	42.30	28809.63	
	Util. Ajust.	2.59	42.30	28809.63	
	Aterro Ajust.	0.64	7.56	121301.18	
					-92491.55
Estaca: 630+3.031					
	Corte Ajust.	2.62	6.66	28816.29	
	Util. Ajust.	2.62	6.66	28816.29	
	Aterro Ajust.	0.99	2.93	121304.11	
					-92487.82
Estaca: 631+0.000					
	Corte Ajust.	2.14	40.36	28856.65	
	Util. Ajust.	2.14	40.36	28856.65	
	Aterro Ajust.	3.09	41.62	121345.73	
					-92489.08
Estaca: 632+0.000					
	Corte Ajust.	1.10	32.35	28889.00	
	Util. Ajust.	1.10	32.35	28889.00	
	Aterro Ajust.	5.95	108.53	121454.26	
					-92565.26
Estaca: 632+7.226					
	Corte Ajust.	1.51	9.42	28898.42	
	Util. Ajust.	1.51	9.42	28898.42	
	Aterro Ajust.	7.48	58.21	121512.47	
					-92614.05

Estaca: 632+7.582				
	Corte Ajust.	1.52	0.54	28898.96
	Util. Ajust.	1.52	0.54	28898.96
	Aterro Ajust.	7.52	3.20	121515.67
				-92616.71
Estaca: 632+7.937				
	Corte Ajust.	1.52	0.54	28899.50
	Util. Ajust.	1.52	0.54	28899.50
	Aterro Ajust.	7.56	3.22	121518.88
				-92619.38
Estaca: 633+0.000				
	Corte Ajust.	1.59	18.74	28918.24
	Util. Ajust.	1.59	18.74	28918.24
	Aterro Ajust.	7.60	109.75	121628.63
				-92710.39
Estaca: 634+0.000				
	Corte Ajust.	1.53	31.21	28949.45
	Util. Ajust.	1.53	31.21	28949.45
	Aterro Ajust.	6.77	172.42	121801.05
				-92851.60
Estaca: 635+0.000				
	Corte Ajust.	1.24	27.78	28977.23
	Util. Ajust.	1.24	27.78	28977.23
	Aterro Ajust.	4.22	131.89	121932.94
				-92955.71
Estaca: 636+0.000				
	Corte Ajust.	1.75	29.96	29007.19
	Util. Ajust.	1.75	29.96	29007.19
	Aterro Ajust.	0.37	55.05	121988.00
				-92980.80
Estaca: 636+10.930				
	Corte Ajust.	4.04	31.66	29038.85
	Util. Ajust.	4.04	31.66	29038.85
	Aterro Ajust.	0.00	2.40	121990.40
				-92951.54
Estaca: 637+0.000				
	Corte Ajust.	7.98	55.57	29094.42
	Util. Ajust.	7.98	55.57	29094.42
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	121990.40
				-92895.97
Estaca: 637+19.012				
	Corte Ajust.	13.71	209.95	29304.37
	Util. Ajust.	13.71	209.95	29304.37
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	121990.40

					-92686.03
Estaca: 638+0.000					
	Corte Ajust.	14.34	13.86	29318.23	
	Util. Ajust.	14.34	13.86	29318.23	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	121990.40	
					-92672.16
Estaca: 639+0.000					
	Corte Ajust.	17.16	322.02	29640.25	
	Util. Ajust.	17.16	322.02	29640.25	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	121990.40	
					-92350.14
Estaca: 639+7.094					
	Corte Ajust.	18.91	131.84	29772.09	
	Util. Ajust.	18.91	131.84	29772.09	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	121990.40	
					-92218.30
Estaca: 640+0.000					
	Corte Ajust.	9.17	181.20	29953.29	
	Util. Ajust.	9.17	181.20	29953.29	
	Aterro Ajust.	1.05	8.11	121998.50	
					-92045.21
Estaca: 641+0.000					
	Corte Ajust.	5.11	142.76	30096.06	
	Util. Ajust.	5.11	142.76	30096.06	
	Aterro Ajust.	3.61	55.94	122054.44	
					-91958.38
Estaca: 642+0.000					
	Corte Ajust.	3.52	86.34	30182.39	
	Util. Ajust.	3.52	86.34	30182.39	
	Aterro Ajust.	1.52	61.67	122116.11	
					-91933.71
Estaca: 643+0.000					
	Corte Ajust.	12.47	159.97	30342.36	
	Util. Ajust.	12.47	159.97	30342.36	
	Aterro Ajust.	0.00	18.30	122134.41	
					-91792.05
Estaca: 643+16.831					
	Corte Ajust.	8.32	174.95	30517.31	
	Util. Ajust.	8.32	174.95	30517.31	
	Aterro Ajust.	0.00	0.08	122134.49	
					-91617.18
Estaca: 644+0.000					
	Corte Ajust.	6.80	23.94	30541.25	
	Util. Ajust.	6.80	23.94	30541.25	

	Aterro Ajust.	0.06	0.14	122134.63	
					-91593.37
Estaca: 645+0.000					
	Corte Ajust.	2.10	85.05	30626.31	
	Util. Ajust.	2.10	85.05	30626.31	
	Aterro Ajust.	1.31	16.45	122151.08	
					-91524.77
Estaca: 645+15.023					
	Corte Ajust.	1.46	25.57	30651.88	
	Util. Ajust.	1.46	25.57	30651.88	
	Aterro Ajust.	2.37	33.19	122184.26	
					-91532.39
Estaca: 646+0.000					
	Corte Ajust.	1.21	6.66	30658.53	
	Util. Ajust.	1.21	6.66	30658.53	
	Aterro Ajust.	2.77	15.37	122199.63	
					-91541.10
Estaca: 647+0.000					
	Corte Ajust.	0.37	15.30	30673.83	
	Util. Ajust.	0.37	15.30	30673.83	
	Aterro Ajust.	5.65	100.28	122299.91	
					-91626.08
Estaca: 647+13.214					
	Corte Ajust.	0.03	2.58	30676.41	
	Util. Ajust.	0.03	2.58	30676.41	
	Aterro Ajust.	9.30	116.95	122416.86	
					-91740.45
Estaca: 648+0.000					
	Corte Ajust.	0.29	1.09	30677.49	
	Util. Ajust.	0.29	1.09	30677.49	
	Aterro Ajust.	10.26	79.66	122496.52	
					-91819.02
Estaca: 649+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	2.90	30680.39	
	Util. Ajust.	0.00	2.90	30680.39	
	Aterro Ajust.	10.38	247.74	122744.25	
					-92063.86
Estaca: 650+0.000					
	Corte Ajust.	1.81	18.08	30698.47	
	Util. Ajust.	1.81	18.08	30698.47	
	Aterro Ajust.	4.00	172.58	122916.83	
					-92218.36
Estaca: 651+0.000					
	Corte Ajust.	3.11	49.21	30747.68	

	Util. Ajust.	3.11	49.21	30747.68	
	Aterro Ajust.	2.45	77.42	122994.25	
					-92246.57
Estaca: 652+0.000					
	Corte Ajust.	2.59	57.01	30804.69	
	Util. Ajust.	2.59	57.01	30804.69	
	Aterro Ajust.	0.00	29.41	123023.66	
					-92218.98
Estaca: 653+0.000					
	Corte Ajust.	5.20	77.87	30882.56	
	Util. Ajust.	5.20	77.87	30882.56	
	Aterro Ajust.	1.22	14.60	123038.27	
					-92155.71
Estaca: 654+0.000					
	Corte Ajust.	7.19	123.94	31006.50	
	Util. Ajust.	7.19	123.94	31006.50	
	Aterro Ajust.	0.32	18.38	123056.65	
					-92050.16
Estaca: 655+0.000					
	Corte Ajust.	8.04	152.38	31158.88	
	Util. Ajust.	8.04	152.38	31158.88	
	Aterro Ajust.	0.08	4.77	123061.42	
					-91902.54
Estaca: 655+13.441					
	Corte Ajust.	7.51	104.55	31263.43	
	Util. Ajust.	7.51	104.55	31263.43	
	Aterro Ajust.	1.18	10.19	123071.61	
					-91808.18
Estaca: 656+0.000					
	Corte Ajust.	7.40	49.07	31312.49	
	Util. Ajust.	7.40	49.07	31312.49	
	Aterro Ajust.	1.92	13.76	123085.37	
					-91772.88
Estaca: 656+15.467					
	Corte Ajust.	7.29	114.16	31426.66	
	Util. Ajust.	7.29	114.16	31426.66	
	Aterro Ajust.	2.79	48.11	123133.48	
					-91706.83
Estaca: 657+0.000					
	Corte Ajust.	7.12	32.84	31459.50	
	Util. Ajust.	7.12	32.84	31459.50	
	Aterro Ajust.	3.24	17.86	123151.34	
					-91691.84
Estaca: 657+17.493					

	Corte Ajust.	5.81	113.84	31573.33	
	Util. Ajust.	5.81	113.84	31573.33	
	Aterro Ajust.	4.50	90.13	123241.47	
					-91668.13
Estaca: 658+0.000					
	Corte Ajust.	5.55	14.25	31587.58	
	Util. Ajust.	5.55	14.25	31587.58	
	Aterro Ajust.	4.58	13.66	123255.12	
					-91667.54
Estaca: 659+0.000					
	Corte Ajust.	3.52	90.72	31678.31	
	Util. Ajust.	3.52	90.72	31678.31	
	Aterro Ajust.	3.03	91.31	123346.43	
					-91668.13
Estaca: 660+0.000					
	Corte Ajust.	1.27	47.91	31726.21	
	Util. Ajust.	1.27	47.91	31726.21	
	Aterro Ajust.	1.62	55.77	123402.20	
					-91675.99
Estaca: 661+0.000					
	Corte Ajust.	0.43	17.05	31743.27	
	Util. Ajust.	0.43	17.05	31743.27	
	Aterro Ajust.	2.06	44.20	123446.40	
					-91703.13
Estaca: 662+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	4.33	31747.60	
	Util. Ajust.	0.00	4.33	31747.60	
	Aterro Ajust.	3.23	63.47	123509.87	
					-91762.27
Estaca: 662+7.378					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	31747.60	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	31747.60	
	Aterro Ajust.	3.45	29.56	123539.43	
					-91791.83
Estaca: 662+8.725					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	31747.60	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	31747.60	
	Aterro Ajust.	3.47	5.59	123545.02	
					-91797.42
Estaca: 662+10.071					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	31747.60	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	31747.60	
	Aterro Ajust.	3.49	5.62	123550.64	
					-91803.04

Estaca: 663+0.000				
	Corte Ajust.	0.02	0.08	31747.68
	Util. Ajust.	0.02	0.08	31747.68
	Aterro Ajust.	3.42	41.14	123591.77
				-91844.09
Estaca: 664+0.000				
	Corte Ajust.	4.48	44.95	31792.63
	Util. Ajust.	4.48	44.95	31792.63
	Aterro Ajust.	2.81	74.69	123666.46
				-91873.83
Estaca: 665+0.000				
	Corte Ajust.	11.57	160.51	31953.14
	Util. Ajust.	11.57	160.51	31953.14
	Aterro Ajust.	4.39	86.33	123752.79
				-91799.65
Estaca: 665+15.474				
	Corte Ajust.	14.41	201.01	32154.15
	Util. Ajust.	14.41	201.01	32154.15
	Aterro Ajust.	5.12	88.27	123841.05
				-91686.90
Estaca: 665+17.206				
	Corte Ajust.	14.48	25.02	32179.17
	Util. Ajust.	14.48	25.02	32179.17
	Aterro Ajust.	5.01	10.53	123851.59
				-91672.42
Estaca: 665+18.938				
	Corte Ajust.	14.52	25.12	32204.29
	Util. Ajust.	14.52	25.12	32204.29
	Aterro Ajust.	4.90	10.30	123861.89
				-91657.60
Estaca: 666+0.000				
	Corte Ajust.	14.53	15.42	32219.71
	Util. Ajust.	14.53	15.42	32219.71
	Aterro Ajust.	4.82	6.19	123868.08
				-91648.37
Estaca: 666+19.833				
	Corte Ajust.	12.16	264.65	32484.36
	Util. Ajust.	12.16	264.65	32484.36
	Aterro Ajust.	2.02	81.37	123949.45
				-91465.09
Estaca: 667+0.000				
	Corte Ajust.	12.14	2.03	32486.39
	Util. Ajust.	12.14	2.03	32486.39
	Aterro Ajust.	2.00	0.40	123949.85

					-91463.46
Estaca: 668+0.000					
	Corte Ajust.	16.28	271.99	32758.38	
	Util. Ajust.	16.28	271.99	32758.38	
	Aterro Ajust.	0.05	24.59	123974.44	
					-91216.06
Estaca: 668+7.305					
	Corte Ajust.	19.20	124.44	32882.81	
	Util. Ajust.	19.20	124.44	32882.81	
	Aterro Ajust.	0.06	0.46	123974.90	
					-91092.09
Estaca: 669+0.000					
	Corte Ajust.	26.09	277.46	33160.27	
	Util. Ajust.	26.09	277.46	33160.27	
	Aterro Ajust.	0.00	0.42	123975.32	
					-90815.05
Estaca: 669+14.777					
	Corte Ajust.	32.37	418.63	33578.90	
	Util. Ajust.	32.37	418.63	33578.90	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	123975.32	
					-90396.42
Estaca: 670+0.000					
	Corte Ajust.	30.96	165.38	33744.28	
	Util. Ajust.	30.96	165.38	33744.28	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	123975.32	
					-90231.05
Estaca: 671+0.000					
	Corte Ajust.	23.28	542.40	34286.68	
	Util. Ajust.	23.28	542.40	34286.68	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	123975.32	
					-89688.65
Estaca: 671+15.758					
	Corte Ajust.	16.60	314.22	34600.90	
	Util. Ajust.	16.60	314.22	34600.90	
	Aterro Ajust.	5.45	51.50	124026.82	
					-89425.93
Estaca: 671+17.168					
	Corte Ajust.	16.24	23.15	34624.04	
	Util. Ajust.	16.24	23.15	34624.04	
	Aterro Ajust.	6.11	9.78	124036.60	
					-89412.56
Estaca: 671+18.578					
	Corte Ajust.	16.00	22.73	34646.77	
	Util. Ajust.	16.00	22.73	34646.77	

	Aterro Ajust.	6.78	10.91	124047.51	
					-89400.74
Estaca: 672+0.000					
	Corte Ajust.	15.73	22.55	34669.32	
	Util. Ajust.	15.73	22.55	34669.32	
	Aterro Ajust.	7.44	12.12	124059.63	
					-89390.32
Estaca: 673+0.000					
	Corte Ajust.	9.70	254.29	34923.61	
	Util. Ajust.	9.70	254.29	34923.61	
	Aterro Ajust.	15.91	280.14	124339.77	
					-89416.17
Estaca: 674+0.000					
	Corte Ajust.	0.83	105.36	35028.97	
	Util. Ajust.	0.83	105.36	35028.97	
	Aterro Ajust.	22.25	457.83	124797.60	
					-89768.63
Estaca: 674+9.769					
	Corte Ajust.	0.00	4.07	35033.03	
	Util. Ajust.	0.00	4.07	35033.03	
	Aterro Ajust.	28.17	295.49	125093.10	
					-90060.06
Estaca: 675+0.000					
	Corte Ajust.	0.29	1.42	35034.46	
	Util. Ajust.	0.29	1.42	35034.46	
	Aterro Ajust.	21.68	304.87	125397.97	
					-90363.51
Estaca: 675+9.538					
	Corte Ajust.	3.58	17.44	35051.89	
	Util. Ajust.	3.58	17.44	35051.89	
	Aterro Ajust.	15.89	215.25	125613.21	
					-90561.32
Estaca: 676+0.000					
	Corte Ajust.	2.90	31.86	35083.76	
	Util. Ajust.	2.90	31.86	35083.76	
	Aterro Ajust.	11.37	171.54	125784.76	
					-90701.00
Estaca: 676+9.307					
	Corte Ajust.	1.51	19.21	35102.97	
	Util. Ajust.	1.51	19.21	35102.97	
	Aterro Ajust.	8.46	110.94	125895.70	
					-90792.73
Estaca: 677+0.000					
	Corte Ajust.	0.74	12.03	35115.00	

	Util. Ajust.	0.74	12.03	35115.00	
	Aterro Ajust.	6.66	97.04	125992.74	
					-90877.74
Estaca: 677+16.326					
	Corte Ajust.	0.94	13.65	35128.65	
	Util. Ajust.	0.94	13.65	35128.65	
	Aterro Ajust.	6.34	127.42	126120.16	
					-90991.51
Estaca: 678+0.000					
	Corte Ajust.	1.08	3.71	35132.35	
	Util. Ajust.	1.08	3.71	35132.35	
	Aterro Ajust.	8.41	32.53	126152.69	
					-91020.34
Estaca: 678+19.954					
	Corte Ajust.	0.00	10.66	35143.01	
	Util. Ajust.	0.00	10.66	35143.01	
	Aterro Ajust.	25.30	409.09	126561.78	
					-91418.77
Estaca: 679+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	35143.01	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	35143.01	
	Aterro Ajust.	25.35	1.40	126563.18	
					-91420.17
Estaca: 680+0.000					
	Corte Ajust.	0.30	2.88	35145.89	
	Util. Ajust.	0.30	2.88	35145.89	
	Aterro Ajust.	19.97	555.53	127118.71	
					-91972.82
Estaca: 680+3.582					
	Corte Ajust.	0.31	1.05	35146.94	
	Util. Ajust.	0.31	1.05	35146.94	
	Aterro Ajust.	18.76	85.56	127204.27	
					-92057.33
Estaca: 681+0.000					
	Corte Ajust.	0.11	3.40	35150.34	
	Util. Ajust.	0.11	3.40	35150.34	
	Aterro Ajust.	13.94	322.12	127526.38	
					-92376.04
Estaca: 682+0.000					
	Corte Ajust.	1.34	14.46	35164.80	
	Util. Ajust.	1.34	14.46	35164.80	
	Aterro Ajust.	10.35	291.50	127817.89	
					-92653.09
Estaca: 682+15.985					

	Corte Ajust.	4.18	44.12	35208.92	
	Util. Ajust.	4.18	44.12	35208.92	
	Aterro Ajust.	7.65	172.67	127990.55	
					-92781.63
Estaca: 682+18.690					
	Corte Ajust.	4.75	10.94	35219.86	
	Util. Ajust.	4.75	10.94	35219.86	
	Aterro Ajust.	7.42	24.28	128014.83	
					-92794.97
Estaca: 683+0.000					
	Corte Ajust.	4.91	6.33	35226.19	
	Util. Ajust.	4.91	6.33	35226.19	
	Aterro Ajust.	7.23	11.51	128026.34	
					-92800.15
Estaca: 683+1.395					
	Corte Ajust.	5.02	6.93	35233.12	
	Util. Ajust.	5.02	6.93	35233.12	
	Aterro Ajust.	7.00	11.91	128038.25	
					-92805.13
Estaca: 683+8.184					
	Corte Ajust.	4.90	33.70	35266.82	
	Util. Ajust.	4.90	33.70	35266.82	
	Aterro Ajust.	5.51	50.94	128089.19	
					-92822.37
Estaca: 684+0.000					
	Corte Ajust.	4.11	47.63	35314.45	
	Util. Ajust.	4.11	47.63	35314.45	
	Aterro Ajust.	1.97	53.37	128142.56	
					-92828.11
Estaca: 684+0.123					
	Corte Ajust.	4.12	0.51	35314.96	
	Util. Ajust.	4.12	0.51	35314.96	
	Aterro Ajust.	1.93	0.29	128142.85	
					-92827.89
Estaca: 684+12.063					
	Corte Ajust.	5.97	54.77	35369.73	
	Util. Ajust.	5.97	54.77	35369.73	
	Aterro Ajust.	0.00	14.17	128157.02	
					-92787.29
Estaca: 685+0.000					
	Corte Ajust.	6.01	47.57	35417.30	
	Util. Ajust.	6.01	47.57	35417.30	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	128157.02	
					-92739.72

Estaca: 686+0.000				
	Corte Ajust.	6.70	127.11	35544.42
	Util. Ajust.	6.70	127.11	35544.42
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	128157.02
				-92612.61
Estaca: 686+16.632				
	Corte Ajust.	3.38	83.80	35628.22
	Util. Ajust.	3.38	83.80	35628.22
	Aterro Ajust.	0.52	5.15	128162.17
				-92533.95
Estaca: 687+0.000				
	Corte Ajust.	2.70	10.23	35638.45
	Util. Ajust.	2.70	10.23	35638.45
	Aterro Ajust.	0.79	2.63	128164.80
				-92526.35
Estaca: 688+0.000				
	Corte Ajust.	0.55	32.23	35670.68
	Util. Ajust.	0.55	32.23	35670.68
	Aterro Ajust.	3.94	54.76	128219.56
				-92548.88
Estaca: 688+17.547				
	Corte Ajust.	0.26	7.03	35677.71
	Util. Ajust.	0.26	7.03	35677.71
	Aterro Ajust.	4.25	83.42	128302.99
				-92625.28
Estaca: 689+0.000				
	Corte Ajust.	0.27	0.65	35678.35
	Util. Ajust.	0.27	0.65	35678.35
	Aterro Ajust.	4.08	12.26	128315.25
				-92636.89
Estaca: 690+0.000				
	Corte Ajust.	1.48	17.53	35695.88
	Util. Ajust.	1.48	17.53	35695.88
	Aterro Ajust.	3.08	82.88	128398.12
				-92702.24
Estaca: 690+18.462				
	Corte Ajust.	4.35	53.79	35749.67
	Util. Ajust.	4.35	53.79	35749.67
	Aterro Ajust.	3.19	66.97	128465.09
				-92715.42
Estaca: 691+0.000				
	Corte Ajust.	4.52	6.82	35756.50
	Util. Ajust.	4.52	6.82	35756.50
	Aterro Ajust.	3.22	5.92	128471.01

					-92714.51
Estaca: 692+0.000					
	Corte Ajust.	5.93	104.58	35861.07	
	Util. Ajust.	5.93	104.58	35861.07	
	Aterro Ajust.	3.34	78.76	128549.77	
					-92688.70
Estaca: 693+0.000					
	Corte Ajust.	5.73	116.65	35977.72	
	Util. Ajust.	5.73	116.65	35977.72	
	Aterro Ajust.	4.45	93.46	128643.23	
					-92665.51
Estaca: 693+17.535					
	Corte Ajust.	8.37	123.61	36101.33	
	Util. Ajust.	8.37	123.61	36101.33	
	Aterro Ajust.	5.44	103.95	128747.18	
					-92645.85
Estaca: 694+0.000					
	Corte Ajust.	8.56	20.87	36122.20	
	Util. Ajust.	8.56	20.87	36122.20	
	Aterro Ajust.	5.59	16.30	128763.48	
					-92641.28
Estaca: 694+15.009					
	Corte Ajust.	20.61	210.97	36333.17	
	Util. Ajust.	20.61	210.97	36333.17	
	Aterro Ajust.	6.29	106.70	128870.18	
					-92537.01
Estaca: 695+0.000					
	Corte Ajust.	23.11	109.12	36442.28	
	Util. Ajust.	23.11	109.12	36442.28	
	Aterro Ajust.	6.24	37.53	128907.71	
					-92465.43
Estaca: 695+12.484					
	Corte Ajust.	25.19	289.31	36731.59	
	Util. Ajust.	25.19	289.31	36731.59	
	Aterro Ajust.	5.86	90.14	128997.85	
					-92266.26
Estaca: 696+0.000					
	Corte Ajust.	23.60	183.37	36914.96	
	Util. Ajust.	23.60	183.37	36914.96	
	Aterro Ajust.	5.51	51.27	129049.12	
					-92134.16
Estaca: 696+16.036					
	Corte Ajust.	18.79	339.88	37254.84	
	Util. Ajust.	18.79	339.88	37254.84	

	Aterro Ajust.	4.31	94.56	129143.68	
					-91888.84
Estaca: 696+18.244					
	Corte Ajust.	18.15	44.93	37299.77	
	Util. Ajust.	18.15	44.93	37299.77	
	Aterro Ajust.	4.10	11.34	129155.02	
					-91855.25
Estaca: 697+0.000					
	Corte Ajust.	17.66	31.43	37331.20	
	Util. Ajust.	17.66	31.43	37331.20	
	Aterro Ajust.	3.90	8.44	129163.46	
					-91832.26
Estaca: 697+0.453					
	Corte Ajust.	17.53	7.97	37339.17	
	Util. Ajust.	17.53	7.97	37339.17	
	Aterro Ajust.	3.85	2.11	129165.56	
					-91826.40
Estaca: 698+0.000					
	Corte Ajust.	12.70	295.41	37634.58	
	Util. Ajust.	12.70	295.41	37634.58	
	Aterro Ajust.	1.73	65.41	129230.98	
					-91596.40
Estaca: 698+14.713					
	Corte Ajust.	9.33	162.05	37796.62	
	Util. Ajust.	9.33	162.05	37796.62	
	Aterro Ajust.	0.86	22.88	129253.86	
					-91457.24
Estaca: 698+19.019					
	Corte Ajust.	8.57	34.30	37830.92	
	Util. Ajust.	8.57	34.30	37830.92	
	Aterro Ajust.	0.86	4.40	129258.26	
					-91427.34
Estaca: 699+0.000					
	Corte Ajust.	8.40	8.32	37839.24	
	Util. Ajust.	8.40	8.32	37839.24	
	Aterro Ajust.	0.87	1.02	129259.28	
					-91420.03
Estaca: 699+3.325					
	Corte Ajust.	7.82	24.01	37863.26	
	Util. Ajust.	7.82	24.01	37863.26	
	Aterro Ajust.	0.91	3.52	129262.79	
					-91399.54
Estaca: 700+0.000					
	Corte Ajust.	1.41	76.94	37940.19	

	Util. Ajust.	1.41	76.94	37940.19	
	Aterro Ajust.	2.33	32.43	129295.22	
					-91355.03
Estaca: 700+14.816					
	Corte Ajust.	3.59	37.05	37977.24	
	Util. Ajust.	3.59	37.05	37977.24	
	Aterro Ajust.	2.08	39.20	129334.41	
					-91357.17
Estaca: 701+0.000					
	Corte Ajust.	4.45	20.83	37998.07	
	Util. Ajust.	4.45	20.83	37998.07	
	Aterro Ajust.	1.81	12.09	129346.51	
					-91348.43
Estaca: 701+8.745					
	Corte Ajust.	5.39	41.14	38039.21	
	Util. Ajust.	5.39	41.14	38039.21	
	Aterro Ajust.	1.22	15.75	129362.26	
					-91323.05
Estaca: 702+0.000					
	Corte Ajust.	6.45	63.92	38103.14	
	Util. Ajust.	6.45	63.92	38103.14	
	Aterro Ajust.	0.40	10.83	129373.09	
					-91269.96
Estaca: 702+2.674					
	Corte Ajust.	6.70	17.58	38120.72	
	Util. Ajust.	6.70	17.58	38120.72	
	Aterro Ajust.	0.27	1.07	129374.16	
					-91253.45
Estaca: 703+0.000					
	Corte Ajust.	9.97	144.42	38265.13	
	Util. Ajust.	9.97	144.42	38265.13	
	Aterro Ajust.	0.00	2.78	129376.95	
					-91111.81
Estaca: 703+10.581					
	Corte Ajust.	12.53	119.04	38384.18	
	Util. Ajust.	12.53	119.04	38384.18	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	129376.95	
					-90992.77
Estaca: 703+12.294					
	Corte Ajust.	12.97	21.85	38406.02	
	Util. Ajust.	12.97	21.85	38406.02	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	129376.95	
					-90970.93
Estaca: 703+14.007					

	Corte Ajust.	13.39	22.58	38428.60	
	Util. Ajust.	13.39	22.58	38428.60	
	Aterro Ajust.	0.00	0.00	129376.95	
					-90948.35
Estaca: 704+0.000					
	Corte Ajust.	14.62	83.94	38512.55	
	Util. Ajust.	14.62	83.94	38512.55	
	Aterro Ajust.	0.00	0.01	129376.96	
					-90864.41
Estaca: 705+0.000					
	Corte Ajust.	14.11	287.35	38799.90	
	Util. Ajust.	14.11	287.35	38799.90	
	Aterro Ajust.	0.00	0.10	129377.06	
					-90577.16
Estaca: 705+9.260					
	Corte Ajust.	13.04	125.71	38925.61	
	Util. Ajust.	13.04	125.71	38925.61	
	Aterro Ajust.	0.46	2.58	129379.64	
					-90454.03
Estaca: 705+9.295					
	Corte Ajust.	13.03	0.45	38926.07	
	Util. Ajust.	13.03	0.45	38926.07	
	Aterro Ajust.	0.46	0.02	129379.66	
					-90453.60
Estaca: 705+9.329					
	Corte Ajust.	13.03	0.45	38926.52	
	Util. Ajust.	13.03	0.45	38926.52	
	Aterro Ajust.	0.46	0.02	129379.68	
					-90453.16
Estaca: 706+0.000					
	Corte Ajust.	10.91	127.70	39054.22	
	Util. Ajust.	10.91	127.70	39054.22	
	Aterro Ajust.	0.48	6.00	129385.68	
					-90331.46
Estaca: 707+0.000					
	Corte Ajust.	8.01	189.16	39243.38	
	Util. Ajust.	8.01	189.16	39243.38	
	Aterro Ajust.	2.75	38.70	129424.38	
					-90181.00
Estaca: 708+0.000					
	Corte Ajust.	3.42	114.33	39357.71	
	Util. Ajust.	3.42	114.33	39357.71	
	Aterro Ajust.	4.11	82.35	129506.73	
					-90149.02

Estaca: 708+13.365				
	Corte Ajust.	0.36	25.27	39382.98
	Util. Ajust.	0.36	25.27	39382.98
	Aterro Ajust.	5.88	80.18	129586.90
				-90203.92
Estaca: 709+0.000				
	Corte Ajust.	0.28	2.15	39385.13
	Util. Ajust.	0.28	2.15	39385.13
	Aterro Ajust.	7.34	50.66	129637.56
				-90252.43
Estaca: 710+0.000				
	Corte Ajust.	0.20	4.79	39389.92
	Util. Ajust.	0.20	4.79	39389.92
	Aterro Ajust.	9.25	192.76	129830.32
				-90440.40
Estaca: 711+0.000				
	Corte Ajust.	0.55	7.29	39397.21
	Util. Ajust.	0.55	7.29	39397.21
	Aterro Ajust.	15.61	289.57	130119.89
				-90722.68
Estaca: 711+8.550				
	Corte Ajust.	0.00	2.29	39399.51
	Util. Ajust.	0.00	2.29	39399.51
	Aterro Ajust.	20.95	182.08	130301.97
				-90902.46
Estaca: 712+0.000				
	Corte Ajust.	0.00	0.00	39399.51
	Util. Ajust.	0.00	0.00	39399.51
	Aterro Ajust.	25.24	309.20	130611.17
				-91211.67
Estaca: 713+0.000				
	Corte Ajust.	0.14	1.46	39400.96
	Util. Ajust.	0.14	1.46	39400.96
	Aterro Ajust.	18.72	514.80	131125.97
				-91725.01
Estaca: 714+0.000				
	Corte Ajust.	0.66	8.24	39409.20
	Util. Ajust.	0.66	8.24	39409.20
	Aterro Ajust.	12.56	365.07	131491.04
				-92081.84
Estaca: 714+3.734				
	Corte Ajust.	0.69	2.53	39411.73
	Util. Ajust.	0.69	2.53	39411.73
	Aterro Ajust.	11.48	53.87	131544.91

					-92133.18
Estaca: 715+0.000					
	Corte Ajust.	0.76	11.83	39423.56	
	Util. Ajust.	0.76	11.83	39423.56	
	Aterro Ajust.	7.02	180.58	131725.48	
					-92301.92
Estaca: 716+0.000					
	Corte Ajust.	3.25	40.08	39463.64	
	Util. Ajust.	3.25	40.08	39463.64	
	Aterro Ajust.	4.78	141.60	131867.08	
					-92403.44
Estaca: 717+0.000					
	Corte Ajust.	8.80	120.50	39584.14	
	Util. Ajust.	8.80	120.50	39584.14	
	Aterro Ajust.	3.78	102.71	131969.79	
					-92385.65
Estaca: 717+13.120					
	Corte Ajust.	13.01	143.09	39727.23	
	Util. Ajust.	13.01	143.09	39727.23	
	Aterro Ajust.	2.29	47.82	132017.60	
					-92290.37
Estaca: 717+14.921					
	Corte Ajust.	13.61	23.96	39751.20	
	Util. Ajust.	13.61	23.96	39751.20	
	Aterro Ajust.	2.06	4.71	132022.31	
					-92271.12
Estaca: 717+16.721					
	Corte Ajust.	14.21	25.04	39776.24	
	Util. Ajust.	14.21	25.04	39776.24	
	Aterro Ajust.	1.83	4.20	132026.51	
					-92250.28
Estaca: 718+0.000					
	Corte Ajust.	15.33	48.41	39824.65	
	Util. Ajust.	15.33	48.41	39824.65	
	Aterro Ajust.	1.38	6.31	132032.83	
					-92208.18
Estaca: 719+0.000					
	Corte Ajust.	24.76	400.91	40225.55	
	Util. Ajust.	24.76	400.91	40225.55	
	Aterro Ajust.	0.00	16.57	132049.39	
					-91823.84
Estaca: 720+0.000					
	Corte Ajust.	23.44	481.99	40707.54	
	Util. Ajust.	23.44	481.99	40707.54	

	Aterro Ajust.	4.86	58.29	132107.69	
					-91400.14
Estaca: 720+14.842					
	Corte Ajust.	20.69	327.46	41035.00	
	Util. Ajust.	20.69	327.46	41035.00	
	Aterro Ajust.	3.32	72.85	132180.53	
					-91145.53
Estaca: 720+15.863					
	Corte Ajust.	20.45	20.99	41055.99	
	Util. Ajust.	20.45	20.99	41055.99	
	Aterro Ajust.	3.07	3.91	132184.45	
					-91128.45
Estaca: 720+16.883					
	Corte Ajust.	20.16	20.72	41076.71	
	Util. Ajust.	20.16	20.72	41076.71	
	Aterro Ajust.	2.81	3.60	132188.05	
					-91111.33
Estaca: 721+0.000					
	Corte Ajust.	19.31	61.51	41138.22	
	Util. Ajust.	19.31	61.51	41138.22	
	Aterro Ajust.	2.07	9.12	132197.17	
					-91058.94
Estaca: 722+0.000					
	Corte Ajust.	11.28	305.90	41444.12	
	Util. Ajust.	11.28	305.90	41444.12	
	Aterro Ajust.	0.58	31.76	132228.93	
					-90784.81
Estaca: 723+0.000					
	Corte Ajust.	9.12	203.96	41648.08	
	Util. Ajust.	9.12	203.96	41648.08	
	Aterro Ajust.	0.67	15.04	132243.97	
					-90595.89
Estaca: 724+0.000					
	Corte Ajust.	20.04	291.54	41939.62	
	Util. Ajust.	20.04	291.54	41939.62	
	Aterro Ajust.	6.07	80.96	132324.94	
					-90385.32
Estaca: 724+12.636					
	Corte Ajust.	39.69	377.36	42316.98	
	Util. Ajust.	39.69	377.36	42316.98	
	Aterro Ajust.	8.54	110.79	132435.73	
					-90118.74
Estaca: 725+0.000					
	Corte Ajust.	38.34	303.58	42620.56	

	Util. Ajust.	38.34	303.58	42620.56	
	Aterro Ajust.	9.74	80.43	132516.16	
					-89895.59
Estaca: 726+0.000					
	Corte Ajust.	7.88	487.71	43108.28	
	Util. Ajust.	7.88	487.71	43108.28	
	Aterro Ajust.	22.09	381.87	132898.03	
					-89789.75
Estaca: 726+4.227					
	Corte Ajust.	4.59	28.38	43136.65	
	Util. Ajust.	4.59	28.38	43136.65	
	Aterro Ajust.	28.59	128.40	133026.43	
					-89889.78
Estaca: 727+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	39.07	43175.72	
	Util. Ajust.	0.00	39.07	43175.72	
	Aterro Ajust.	36.94	619.20	133645.63	
					-90469.91
Estaca: 727+15.818					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	43175.73	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	43175.73	
	Aterro Ajust.	37.22	704.50	134350.13	
					-91174.40
Estaca: 728+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.00	43175.73	
	Util. Ajust.	0.00	0.00	43175.73	
	Aterro Ajust.	36.69	185.43	134535.56	
					-91359.83
Estaca: 729+0.000					
	Corte Ajust.	0.14	1.37	43177.10	
	Util. Ajust.	0.14	1.37	43177.10	
	Aterro Ajust.	35.45	865.69	135401.25	
					-92224.15
Estaca: 729+11.231					
	Corte Ajust.	1.14	7.15	43184.25	
	Util. Ajust.	1.14	7.15	43184.25	
	Aterro Ajust.	36.68	486.05	135887.30	
					-92703.06
Estaca: 729+17.896					
	Corte Ajust.	1.46	7.64	43191.88	
	Util. Ajust.	1.46	7.64	43191.88	
	Aterro Ajust.	37.74	300.28	136187.58	
					-92995.70
Estaca: 730+0.000					

	Corte Ajust.	1.53	2.76	43194.65	
	Util. Ajust.	1.53	2.76	43194.65	
	Aterro Ajust.	38.13	96.67	136284.25	
					-93089.60
Estaca: 730+4.561					
	Corte Ajust.	1.61	6.28	43200.93	
	Util. Ajust.	1.61	6.28	43200.93	
	Aterro Ajust.	38.46	211.39	136495.64	
					-93294.71
Estaca: 731+0.000					
	Corte Ajust.	1.61	24.82	43225.75	
	Util. Ajust.	1.61	24.82	43225.75	
	Aterro Ajust.	40.47	731.18	137226.82	
					-94001.07
Estaca: 732+0.000					
	Corte Ajust.	0.26	18.63	43244.38	
	Util. Ajust.	0.26	18.63	43244.38	
	Aterro Ajust.	43.48	1007.45	138234.27	
					-94989.89
Estaca: 733+0.000					
	Corte Ajust.	0.29	5.50	43249.88	
	Util. Ajust.	0.29	5.50	43249.88	
	Aterro Ajust.	45.96	1073.32	139307.59	
					-96057.71
Estaca: 733+18.108					
	Corte Ajust.	0.73	9.30	43259.17	
	Util. Ajust.	0.73	9.30	43259.17	
	Aterro Ajust.	41.17	946.65	140254.24	
					-96995.06
Estaca: 733+18.164					
	Corte Ajust.	0.73	0.04	43259.21	
	Util. Ajust.	0.73	0.04	43259.21	
	Aterro Ajust.	41.14	2.76	140257.00	
					-96997.78
Estaca: 733+18.220					
	Corte Ajust.	0.74	0.04	43259.25	
	Util. Ajust.	0.74	0.04	43259.25	
	Aterro Ajust.	41.12	2.76	140259.76	
					-97000.50
Estaca: 734+0.000					
	Corte Ajust.	0.79	1.36	43260.61	
	Util. Ajust.	0.79	1.36	43260.61	
	Aterro Ajust.	40.33	86.98	140346.74	
					-97086.12

Estaca: 735+0.000				
	Corte Ajust.	1.55	23.38	43283.99
	Util. Ajust.	1.55	23.38	43283.99
	Aterro Ajust.	33.71	888.46	141235.20
				-97951.20
Estaca: 735+18.749				
	Corte Ajust.	1.69	30.30	43314.29
	Util. Ajust.	1.69	30.30	43314.29
	Aterro Ajust.	29.01	705.47	141940.67
				-98626.37
Estaca: 736+0.000				
	Corte Ajust.	1.69	2.11	43316.40
	Util. Ajust.	1.69	2.11	43316.40
	Aterro Ajust.	28.72	43.33	141984.00
				-98667.60
Estaca: 736+4.052				
	Corte Ajust.	1.68	6.34	43322.74
	Util. Ajust.	1.68	6.34	43322.74
	Aterro Ajust.	27.81	139.16	142123.16
				-98800.42
Estaca: 736+9.355				
	Corte Ajust.	1.67	8.27	43331.01
	Util. Ajust.	1.67	8.27	43331.01
	Aterro Ajust.	26.24	174.06	142297.22
				-98966.22
Estaca: 737+0.000				
	Corte Ajust.	1.51	16.92	43347.93
	Util. Ajust.	1.51	16.92	43347.93
	Aterro Ajust.	23.74	319.23	142616.45
				-99268.53
Estaca: 737+4.066				
	Corte Ajust.	1.34	5.79	43353.72
	Util. Ajust.	1.34	5.79	43353.72
	Aterro Ajust.	23.02	114.09	142730.55
				-99376.83
Estaca: 737+5.858				
	Corte Ajust.	1.22	2.29	43356.01
	Util. Ajust.	1.22	2.29	43356.01
	Aterro Ajust.	22.75	49.22	142779.77
				-99423.75
Estaca: 737+7.651				
	Corte Ajust.	1.18	2.15	43358.16
	Util. Ajust.	1.18	2.15	43358.16
	Aterro Ajust.	22.49	48.65	142828.41

					-99470.25
Estaca: 738+0.000					
	Corte Ajust.	1.70	17.76	43375.92	
	Util. Ajust.	1.70	17.76	43375.92	
	Aterro Ajust.	20.77	320.50	143148.91	
					-99772.98
Estaca: 739+0.000					
	Corte Ajust.	2.10	38.04	43413.97	
	Util. Ajust.	2.10	38.04	43413.97	
	Aterro Ajust.	19.55	483.78	143632.69	
					-100218.72
Estaca: 740+0.000					
	Corte Ajust.	13.23	153.35	43567.31	
	Util. Ajust.	13.23	153.35	43567.31	
	Aterro Ajust.	18.39	455.26	144087.94	
					-100520.63
Estaca: 740+14.867					
	Corte Ajust.	6.36	145.65	43712.97	
	Util. Ajust.	6.36	145.65	43712.97	
	Aterro Ajust.	20.48	346.73	144434.68	
					-100721.71
Estaca: 740+18.501					
	Corte Ajust.	4.40	21.00	43733.96	
	Util. Ajust.	4.40	21.00	43733.96	
	Aterro Ajust.	21.78	91.11	144525.79	
					-100791.83
Estaca: 741+0.000					
	Corte Ajust.	3.42	5.87	43739.83	
	Util. Ajust.	3.42	5.87	43739.83	
	Aterro Ajust.	22.37	39.71	144565.50	
					-100825.67
Estaca: 741+2.135					
	Corte Ajust.	2.23	6.03	43745.87	
	Util. Ajust.	2.23	6.03	43745.87	
	Aterro Ajust.	23.25	58.43	144623.92	
					-100878.06
Estaca: 741+9.917					
	Corte Ajust.	0.07	8.94	43754.81	
	Util. Ajust.	0.07	8.94	43754.81	
	Aterro Ajust.	27.01	234.69	144858.61	
					-101103.81
Estaca: 742+0.000					
	Corte Ajust.	0.00	0.38	43755.18	
	Util. Ajust.	0.00	0.38	43755.18	

	Aterro Ajust.	31.03	346.96	145205.57	
					-101450.38
Estaca: 742+12.920					
	Corte Ajust.	1.03	6.99	43762.18	
	Util. Ajust.	1.03	6.99	43762.18	
	Aterro Ajust.	34.68	501.71	145707.28	
					-101945.10
Estaca: 743+0.000					
	Corte Ajust.	1.69	10.17	43772.35	
	Util. Ajust.	1.69	10.17	43772.35	
	Aterro Ajust.	34.63	288.53	145995.81	
					-102223.47
Estaca: 743+15.923					
	Corte Ajust.	0.11	15.11	43787.46	
	Util. Ajust.	0.11	15.11	43787.46	
	Aterro Ajust.	31.18	615.68	146611.49	
					-102824.03
Estaca: 744+0.000					
	Corte Ajust.	0.16	0.55	43788.01	
	Util. Ajust.	0.16	0.55	43788.01	
	Aterro Ajust.	28.94	147.08	146758.57	
					-102970.57
Estaca: 744+8.039					
	Corte Ajust.	0.13	1.17	43789.18	
	Util. Ajust.	0.13	1.17	43789.18	
	Aterro Ajust.	25.51	262.63	147021.20	
					-103232.02
Estaca: 744+12.297					
	Corte Ajust.	0.10	0.46	43789.64	
	Util. Ajust.	0.10	0.46	43789.64	
	Aterro Ajust.	24.21	121.38	147142.58	
					-103352.94
Estaca: 744+16.555					
	Corte Ajust.	0.09	0.36	43790.01	
	Util. Ajust.	0.09	0.36	43790.01	
	Aterro Ajust.	23.08	115.31	147257.89	
					-103467.89
Estaca: 745+0.000					
	Corte Ajust.	0.07	0.27	43790.28	
	Util. Ajust.	0.07	0.27	43790.28	
	Aterro Ajust.	22.09	93.36	147351.26	
					-103560.98
Estaca: 746+0.000					
	Corte Ajust.	0.04	1.11	43791.39	

	Util. Ajust.	0.04	1.11	43791.39	
	Aterro Ajust.	16.92	468.09	147819.34	
					-104027.95
Estaca: 746+1.203					
	Corte Ajust.	0.04	0.04	43791.44	
	Util. Ajust.	0.04	0.04	43791.44	
	Aterro Ajust.	16.67	24.24	147843.58	
					-104052.14
Estaca: 746+2.227					
	Corte Ajust.	0.04	0.04	43791.48	
	Util. Ajust.	0.04	0.04	43791.48	
	Aterro Ajust.	16.46	20.38	147863.95	
					-104072.48
Estaca: 746+3.252					
	Corte Ajust.	0.04	0.04	43791.52	
	Util. Ajust.	0.04	0.04	43791.52	
	Aterro Ajust.	16.25	20.12	147884.07	
					-104092.56
Estaca: 747+0.000					
	Corte Ajust.	0.80	7.04	43798.55	
	Util. Ajust.	0.80	7.04	43798.55	
	Aterro Ajust.	12.54	289.28	148173.35	
					-104374.80
Estaca: 748+0.000					
	Corte Ajust.	2.11	29.17	43827.72	
	Util. Ajust.	2.11	29.17	43827.72	
	Aterro Ajust.	8.36	250.76	148424.11	
					-104596.39
Estaca: 748+2.501					
	Corte Ajust.	2.31	5.53	43833.25	
	Util. Ajust.	2.31	5.53	43833.25	
	Aterro Ajust.	7.94	24.45	148448.57	
					-104615.32
Estaca: 748+2.783					
	Corte Ajust.	2.33	0.65	43833.90	
	Util. Ajust.	2.33	0.65	43833.90	
	Aterro Ajust.	7.90	2.68	148451.24	
					-104617.34
Estaca: 748+3.065					
	Corte Ajust.	2.34	0.66	43834.56	
	Util. Ajust.	2.34	0.66	43834.56	
	Aterro Ajust.	7.85	2.66	148453.91	
					-104619.35
Estaca: 748+17.800					

	Corte Ajust.	3.67	44.28	43878.84	
	Util. Ajust.	3.67	44.28	43878.84	
	Aterro Ajust.	5.84	121.09	148575.00	
					-104696.16
Estaca: 749+0.000					
	Corte Ajust.	3.86	8.28	43887.12	
	Util. Ajust.	3.86	8.28	43887.12	
	Aterro Ajust.	5.58	15.08	148590.07	
					-104702.96
Estaca: 749+13.181					
	Corte Ajust.	5.79	62.22	43949.34	
	Util. Ajust.	5.79	62.22	43949.34	
	Aterro Ajust.	3.92	75.38	148665.45	
					-104716.11
Estaca: 750+0.000					
	Corte Ajust.	8.22	46.72	43996.06	
	Util. Ajust.	8.22	46.72	43996.06	
	Aterro Ajust.	2.93	28.63	148694.09	
					-104698.02
Estaca: 750+8.562					
	Corte Ajust.	10.82	79.65	44075.71	
	Util. Ajust.	10.82	79.65	44075.71	
	Aterro Ajust.	3.59	34.95	148729.03	
					-104653.32
Estaca: 751+0.000					
	Corte Ajust.	11.92	130.03	44205.74	
	Util. Ajust.	11.92	130.03	44205.74	
	Aterro Ajust.	5.71	63.78	148792.81	
					-104587.07
Estaca: 752+0.000					
	Corte Ajust.	7.65	195.67	44401.41	
	Util. Ajust.	7.65	195.67	44401.41	
	Aterro Ajust.	7.23	155.23	148948.05	
					-104546.64
Estaca: 753+0.000					
	Corte Ajust.	2.72	103.64	44505.05	
	Util. Ajust.	2.72	103.64	44505.05	
	Aterro Ajust.	9.07	195.60	149143.65	
					-104638.60
Estaca: 754+0.000					
	Corte Ajust.	0.59	33.11	44538.16	
	Util. Ajust.	0.59	33.11	44538.16	
	Aterro Ajust.	11.53	247.17	149390.82	
					-104852.66

Estaca: 754+14.218				
	Corte Ajust.	0.76	9.64	44547.81
	Util. Ajust.	0.76	9.64	44547.81
	Aterro Ajust.	12.14	201.86	149592.68
				-105044.87
Estaca: 754+15.453				
	Corte Ajust.	0.81	0.97	44548.78
	Util. Ajust.	0.81	0.97	44548.78
	Aterro Ajust.	12.12	17.97	149610.65
				-105061.87
Estaca: 754+16.687				
	Corte Ajust.	0.85	1.03	44549.80
	Util. Ajust.	0.85	1.03	44549.80
	Aterro Ajust.	12.13	17.96	149628.61
				-105078.81
Estaca: 755+0.000				
	Corte Ajust.	0.93	2.95	44552.75
	Util. Ajust.	0.93	2.95	44552.75
	Aterro Ajust.	12.08	48.10	149676.71
				-105123.96
Estaca: 756+0.000				
	Corte Ajust.	1.49	24.23	44576.98
	Util. Ajust.	1.49	24.23	44576.98
	Aterro Ajust.	12.09	290.04	149966.75
				-105389.77
Estaca: 757+0.000				
	Corte Ajust.	16.19	176.88	44753.86
	Util. Ajust.	16.19	176.88	44753.86
	Aterro Ajust.	3.18	183.24	150150.00
				-105396.13
Estaca: 757+2.294				
	Corte Ajust.	20.05	41.57	44795.44
	Util. Ajust.	20.05	41.57	44795.44
	Aterro Ajust.	1.15	5.95	150155.95
				-105360.51
Estaca: 757+3.511				
	Corte Ajust.	21.47	25.24	44820.68
	Util. Ajust.	21.47	25.24	44820.68
	Aterro Ajust.	0.42	1.14	150157.09
				-105336.41
Estaca: 757+4.727				
	Corte Ajust.	22.33	26.64	44847.32
	Util. Ajust.	22.33	26.64	44847.32
	Aterro Ajust.	0.25	0.49	150157.58

					-105310.26
Estaca: 758+0.000					
	Corte Ajust.	15.68	290.32	45137.63	
	Util. Ajust.	15.68	290.32	45137.63	
	Aterro Ajust.	0.24	4.49	150162.06	
					-105024.43
Estaca: 759+0.000					
	Corte Ajust.	2.20	178.80	45316.43	
	Util. Ajust.	2.20	178.80	45316.43	
	Aterro Ajust.	0.14	4.50	150166.57	
					-104850.14
Estaca: 759+8.000					
	Corte Ajust.	3229.16	12925.42	58241.85	
	Util. Ajust.	3229.16	12925.42	58241.85	
	Aterro Ajust.	0.00	0.65	150167.21	
					-91925.36