









**1.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**  
 As seguintes normas deverão ser obedecidas:  
 NBR 5626 Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento  
 NBR 5621 Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria  
 NBR 5657 Instalações Prediais de Água Fria – Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna  
 As canalizações deverão embutidas nas alvenarias ou de preferência, em shaft ou outros espaços para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 3 em 3 metros no mínimo e nos casos em que devam ser fixadas em paredes e ou suspensas, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação – braçadeiras, perfisados “U”, bandejas etc. – serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.  
 As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para a passagem das tubulações.

**OBSEVAÇÃO:**  
 O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. As definições dos equipamentos sanitários aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.



**LUMNOTÉCNICO**  
 ESC. 1/75



Legenda
— Reservatório Flutuante
— Tubulação
— Caixa de gordura
— Pte de Coentro Industrial - Lugoem de proteção com Tido
— Pte de Coentro Industrial - Lugoem de proteção com Tido
— Projeto de planta executada com o SPC
— Projeto de planta executada com o SPC

ORÇAMENTO	<b>GIRAU</b>	
	PREFEITURA MUN. DE GIRAU DO PONCIANO SEC. DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA	
ÁREAS:	ÁREA DO TERRENO: 2.030,00m²	ÁREA CONSTRUÍDA: 2.030,00m²
PROJETO:	Construção de uma Praça	
ENDEREÇO:	Girau do Ponciano - AL	
ETAPA:	HIDROSANITÁRIO	
Responsável Técnico:	Arquiteto e Urbanista: Taffarel Oliveira - CAU: 176614-7	
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Mun. de Girau do Ponciano - CNPJ: 12.207.536/0001-61	
DATA:	Julho/2018	FRANCHA:
Panta Baixa e Nivel 0,00 - Água Fria		<b>01/04</b>